

ISSN 0344-4171

**Ornithologischer  
Bericht  
für  
Berlin (West)**

**Register**

**Band 1(1976) – Band 15(1990)**

**Ornithologische Arbeitsgruppe Berlin (West)  
(Hrsg.)**

ORNITHOLOGISCHER BERICHT FÜR BERLIN (WEST)

Erschienenene Hefte und ihr Umfang:

		<u>Ersch.</u>		
Bd. 1 (1976)	H. 1, S. 1-196	10/76	<b>9 S</b>	Brutvogelatlas Berlin (West). - 8/85
	H. 2, S. 197-388	2/77		S. 1-384
Bd. 2 (1977)	H. 1, S. 1-114	8/77		(11 transparente Themenkarten)
	H. 2, S. 115-236	2/78	Bd. 10 (1985)	H. 1, S. 1-128 (I-VIII) 2/86
Bd. 3 (1978)	H. 1, S. 1-144 (I-IV)	12/78		H. 2, S. 129-288 (I-VI) 4/86
	H. 2, S. 145-296	11/79	Bd. 11 (1986)	H. 1, S. 1-160 (I-VIII) 6/86
<b>3 S</b>	Die Vögel in Berlin (West) – eine Übersicht. – S. 1-286	5/78		H. 2, S. 161-338 (I-IV) 5/87
Bd. 4 (1979)	H. 1, S. 1-180 (I-IV)	11/79	Bd. 12 (1987)	H. 1, S. 1-130 (I-IV) 10/87
	H. 2, S. 181-316 (I-VIII)	12/80		H. 2, S. 131-286 (I-VIII) 4/88
Bd. 5 (1980)	H. 1, S. 1-168 (I-X)	4/81	Bd. 13 (1988)	H. 1, S. 1-116 (I-IV) 7/88
	H. 2, S. 169-284 (I-IV)	6/81		H. 2, S. 117-252 (I-VIII) 2/89
Bd. 6 (1981)	H. 1, S. 1-178 (I-II)	10/81	Bd. 14 (1989)	H. 1, S. 1-110 (I-VIII) 7/89
	H. 2, S. 179-282 (I-VIII)	2/82		H. 2, S. 111-272 (I-VI) 4/90
Bd. 7 (1982)	H. 1, S. 1-154 (I-VI)	6/82	Bd. 15 (1990)	H. 1, S. 1-138 (I-IV) 10/90
	H. 2, S. 155-320 (I-IV)	3/83		H. 2, S. 139-284 (I-VIII) 5/91
Bd. 8 (1983)	H. 1, S. 1-130 (I-VI)	11/83	<b>15 S</b>	Die Vögel in Berlin (West) - eine Übersicht. Ergänzungs- bericht 1976-1989. – S. 1-192
	H. 2, S. 131-262 (I-VI)	8/84		
Bd. 9 (1984)	H. 1, S. 1-108 (I-IV)	10/84		
	H. 2, S. 109-236 (I-IV)	9/85		

Die eingeklammerten römischen Seitenzahlen beziehen sich auf die Schrifttumskarten.

Danksagungen

Wolfgang-Dietrich Loetzke arbeitete am Artenindex mit und war verantwortlich für die Erstellung des Registers. Dafür bedankt sich die Schriftleitung.

Eine Zusammenstellung der erschienenen Arbeiten der Jahrgänge 1-10 lag vor von Wolfgang Mädlow, eine Zusammenstellung der erschienenen Arbeiten aller Jahrgänge hatte Stefan Fischer erstellt. Beiden sei hiermit gedankt.

Besonderer Dank gilt Joachim Neumann aus Neubrandenburg, der für die Jahrgänge 1-10 eine Liste der Abhandlungen und einen Index aller Arten erarbeitete. Frau Christiana Otto komplettierte und erweiterte die Liste der Abhandlungen mit den Beobachtungs- und Brutberichten sowie den persönlichen und sonstigen Mitteilungen und schrieb das Registerheft. Ihr sei besonders herzlich gedankt.

IMPRESSUMHerausgeber:

Ornithologische Arbeitsgruppe Berlin (West)

Sprecher und Redaktion:

Dr. K. Witt, Hortensienstr. 25, 12203 Berlin

Auslieferung:

W.-D. Loetzke, Eislebener Str. 6, 10789 Berlin

**Abhandlungen**

ANDERS, K.: Beobachtungen der Tüpfelralle ( <i>Porzana porzana</i> ) im Fließtal bei Lübars.....	<b>3:</b> 217-218
ANDERS, K.: Die Vogelwelt des Tiergartens .....	<b>4:</b> 3-62
BANDELIN, ST.: Waldkauz ( <i>Strix aluco</i> ) versucht nächtlich ziehende Kleinvögel zu erbeuten? .....	<b>11:</b> 235
BARNDT, D. & H. KORGE: Entomologische und arachnologische Untersuchungen in West-Berlin seit 1945. ....	<b>1:</b> 231-247
BERSTORFF, G.: Flachdachbrut des Flußregenpfeifers ( <i>Charadrius dubius</i> ). ....	<b>4:</b> 239-240
BERSTORFF, G., ELVERS, H. & M. LENZ: Die Brutvögel des Gutsparkes Marienfelde und auf den ehemaligen Feldfluren in Marienfelde. ....	<b>8:</b> 47-50
BOENIGK, G. & J. TENTSCHER: Albino der Türkentaube ( <i>Streptopelia decaocto</i> ) im Berliner Zoo .....	<b>2:</b> 47
BÖHM, H.: Ringfundmeldung einer Berliner Kohlmeise aus Riga .....	<b>1:</b> 388-
BOLDT, I.: Erstnachweis einer Kurzschnabelgans ( <i>Anser brachyrhynchus</i> ) für Berlin (West) .....	<b>7:</b> 63-64
BORGES, E. & K. WITT: Zwergschnäpper ( <i>Ficedula parva</i> ) brütete 1987 im Berliner Botanischen Garten .....	<b>13:</b> 163-167
BRÄUNLICH, A., HANEL, TH. & N. SCHNEEWEISS: Odinswassertreter ( <i>Phalaropus lobatus</i> ) in Berlin sowie einige Anmerkungen zum Vorkommen der Art in Brandenburg .....	<b>8:</b> 162-166
BRÄUNLICH, A. & K. STEIOF: Erstnachweis der Kurzzehenlerche ( <i>Calandrella brachydactyla</i> ) für Berlin (West) und die Mark Brandenburg .....	<b>11:</b> 78-81
BREITENREUTER, G., DEHN, A., NICKEL, B., ELVERS, H., SCHWARZ, J. & H.-J. STORK: Die Sommervögel des Märkischen Viertels 1977.....	<b>3:</b> 147-170
BRUCH, A.: Späte Haubentaucherbrut in Berlin-Spandau .....	<b>2:</b> 177
BRUCH, A., ELVERS, H., POHL, C., WESTPHAL, D. & K. WITT: Die Vögel in Berlin (West). Eine Übersicht .....	<b>3S:</b> 1-268
BRUCH, A.: Ein älterer Brutnachweis des Ortolans ( <i>Emberiza hortulana</i> ) für Berlin (West) .....	<b>6:</b> 197-198
BRUCH, A.: Vermutlicher Bastard Tafel-Moorente im Volkspark Jungfernheide. ....	<b>6:</b> 196-197
BRUCH, A.: Britische Heringsmöwe ( <i>Larus fuscus graellsii</i> ) in Berlin (West).....	<b>13:</b> 171-172
BRUCH, A. → ELVERS, H.	
BRUCH, A. → TESSMER, L.	
CEMPULIK, P.: Alter und Geschlecht überwinternder Teichhühner ( <i>Gallinula chloropus</i> ) in Berlin (West) und Katowice.....	<b>13:</b> 29-30
DEHN, A. → BREITENREUTER, G.	
DEPPE, H.-J.: Elster versucht Nest des Mauerseglers zu plündern.....	<b>6:</b> 198
DEPPE, H.-J.: Mäusebussard ( <i>Buteo buteo</i> ) stößt auf Wacholderdrossel ( <i>Turdus pilaris</i> ).....	<b>1:</b> 187
DEPPE, H.-J.: Ernährungsbiologische Beobachtungen beim Habicht ( <i>Accipiter gentilis</i> ) in einem großstadtnahen Revier.....	<b>1:</b> 317-325

DEPPE, H.-J.: Ungewöhnliches Nahrungsverhalten beim Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> ).....	<b>2:</b> 178-182
DEPPE, H.-J.: Zum winterlichen "Kirren" beim Habicht ( <i>Accipiter gentilis</i> ).....	<b>4:</b> 235-239
DEPPE, H.-J.: Beobachtungen zur Brutbestandsdichte im mittleren Grunewald .....	<b>14:</b> 3-22
DEPPE, H.-J.: Revierkämpfe zwischen Nebelkrähe und Elster .....	<b>14:</b> 180-181
DEPPE, H.-J.: Brutbestandskontrollen im Gebiet der Grunewaldseenkette .....	<b>15:</b> 189-193
DITTBERNER, H. : Schilfschlafplatz der Amsel ( <i>Turdus merula</i> ) .....	<b>12:</b> 40-41
DITTBERNER, H.: Schafstelze ( <i>Motacilla flava</i> ) greift Feldhasen ( <i>Lepus europaeus</i> ) an.....	<b>13:</b> 31-32
DITTBERNER, H.: Zum Nahrungserwerb des Graureihers ( <i>Ardea cinerea</i> ) .....	<b>13:</b> 157-159
DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER: Zum Brutvorkommen der Löffelente ( <i>Anas clypeata</i> ) im Berliner Raum.....	<b>8:</b> 133-142
DITTBERNER, H. & W. DITTBERNER: Beobachtungen an Mantelmöwen ( <i>Larus marinus</i> ) am Müggelsee .....	<b>12:</b> 3-10
DITTBERNER, W. → DITTBERNER, H.	
DORENDORF, J.: Eine Weißbartgrasmücke ( <i>Sylvia cantillans</i> ) in Berlin (West) .....	<b>5:</b> 73
EBENHÖH, H., SCHWARZ, J. & H.-J. STORK: Sommervögel des Tempelhofer Flugfeldes 1977 .....	<b>3:</b> 62-64
ELVERS, H.: Zum Vorkommen der Meerestauchenten (Gattungen <i>Somateria</i> , <i>Clangula</i> , <i>Melanitta</i> ) in West-Berlin von 1954 bis 1974.....	<b>1:</b> 4-17
ELVERS, H.: Die avifaunistischen Untersuchungen in West-Berlin seit 1945, insbesondere seit 1965.....	<b>1:</b> 255-276
ELVERS, H.: Die Brutvögel des Waldfriedhofes Heerstraße 1974. ....	<b>2:</b> 139-150
ELVERS, H.: Die Vogelgemeinschaft der West-Berliner Grünanlagen .....	<b>3:</b> 35-58
ELVERS, H.: Zum Vorkommen der Seeschwalben in West-Berlin .....	<b>3:</b> 189-216
ELVERS, H.: Notizen über das Brutvorkommen der Amsel ( <i>Turdus merula</i> ) in drei Grünanlagen in Berlin (West).....	<b>3:</b> 221-226
ELVERS, H.: Die Brutvögel des Brixplatzes in Berlin-Charlottenburg 1977.....	<b>13:</b> 21-28
ELVERS, H.: Die Herbstdaten des Sprossers ( <i>Luscinia luscinia</i> ) in Berlin (West). ...	<b>13:</b> 160-162
ELVERS, H. → BERSTORFF, G.	
ELVERS, H. → BREITENREUTER, G.	
ELVERS, H. → BRUCH, A.	
ELVERS, H., BRUCH, A. & M. LÖSCHAU: Die Nachweise seltener Vogelarten in West-Berlin von 1953 bis 1975. ....	<b>2:</b> 21-46
ELVERS, H. & A. BRUCH: Kommentar und Ergänzungen zu: Die Vogelwelt Brandenburgs - Hrsg. Von Prof. Erich Rutschke .....	<b>9:</b> 4-25
ELVERS, H. & A. BRUCH: Winterbeobachtungen von Gründelenten ( <i>Anas</i> <i>penelope</i> , <i>A. strepera</i> , <i>A. crecca</i> , <i>A. acuta</i> , <i>A. clypeata</i> ) in Berlin (West). ....	<b>12:</b> 169-186
ELVERS, H. & W. MÄDLow: Rastbestandsentwicklung der Limikolen auf dem Gatower Rieselfeld (Karolinenhöhe) in Berlin 1970 bis 1989. ....	<b>15:</b> 149-166
ELVERS, H., MIECH, P. & C. POHL: Vorkommen und Ernährung der Waldohreule ( <i>Asio otus</i> L.) im Winter 1978/79 in Berlin (West) .....	<b>4:</b> 219-234
ELVERS, H. & D. WESTPHAL: Die Vogelwelt des NSG Fließwiese Ruhleben 1969-1979.....	<b>8:</b> 3-28
EMMERICH, N.: Beobachtungen an einer Population des Haubentauchers ( <i>Podiceps cristatus</i> ) in Berlin (West).....	<b>7:</b> 3-15

FISCHER-NAGEL, A.: Radar- und Sichtbeobachtung eines Kranichzuges über Berlin-Buckow .....	<b>5:</b> 209-212
FIUCZYNSKI, D.: Die Bestandsentwicklung des Schwarzen Milans ( <i>Milvus migrans</i> ) in Berlin. Teil 2: Beobachtungen 1968-1976 .....	<b>1:</b> 331-344
FIUCZYNSKI, D.: Kunsthorste für Berliner Baumfalken ( <i>Falco subbuteo</i> ).....	<b>11:</b> 5-18
GRAUPNER, A. & TH. GREGOR: Die Brutvögel des Buschgrabens .....	<b>3:</b> 59-61
GREGOR, TH.: Die Brutvögel des Teufelsbruches im Jahre 1979 .....	<b>5:</b> 181-193
GREGOR, TH. → GRAUPNER, A.	
HANEL, TH.: Ergänzung zu: A. Bruch (1981): Vermutlicher Bastard Tafel-Moorente im Volkspark Jungfernheide .....	<b>9:</b> 27-28
HANEL, TH. → BRÄUNLICH, A.	
HERKENRATH, TH.: Brutbestandshebung ausgewählter Vogelarten im Berliner Bezirk Wedding .....	<b>11:</b> 196-234
HERRMANN, J.: Geselliges Brüten beim Girlitz ( <i>Serinus serinus</i> ) im Südosten West-Berlins .....	<b>2:</b> 121-138
HERRMANN, J.: Zur Biometrie überwinternder Seidenschwänze ( <i>Bombycilla garrulus</i> ) .....	<b>8:</b> 143-154
HINDEMITH, J. → WILLE, H.-G.	
JACOB, M. & K. WITT: Beutetiere des Habichts ( <i>Accipiter gentilis</i> ) zur Brutzeit in Berlin 1982-1986.....	<b>11:</b> 187-195
JÄNICKE, B. → STORK, H.-J.	
KLAWITTER, J.: Zum Stand der Erforschung der Säugetierfauna von Berlin (West).....	<b>1:</b> 249-254
KORGE, H. → BARNDT, D.	
KOWALSKY, H.: Junghabicht ( <i>Accipiter gentilis</i> ) fällt mit Beute in einen Teich.....	<b>12:</b> 188
KRAUSS, M.: Ergebnisse einer Wasservogelzählung auf den zu Berlin (West) gehörenden Havelseen im August 1977 .....	<b>5:</b> 67-69
KÜHN, M.: Habicht ( <i>Accipiter gentilis</i> ) hat große Probleme beim Schlagen einer Lachmöwe ( <i>Larus ridibundus</i> ) .....	<b>14:</b> 39
KUNICK, W. → SUKOPP, H.	
LENZ, M.: Jahresbestand der Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> L.) in einem Berliner Park.....	<b>11:</b> 163-186
LENZ, M. & K. WITT: Brutzeitverbreitung von Elster ( <i>Pica pica</i> ), Nebelkrähe ( <i>Corvus corone cornix</i> ), Dohle ( <i>Corvus monedula</i> ) und Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> ) 1974 in zwei Berliner Bezirken .....	<b>1:</b> 277-294
LENZ, M. & K. WITT: Verbreitung von Türkentaube ( <i>Streptopelia decaocto</i> ) und Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> ) 1974 in zwei Berliner Bezirken - Vergleich mit einer Zählung 1964 .....	<b>3:</b> 171-188
LENZ, M. → BERSTORFF, G.	
LENZ, M. → WITT, K.	
LOETZKE, W.-D.: Erfassung der Schwimmvogelbruten in Berlin (West) in den Jahren 1972 und 1973 .....	<b>1:</b> 124-185
LOETZKE, → WUNDERLING, W.	
LÖSCHAU, M.: Brütendes Amsel-Männchen ( <i>Turdus merula</i> ) in Spandau.....	<b>15:</b> 196-197
LÖSCHAU, M. → ELVERS, H.	
LÖSCHAU, M. & M. LÖSCHAU: Beobachtungen zum Verhalten der Großtrappe ( <i>Otis tarda</i> ) in Gatow .....	<b>13:</b> 167-170

LÜDDECKE, K.: Erstnachweis eines Zwergadlers ( <i>Hieraaetus pennatus</i> ) in Berlin (West) .....	<b>11: 77</b>
LÜDDECKE, K. → POHL, C.	
MÄDLow, W.: Eine Trottellumme ( <i>Uria aalge</i> ) in Berlin (West) .....	<b>10: 47-48</b>
MÄDLow, W.: Zum Vorkommen der Großmäwen in Berlin (West) .....	<b>12: 10-39</b>
MÄDLow, W.: Die Bestandsentwicklung des Rebhuhns ( <i>Perdix perdix</i> ) in Berlin (West) .....	<b>14: 23-32</b>
MÄDLow, W.: Die Brutvögel der Gatower Einflugschneise 1987 .....	<b>14: 33-36</b>
MÄDLow, W. → ELVERS, H.	
MÄDLow, W. → SCHULZE-HAGEN, K.	
MATTES, H.: Eine weitere Winterbrut des Waldkauzes ( <i>Strix aluco</i> ) in Berlin .....	<b>6: 195-196</b>
MEYBURG, B.-U.: Über die Brutreviertreue des Schwarzmilans ( <i>Milvus migrans</i> ) ....	<b>1: 327-329</b>
MIECH, P.: Zum Brutbestand einiger Spechtarten im Spandauer Forst 1978 .....	<b>4: 63-86</b>
MIECH, P.: Zum Ringeln einiger Spechtarten ( <i>Picinae</i> ) im Flachland .....	<b>11: 39-76</b>
MIECH, P. → ELVERS, H.	
NICKEL, B. → BREITENREUTER, G.	
NICKEL, B. → WITT, K.	
OAG BERLIN (WEST): Kartierung der Brutvögel in Berlin (West) 1980 .....	<b>6: 185-191</b>
OAG BERLIN (WEST): Wintervogelzählungen 1976-1979 in Berlin (West) .....	<b>7: 15-39</b>
OAG BERLIN (WEST): Brutvogelatlas Berlin (West) .....	<b>9S: 1-384</b>
OAG BERLIN (WEST): Die Vögel in Berlin (West). Eine Übersicht. Ergänzungsbericht 1976-1989 .....	<b>15S: 1-191</b>
PFEIFFER, K.: Rettung der größten Mehlschwalbenkolonie ( <i>Delichon urbica</i> ) in Berlin (West) .....	<b>10: 177-178</b>
POHL, C. & K. LÜDDECKE: 1. Herbstnachweis der Weißflügelseeschwalbe ( <i>Chlidonias leucopterus</i> ) für die Mark Brandenburg .....	<b>5: 74</b>
POHL, C. → BRUCH, A.	
POHL, C. → ELVERS, H.	
RATZKE, B. → STEIOF, K.	
RATZKE, B. → WITT, K.	
RINDFLEISCH, B. & M. RINDFLEISCH: Erfolgreiche Brut des Waldkauzes ( <i>Strix aluco</i> ) in Berlin-Lübars 1988 .....	<b>14: 40-42</b>
RINDFLEISCH, M. → RINDFLEISCH, B.	
SCHATTLING, St. & H. SCHRÖDER: Fisch fressende Nebelkrähen ( <i>Corvus corone cornix</i> ) .....	<b>10: 49</b>
SCHIMMELPFENNIG, R.: Durchzug und Überwinterung von Wasservögeln am Potsdamer Teilabschnitt des Teltow-Kanals .....	<b>15: 62-70</b>
SCHLOTTKE, L.: Beringungsergebnisse beim Turmfalke ( <i>Falco tinnunculus</i> ) .....	<b>15: 194-195</b>
SCHNEEWEISS, N. → BRÄUNLICH, A.	
SCHOEWE, R.: Sportbegeisterter Zwergtaucher? .....	<b>6: 198</b>
SCHONERT, B.: Brutversuch des Stelzenläufers ( <i>Himantopus himantopus</i> ) bei Waßmannsdorf, Kreis Königs Wusterhausen .....	<b>14: 176-179</b>
SCHOPPE, R.: Über einige Brutnachweise heute seltener Vögel Berlins aus dem vergangenen Jahrhundert .....	<b>14: 182-184</b>
SCHRECK, W.: Starke Massierung und interessantes Verhalten des Braunkehlchens ( <i>Saxicola rubetra</i> ) auf dem Wegzug .....	<b>10: 179</b>

SCHRECK, W.: Überwinternde Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> ) in Berlin (West) im Januar und Februar 1985 .....	<b>11:</b> 82-84
SCHRÖDER, H.: Eigentümliche Schlafstellung einer Spießente ( <i>Anas acuta</i> ) .....	<b>5:</b> 76
SCHRÖDER, H.: Sperber ( <i>Accipiter nisus</i> ) schlägt Türkentaube ( <i>Streptopelia decaocto</i> ) "vor der Haustür" .....	<b>11:</b> 85
SCHRÖDER, H.: Junghabicht ( <i>Accipiter gentilis</i> ) schwimmt mit Beute im Teltowkanal ..	<b>12:</b> 188
SCHRÖDER, H. → SCHATTLING, ST.	
SCHULTZE, N.-G.: Haubentaucher-Albino auf der Spree .....	<b>8:</b> 53
SCHULTZE, N.-G.: Die Vogelwelt des Volksparks Hasenheide in Berlin-Neukölln 1986 .....	<b>13:</b> 3-20
SCHULTZE, N.-G.: Die Brutvögel des Viktoria-Parks in Berlin-Kreuzberg im Jahre 1986 .....	<b>14:</b> 37-38
SCHULZE-HAGEN, K. & W. MÄDLow: Brutstatistik des Sumpfrohrsängers ( <i>Acrocephalus palustris</i> ) bei wirtschaftlicher Nutzung des Habitats .....	<b>11:</b> 19-26
SCHÜTZE, J.: Die Wasservogelzählung in Berlin (West) 1969/79-1978/79 .....	<b>5:</b> 53-66
SCHÜTZE, J.: Beringte Höckerschwäne ( <i>Cygnus olor</i> ) in Berlin (West), ihre Herkunft und ihr Alter seit der Beringung .....	<b>15:</b> 167-188
SCHWARZ, J.: Untersuchungen an Speiballen von Corviden, die 1978/79 im Berliner Raum überwinterten .....	<b>4:</b> 207-218
SCHWARZ, J.: Überprüfung des Einzugsbereiches des Corvidenschlafplatzes mit Hilfe der "inneren Markierung" .....	<b>5:</b> 37-51
SCHWARZ, J. → BREITENREUTER, G.	
SCHWARZ, J. → EBENHÖH, H.	
SIESTE, F. → ULRICH, H.	
SPRÖTGE, M.: Die Brutvögel des Großen Tiergartens in Berlin .....	<b>15:</b> 3-38
STEIF, K.: Buntspecht ( <i>Dendrocopos major</i> ) tötet Hornisse .....	<b>10:</b> 180
STEIF, K.: Landschaftsplanerische Bewertung von Brutvogelbeständen am Beispiel Lichterfelde-Süd .....	<b>12:</b> 133-168
STEIF, K.: Die Brutvögel der Feldflur in Berlin-Gatow 1986/1987 .....	<b>14:</b> 123-176
STEIF, K. → BRÄUNLICH, A.	
STEIF, K. & B. RATZKE: Hohe Siedlungsdichte des Neuntötters ( <i>Lanius collurio</i> ) auf der Mülldeponie in Berlin-Wannsee und Hinweise zur Erfassung der Art .....	<b>15:</b> 39-48
STEIF, K. & I. TIETJE: Stockente ( <i>Anas platyrhynchos</i> ) tötet Braunfrosch ( <i>Rana spec.</i> ) .....	<b>10:</b> 48-49
STORK, H.-J. → BREITENREUTER, G.	
STORK, H.-J. → EBENHÖH, H.	
STORK, H.-J., JÄNICKE, B. & U. WENDENBURG: Schlafplatzflüge überwinternder Krähen und Kollisionsgefahren mit Flugzeugen im Bereich des Flughafens Berlin-Tegel .....	<b>1:</b> 295-316
STORK, H.-J. & B. JÄNICKE: Radarbeobachtungen der Schlafplatzflüge in Berlin überwinternder Krähen .....	<b>2:</b> 151-174
STRAMM, R.: Nebelkrähen ( <i>Corvus corone cornix</i> ) und Elstern ( <i>Pica pica</i> ) töten Lachmöwe ( <i>Larus ridibundus</i> ) .....	<b>10:</b> 180
STURM, K.: Sechsjährige Siedlungsdichte-Untersuchungen (1974-1979) in Steinstücken .....	<b>5:</b> 171-180
STURM, K. → STURM, R.	

STURM, R. & K. STURM: Durchzügler und Wintergäste des Griebnitzsees .....	<b>5:</b> 195-208
SUKOPP, H., KUNICK, W. & W. TIGGES: Zum Stand botanischer Kartierung in Berlin (West) .....	<b>1:</b> 213-230
TENTSCHER, J. → BOENIGK, G.	
TESSMER, L. & A. BRUCH: Ein Mittelmeersteinschmätzer ( <i>Oenanthe hispanica</i> ) in West-Berlin .....	<b>1:</b> 186-
TIETJE, I. → STEIOF, K.	
TIGGES, W. → SUKOPP, H.	
ULRICH, H.: Ungewöhnlicher Brutversuch einer Tafelente .....	<b>6:</b> 193-194
ULRICH, H.: Burgfrieden zwischen konkurrierenden Baumfreibrütern .....	<b>8:</b> 51
ULRICH, H.: Brutversuch des Kolkraben ( <i>Corvus corax</i> ) im Stadtgebiet von Berlin (West) .....	<b>8:</b> 169
ULRICH, H.: Fehlfarbener Brautentenerpel ( <i>Aix sponsa</i> ) am Flughafensee.....	<b>12:</b> 187
ULRICH, H. → WILLE, H.-G.	
ULRICH, H. & F. SIESTE: Badender Pirol ( <i>Oriolus oriolus</i> ).....	<b>10:</b> 49
WEISS, H.: Die Waldohreule ( <i>Asio otus</i> L.) als Brutvogel des Grunewaldes .....	<b>4:</b> 89-94
WENDENBURG, U. → STORK, H.-J.	
WENDLAND, V.: Bestandsentwicklung des Schwarzspechts im Grunewald .....	<b>4:</b> 87-88
WENDLAND, V.: Die Vögel eines alten Friedhofs in Berlin (West) .....	<b>7:</b> 203-209
WENDLAND, V.: Ein seltsamer Brutbiotop der Nachtigall in Berlin (West).....	<b>9:</b> 26-27
WESCH, K.: Beobachtungen von Kormoranen ( <i>Phalacrocorax carbo</i> ) vor der Mondscheibe .....	<b>5:</b> 75
WESCH, K.: Bestandsentwicklung des Rebhuhns ( <i>Perdix perdix</i> ) in der Gatower Feldmark ab Herbst 1978 bis März 1980 .....	<b>5:</b> 75
WESTPHAL, D.: Neue Brutnachweise und Vorkommen des Zwergschnäppers ( <i>Ficedula parva</i> ) in West-Berlin.....	<b>2:</b> 3-20
WESTPHAL, D.: Wieder eine Winterbrut der Amsel ( <i>Turdus merula</i> ) in Berlin.....	<b>3:</b> 219-220
WESTPHAL, D.: Bestandsentwicklung und Brutbiologie des Teich- und Drossel- rohrsängers ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> und <i>arundinaceus</i> ) an der Berliner Havel.....	<b>5:</b> 3-36
WESTPHAL, D.: Die Brutvögel der Müll- und Schuttdeponie am Hahneberg in Spandau .....	<b>7:</b> 40-62
WESTPHAL, D.: Brutvogelbestand auf der ehemaligen Müll- und Schuttdeponie am Hahneberg in Spandau 1979-81 und 1989 .....	<b>15:</b> 49-61
WESTPHAL, D. → BRUCH, A.	
WESTPHAL, D. → ELVERS, H.	
WILLE, H.-G.: Vergleichende Bestandserfassung der Brutvögel eines Nisthöhlenbestandes im Tegeler Forst, Berlin-Reinickendorf unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses von Kohl- und Blaumeise ( <i>Parus major</i> und <i>Parus caeruleus</i> ) .....	<b>4:</b> 193-199
WILLE, H.-G.: Vergleichende Untersuchung zur Dispersion von Weibchen einer Berliner Population des Trauerschnäppers ( <i>Ficedula hypoleuca</i> ).....	<b>4:</b> 200-206
WILLE, H.-G.: Beobachtungen von Mißbildungen an Dohlen ( <i>Corvus monedula</i> ) ....	<b>8:</b> 167-168
WILLE, H.-G.: Zum historischen Brutvorkommen des Weißstorches ( <i>Ciconia ciconia</i> ) in Berlin (West).....	<b>9:</b> 144-145
WILLE, H.-G.: Erster Wiederfund einer Dohle ( <i>Corvus monedula</i> ) mit Ring der Vogelwarte Radolfzell in der Sowjetunion .....	<b>9:</b> 145-148



WILLE, H.-G.: Zum Einzugsbereich des Höckerschwanbestandes ( <i>Cygnus olor</i> ) und seiner Fluktuation auf der Havel in Berlin (West) .....	<b>10:</b> 19-46
WILLE, H.-G. & H. ULRICH: Fehlfarbener Zaunkönig ( <i>Troglodytes troglodytes</i> ) im Tegeler Forst .....	<b>7:</b> 64-65
WILLE, H.-G. & J. HINDEMITH: Sechsjährige Beobachtungen zur Bestands- entwicklung und Siedlungsdichte bei Laubsängern ( <i>Phylloscopus</i> ) auf einer Probefläche im Tegeler Forst, Berlin.....	<b>7:</b> 157-177
WITT, K.: Bericht über Zugplanbeobachtungen im Herbst 1973 und 1974 in Berlin (West) .....	<b>1:</b> 18-24
WITT, K.: Frühe Brut eines Haubentaucherpaares ( <i>Podiceps cristatus</i> ) am Teltowkanal 1977 .....	<b>2:</b> 175-176
WITT, K.: Überblick über die Siedlungsdichte-Untersuchungen in Berlin (West). .....	<b>3:</b> 5-34
WITT, K.: Wege halsringmarkierter Höckerschwäne ( <i>Cygnus olor</i> ) auf Berliner Gewässern. ....	<b>5:</b> 70-72
WITT, K.: Wintervogelzählungen 1976-1979 in Berlin (West) .....	<b>7:</b> 15-39
WITT, K.: Berg- und Felsenpieper ( <i>Anthus spinoletta spinoletta et littoralis</i> ) in Berlin (West) .....	<b>8:</b> 29-46
WITT, K.: Nachträge zur Avifauna von Berlin (West).....	<b>8:</b> 52
WITT, K.: Brutvögel im Lübarser Feldgelände 1976/77 .....	<b>8:</b> 155-161
WITT, K.: Die Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> ) - 1983 erneut Brutvogel in Berlin.....	<b>9:</b> 142-144
WITT, K.: Rote Liste der Brutvögel in Berlin (West). Dritte Fassung. ....	<b>10:</b> 3-18
WITT, K.: Bestandszählung der Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbica</i> ) in Berlin (West) 1983/84 .....	<b>10:</b> 131-153
WITT, K.: Bestände von Elster ( <i>Pica pica</i> ) und Nebelkrähe ( <i>Corvus corone cornix</i> ) auf Berliner Probeflächen 1984 .....	<b>10:</b> 154-175
WITT, K.: Bestandsentwicklung der Türkentaube ( <i>Streptopelia decaocto</i> ) 1964-1984 auf Berliner Probeflächen.....	<b>11:</b> 27-38
WITT, K.: Jahresperiodisches Auftreten von Buch- und Bergfink ( <i>Fringilla</i> <i>coelebs</i> et. <i>F. montifringilla</i> ) in Berlin (West) 1965 bis 1986 .....	<b>13:</b> 119-155
WITT, K.: Bestandsänderungen von Türkentaube ( <i>Streptopelia decaocto</i> ), Elster ( <i>Pica pica</i> ) und Nebelkrähe ( <i>Corvus corone cornix</i> ) 1984/1988 auf Berliner Probeflächen .....	<b>14:</b> 113-122
WITT, K. → BORGES, E.	
WITT, K. → BRUCH, A.	
WITT, K. → JACOB, M.	
WITT, K. → LENZ, M.	
WITT, K. & M. LENZ: Bestandsentwicklung der Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbica</i> ) in Berlin (West) 1969 bis 1979. ....	<b>7:</b> 179-202
WITT, K. & B. NICKEL: Die Vogelartengemeinschaft des Spandauer Forstes .....	<b>6:</b> 3-120
WITT, K. & B. RATZKE: Bestand der Nachtigall ( <i>Luscinia megarhynchos</i> ) 1983 in Berlin (West) .....	<b>9:</b> 111-141
WUNDERLING, W. & W.-D. LOETZKE: Teilalbinotischer Mauersegler ( <i>Apus apus</i> ).....	<b>13:</b> 173-174

**Berichte der OAG Berlin (West)**

Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1974.....	<b>1:</b> 25-63
Ergänzende Angaben zum Brutbericht 1974 .....	<b>1:</b> 64-65
Durchzugsbericht für das 1. Halbjahr 1975.....	<b>1:</b> 66-97
Brutbericht für das Jahr 1975.....	<b>1:</b> 98-120
Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1975.....	<b>1:</b> 345-382
Ergänzende Angaben zum Brutbericht 1975 .....	<b>1:</b> 383-384
Wetterbericht für das Jahr 1975.....	<b>1:</b> 385-387
Durchzugsbericht für das 1. Halbjahr 1976.....	<b>2:</b> 48-88
Brutbericht für das Jahr 1976.....	<b>2:</b> 89-111
Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1976.....	<b>2:</b> 112-114
Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1976.....	<b>2:</b> 183-222
Ergänzende Angaben zum Brutbericht 1976 .....	<b>2:</b> 223-224
Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1976.....	<b>2:</b> 225-227
Beringungsbericht für die Jahre 1974 und 1975.....	<b>2:</b> 228-232
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1977 .....	<b>3:</b> 65-108
Brutbericht für das Jahr 1977.....	<b>3:</b> 109-130
Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1977.....	<b>3:</b> 131-132
Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1977 .....	<b>3:</b> 227-286
1. Allgemeines .....	<b>3:</b> 227-228
2. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1977.....	<b>3:</b> 228-229
3. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1977 .....	<b>3:</b> 230-284
4. Ergänzende Angaben zum Brutbericht 1976 .....	<b>3:</b> 284-286
Beringungsbericht für die Jahre 1976 und 1977.....	<b>3:</b> 287-291
Beobachtungsbericht für das 1 Halbjahr 1978 .....	<b>4:</b> 95-169
1. Allgemeines .....	<b>4:</b> 95-95
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1978.....	<b>4:</b> 96-98
3. Durchzugsbericht für das 1. Halbjahr 1978 .....	<b>4:</b> 98-152
4. Brutbericht für das Jahr 1978.....	<b>4:</b> 153-169
Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1978 .....	<b>4:</b> 241-304
1. Allgemeines .....	<b>4:</b> 241-243
2. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1978.....	<b>4:</b> 244-245
3. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1978 .....	<b>4:</b> 246-301
4. Ergänzende Angaben zum Brutbericht 1978 .....	<b>4:</b> 302-304
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1979 .....	<b>5:</b> 77-154
1. Allgemeines .....	<b>5:</b> 77-79
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1979.....	<b>5:</b> 79
3. Durchzugsbericht für das 1. Halbjahr 1979 .....	<b>5:</b> 80-135
4. Brutbericht für das Jahr 1979.....	<b>5:</b> 136-154
Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1979 .....	<b>5:</b> 213-279
1. Allgemeines .....	<b>5:</b> 213-214
2. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1979.....	<b>5:</b> 215
3. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1979 .....	<b>5:</b> 216-277
4. Ergänzende Angaben zum Brutbericht 1979 .....	<b>5:</b> 277-279
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1980 .....	<b>6:</b> 121-173
1. Allgemeines .....	<b>6:</b> 121-122

2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1980.....	<b>6:</b> 123
3. Durchzugsbericht für das 1. Halbjahr 1980 .....	<b>6:</b> 124-173
Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1980 .....	<b>6:</b> 199-279
1. Allgemeines.....	<b>6:</b> 199-201
2. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1980.....	<b>6:</b> 202-205
3. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1980 .....	<b>6:</b> 206-257
4. Brutbericht für das Jahr 1980 .....	<b>6:</b> 257-278
5. Ergänzungen .....	<b>6:</b> 278-279
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1981 .....	<b>7:</b> 67-124
1. Allgemeines .....	<b>7:</b> 67-69
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1981.....	<b>7:</b> 69-74
3. Durchzugsbericht für das 1. Halbjahr 1981 .....	<b>7:</b> 74-123
4. Ergänzungen .....	<b>7:</b> 123-124
Brutbericht 1981 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1981 .....	<b>7:</b> 210-295
1. Allgemeines .....	<b>7:</b> 210-212
2. Brutbericht für das Jahr 1981 .....	<b>7:</b> 213-231
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1981.....	<b>7:</b> 232-235
4. Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1981 .....	<b>7:</b> 236-295
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1982 .....	<b>8:</b> 55-118
1. Allgemeines .....	<b>8:</b> 55-57
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1982.....	<b>8:</b> 57-61
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1982.....	<b>8:</b> 62-118
Brutbericht 1982 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1982 .....	<b>8:</b> 170-255
1. Allgemeines .....	<b>8:</b> 170-173
2. Brutbericht für das Jahr 1982 .....	<b>8:</b> 173-193
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1982.....	<b>8:</b> 194-196
4. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1982 .....	<b>8:</b> 197-255
5. Nachtrag zum Durchzugsbericht 1. Halbjahr 1982.....	<b>8:</b> 255
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1983 .....	<b>9:</b> 29-93
1. Allgemeines .....	<b>9:</b> 29-31
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1983.....	<b>9:</b> 31-34
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1983.....	<b>9:</b> 35-93
Brutbericht 1983 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1983 .....	<b>9:</b> 149-236
1. Allgemeines .....	<b>9:</b> 149-151
2. Brutbericht für das Jahr 1983 .....	<b>9:</b> 152-170
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1983.....	<b>9:</b> 170-173
4. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1983 .....	<b>9:</b> 173-236
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1984 .....	<b>10:</b> 50-121
1. Allgemeines .....	<b>10:</b> 50-52
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1984.....	<b>10:</b> 52-55
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1984.....	<b>10:</b> 56-121
Brutbericht 1984 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1984 .....	<b>10:</b> 181-280
1. Allgemeines .....	<b>10:</b> 181-185
2. Brutbericht für das Jahr 1984 .....	<b>10:</b> 186-205
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1984.....	<b>10:</b> 205-209
4. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1984 .....	<b>10:</b> 209-280

Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1985 .....	<b>11:</b> 86-155
1. Allgemeines .....	<b>11:</b> 86-88
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1985 .....	<b>11:</b> 89-92
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1985 .....	<b>11:</b> 92-155
Brutbericht 1985 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1985 .....	<b>11:</b> 236-337
1. Allgemeines .....	<b>11:</b> 236-240
2. Brutbericht für das Jahr 1985 .....	<b>11:</b> 241-259
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1985 .....	<b>11:</b> 260-264
4. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1985 .....	<b>11:</b> 264-330
5. Nachträge zu Brut- und Zugberichten .....	<b>11:</b> 330-337
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1986 .....	<b>12:</b> 42-123
1. Allgemeines .....	<b>12:</b> 42-45
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1986 .....	<b>12:</b> 45-48
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1986 .....	<b>12:</b> 49-115
4. Liste der in den Brut- und Zugberichten verwendeten Abkürzungen .....	<b>12:</b> 115-123
Brutbericht 1986 und Beobachtungsbericht für 2. Halbjahr 1986 .....	<b>12:</b> 189-267
1. Allgemeines .....	<b>12:</b> 189-193
2. Brutbericht für das Jahr 1986 .....	<b>12:</b> 194-207
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1986 .....	<b>12:</b> 208-211
4. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1986 .....	<b>12:</b> 212-265
5. Auswahl der 1985 aufgefundenen und dem DBV zugestellten Vögel .....	<b>12:</b> 265-266
6. Berichtigungen .....	<b>12:</b> 267
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1987 .....	<b>13:</b> 33-103
1. Allgemeines .....	<b>13:</b> 33-36
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1987 .....	<b>13:</b> 36-41
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1987 .....	<b>13:</b> 41-95
4. Liste der in den Brut- und Zugberichten verwendeten Abkürzungen .....	<b>13:</b> 96-103
Brutbericht 1987 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1987 .....	<b>13:</b> 175-252
1. Allgemeines .....	<b>13:</b> 175-180
2. Brutbericht für das Jahr 1987 .....	<b>13:</b> 181-195
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1987 .....	<b>13:</b> 195-199
4. Durchzugsbericht für das 2. Halbjahr 1987 .....	<b>13:</b> 199-252
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1988 .....	<b>14:</b> 43-97
1. Allgemeines .....	<b>14:</b> 43-46
2. Wetterbericht für das 1. Halbjahr 1988 .....	<b>14:</b> 46-50
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1988 .....	<b>14:</b> 50-97
Brutbericht 1988 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1988 .....	<b>14:</b> 185-272
1. Allgemeines .....	<b>14:</b> 185-190
2. Brutbericht für das Jahr 1988 .....	<b>14:</b> 191-207
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1988 .....	<b>14:</b> 208-212
4. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 2. Halbjahr 1988 .....	<b>14:</b> 212-272
Beobachtungsbericht für das 1. Halbjahr 1989 .....	<b>15:</b> 71-125
1. Allgemeines .....	<b>15:</b> 71-74
2. Wetterübersicht für das 1. Halbjahr 1989 .....	<b>15:</b> 74
3. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 1. Halbjahr 1989 .....	<b>15:</b> 75-125

Brutbericht 1989 und Beobachtungsbericht für das 2. Halbjahr 1989 .....	<b>15:</b> 198-281
1. Allgemeines .....	<b>15:</b> 198-203
2. Brutbericht für das Jahr 1989 .....	<b>15:</b> 204-222
3. Wetterbericht für das 2. Halbjahr 1989.....	<b>15:</b> 222
4. Durchzugsbericht und allgemeine Daten für das 2. Halbjahr 1989.....	<b>15:</b> 223-280
5. Nachträge zu den Beobachtungsberichten I/88, I/89 .....	<b>15:</b> 281

### ***Persönliches***

Dr. Victor Wendland zum 80. Geburtstag .....	<b>1:</b> 200-202
Veröffentlichungen von Dr. Victor Wendland .....	<b>1:</b> 203-212
Erich Engel 75 Jahre alt .....	<b>2:</b> 118-120
Armin Lütcke † .....	<b>3:</b> 4
Veröffentlichungen von Armin Lütcke †.....	<b>3:</b> 133-134
Otto Schnurre zum Gedenken .....	<b>4:</b> 183-184
Veröffentlichungen Otto Schnurres .....	<b>4:</b> 185-192
Gottfried Schiermann 15.10.1881-19.9.1946.....	<b>6:</b> 181-184
Klemens Steiof erster Preisträger des vom AULA-Verlag gestifteten Förderpreises .....	<b>12:</b> 268
Dr. Victor Wendland †. 2. Juli 1896 - 19. Oktober 1990.....	<b>15:</b> 143-145
Ergänzungen zur Liste der Veröffentlichungen von Dr. Victor Wendland .....	<b>15:</b> 146-148

### ***Sonstiges***

Vorwort.....	<b>1:</b> 3
Übersicht der bisher erschienenen Ornithologischen Berichte für Berlin (West) .....	<b>1:</b> 188-196
Vorwort.....	<b>1:</b> 199
Vorwort.....	<b>2:</b> 117
Abkürzungen für Beobachtungsgebiete und Beobachtungsorte.....	<b>2:</b> 233-236
Vorwort.....	<b>3:</b> 3
Information: In Berlin (West) werden seit zwei Jahren Wanderfalken ausgewildert.....	<b>3:</b> 138
Abkürzungen .....	<b>3:</b> 139-144
Anfrage zu : Eisevogel-Nahrung .....	<b>3:</b> 296
Informationen zur Arbeit des Seltenheitenausschusses für die Bundesrepublik	
Deutschland und Berlin (West) .....	<b>4:</b> 169-172
Abkürzungen .....	<b>4:</b> 174-180
Neue Kurzzeichen für den Status der Brutpaarmeldungen .....	<b>4:</b> 315-316
Abkürzungen .....	<b>5:</b> 161-168
Kartierung der Brutvögel in Berlin (West) 1980 .....	<b>6:</b> 185-191
Abkürzungen .....	<b>7:</b> 147-154
Hinweis: Ausfüllen der Zettel für die Beobachtungskartei .....	<b>10:</b> VIII
Vorwort.....	<b>11:</b> 3-4
Hinweise .....	<b>11:</b> 338
Bitte um Mitarbeit: Erfassung von immutabilis-Jungtieren beim Höckerschwan.....	<b>12:</b> 286
Neu erschienen .....	<b>13:</b> 116
Bitte um Mitarbeit: Erfassung von immutabilis-Jungtieren beim Höckerschwan.....	<b>13:</b> 252
Hinweis: Hamburger avifaunistische Beiträge.....	<b>14:</b> VII-VIII
Vorwort.....	<b>15:</b> 141-142

**Referate** (Zeitschriftenartikel, *Bücher*)

**3:** 135-138, 292-296; **4:** 172-173, 305-314; **5:** 155-160, 280-284; **6:** 174-177, 280-282;  
**7:** 125, 126-146, 296-319; **8:** 256-258, 259-262; **9:** 93-95, 96-108; **10:** 121-123, 123-128,  
281-282, 282-288; **11:** 156-160; **12:** 123-130, 269-270, 270-273, 274-285; **13:** 104, 104-115;  
**14:** 98-109; **15:** 126-127, 127-138, 282-283

- Accipiter gentilis* → Habicht  
*Accipiter nisus* → Sperber  
*Acrocephalus arundinaceus* →  
 Drosselrohrsänger  
*Acrocephalus paludicola* →  
 Seggenrohrsänger  
*Acrocephalus palustris* → Sumpfrohrsänger  
*Acrocephalus schoenobaenus* →  
 Schilfrohrsänger  
*Acrocephalus scirpaceus* → Teichrohrsänger  
*Actitis hypoleucos* → Flussuferläufer  
*Aegithalos caudatus* → Schwanzmeise  
*Aegolius funereus* → Raufußkauz  
 Afrikazwergadler *Hieraaetus dubius* **1**: 328  
*Aix galericulata* → Mandarinente  
*Aix sponsa* → Brautente  
*Alauda arvensis* → Feldlerche  
*Alcedo atthis* → Eisvogel  
 Alpendohle *Pyrrhocorax graculus* **4**: 171  
 Alpenstrandläufer *Calidris alpina* **1**: 38,  
 359; **2**: 198; **3**: 247; **3S**: 130; **4**: 267; **5**:  
 240; **6**: 227, 279; **7**: 124, 257; **8**: 84,  
 218; **9**: 56, 195; **10**: 79, 233; **11**: 238,  
 265, 285; **12**: 43, 74, 229; **13**: 63, 218;  
**14**: 214, 232; **15**: 152, 155, 161, 162,  
 224, 243; **15S**: 75, 76, 174, 177  
 Amsel *Turdus merula* **1**: 19, 42, 54, 71, 86,  
 90, 117, 196, 215, 266, 268, 291, 292,  
 320, 374; **2**: 81, 86, 107, 112, 142, 146-  
 148, 214; **3**: 8-19, 21-24, 26-30, 32, 33,  
 44, 45, 48, 51-53, 56, 60, 61, 64, 99,  
 156, 158-161, 164-169, 219-226, 270,  
 286; **3S**: 20, 22, 26, 33, 35, 36, 233; **4**:  
 12, 15, 16, 18, 19, 38, 39, 54, 139, 166,  
 228, 229, 290; **5**: 124, 151, 174, 175,  
 184-190, 264; **6**: 11, 26, 27, 29-32, 34,  
 56, 57, 163, 189, 247, 274; **7**: 21-24, 27-  
 29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 44, 47, 60,  
 107, 204, 206-208, 215, 223, 275; **8**: 10,  
 14, 22, 26, 47, 49, 50, 99, 183, 190, 235;  
**9**: 73, 161, 212; **9S**: 54, 226, 227, 353-  
 355; **10**: 99, 110, 121, 196, 203, 254; **11**:  
 69, 83, 135, 190, 191, 206, 251, 305; **12**:  
 40, 41, 94, 133, 139, 140, 142-144, 146,  
 148-151, 154, 155, 162, 200, 244; **13**: 9,  
 14, 23-25, 27, 58, 79, 188, 232; **14**: 3, 6,  
 9-11, 15, 16, 33, 34, 38, 81, 130, 132,  
 135, 138, 141, 144, 147, 148, 153, 169-  
 175, 180, 199, 248, 272; **15**: 7, 8, 17, 18,  
 29, 31, 49, 53, 55, 58-60, 107, 112, 191  
 192, 196, 213, 259; **15S**: 128, 129  
*Anas acuta* → Spießente  
*Anas clypeata* → Löffelente  
*Anas crecca* → Krickente  
*Anas penelope* → Pfeifente  
*Anas platyrhynchos* → Stockente  
*Anas platyrhynchos f. domestica* →  
 Hausente  
*Anas poecilorhyncha* → Fleckschnabelente  
*Anas querquedula* → Knäkente  
*Anas strepera* → Schnatterente  
*Anser albifrons* → Blässhgans  
*Anser anser* → Graugans  
*Anser brachyrhynchos* → Kurzschnabelgans  
*Anser fabalis* → Saatgans  
*Anser indicus* → Streifengans  
*Anser spec.* → Gänse  
*Anthus campestris* → Brachpieper  
*Anthus cervinus* → Rotkehlpieper  
*Anthus pratensis* → Wiesenpieper  
*Anthus pretosus* → Strandpieper  
*Anthus richardi* → Spornpieper  
*Anthus spinoletta* → Bergpieper  
*Anthus trivialis* → Baumpieper  
*Apus apus* → Mauersegler  
*Aquila chrysaetos* → Steinadler  
*Aquila pomarina* → Schreiadler  
*Aquila pomarina/clanga* → Schrei-/Schell-  
 adler  
*Ardea cinerea* → Graureiher  
*Ardea purpurea* → Purpurreiher  
*Ardeola ralloides* → Rallenreiher  
*Arenaria interpres* → Steinwälzer  
*Asio flammeus* → Sumpfohreule  
*Asio otus* → Waldohreule  
*Athene noctua* → Steinkauz  
 Austernfischer *Haematopus ostralegus* **1**:  
 35, 356; **2**: 31; **3S**: 114; **6**: 122, 144; **10**:  
 184, 231; **12**: 43, 73; **13**: 35, 62; **15**: 93,  
 152, 153, 201, 242; **15S**: 70  
*Aythya*- bzw. *Anas*-Hybriden → Enten-  
 Hybriden

- Aythya ferina* → Tafelente  
*Aythya fuligula* → Reiherente  
*Aythya marila* → Bergente  
*Aythya nyroca* → Moorente
- Bachstelze** *Motacilla alba* **1:** 20, 21, 82, 97, 105, 366, 382; **2:** 71, 87, 95, 205, 222, 229, 231; **3:** 19-22, 25, 26, 31, 32, 49, 87, 107, 116, 156, 160, 162, 255, 283, 288, 290; **3S:** 176; **4:** 6, 8, 10, 13, 23, 34, 51, 99, 125, 158, 276; **5:** 80, 112, 144, 216, 248, 279; **6:** 12, 13, 23, 32, 35, 48, 83, 124, 152, 189, 206, 221, 234, 264; **7:** 22, 25, 38, 44, 46, 47, 75, 103, 211, 221, 237, 270; **8:** 14, 16, 50, 63, 95, 172, 181, 230; **9:** 16, 69, 151, 160, 208; **9S:** 204, 205; **10:** 51, 58, 93, 194, 211, 249; **11:** 87, 94, 130, 203, 208, 228, 239, 246, 249, 265, 301; **12:** 50, 89, 141, 143, 147, 148, 154, 162, 192, 199, 213, 240; **13:** 26, 43, 75, 178, 186, 228; **14:** 6, 45, 77, 132, 138, 141, 143, 147, 149, 153, 172, 175, 188, 198, 214, 244; **15:** 8, 12, 16, 53, 76, 103, 191, 192, 211, 225, 255; **15S:** 117
- Bartmeise** *Panurus biarmicus* **1:** 374; **2:** 41, 81; **3S:** 234; **9:** 150, 221; **14:** 189, 258, 272; **15:** 73, 114, 125, 198, 199, 202, 216, 268; **15S:** 10, 148
- Baumfalke** *Falco subbuteo* **1:** 33, 63, 72, 97, 100, 260, 263, 331, 334, 354, 382; **2:** 58, 87, 90, 109, 194, 222; **3:** 28, 66, 77, 107, 110, 241, 283, 288; **3S:** 26, 35, 100; **4:** 48, 95, 99, 113, 154, 246, 261; **5:** 80, 101, 139, 216, 233; **6:** 36, 37, 41, 64, 124, 142, 188, 199, 206, 221, 260; **7:** 75, 91, 215, 236, 254; **8:** 63, 80, 170, 175, 197, 214; **9:** 10, 36, 52, 154, 174, 192; **9S:** 63, 118, 119; **10:** 8, 14, 57, 76, 181, 188, 210, 228; **11:** 5-18, 93, 114, 189, 236, 238, 244, 264, 282; **12:** 50, 70, 191, 196, 213, 225; **13:** 42, 60, 183, 200, 215; **14:** 7, 19, 21, 51, 65, 185, 194, 204, 213, 229; **15:** 76, 91, 206, 224, 239; **15S:** 10, 11, 64, 174, 177
- Baumpieper** *Anthus trivialis* **1:** 19, 45, 63, 82, 97, 105, 366, 382; **2:** 71, 87, 97, 205, 222, 229, 231; **3:** 22, 28, 33, 49, 88, 107, 116, 156, 162, 167, 227, 255, 283, 290; **3S:** 26, 35, 177; **4:** 99, 126, 158, 246, 277; **5:** 78, 80, 113, 144, 184-188, 190, 216, 248; **6:** 12, 13, 27, 29-32, 34, 48, 84, 124, 152, 189, 206, 234, 264; **7:** 68, 71, 75, 101, 221, 237, 268; **8:** 11, 14, 18, 63, 93, 180, 198, 228, 230; **9:** 16, 30, 36, 67, 150, 160, 175, 206; **9S:** 181, 196, 197, 348; **10:** 15, 57, 91, 184, 193, 211, 247; **11:** 94, 129, 237, 249, 265, 300; **12:** 50, 88, 133, 141, 145, 146, 154, 162, 192, 199, 208, 209, 213, 238; **13:** 43, 74, 178, 186, 196, 198, 201, 227; **14:** 6, 9, 10, 14, 16, 34, 36, 51, 76, 124, 132, 135, 140, 143, 147, 149, 153, 159, 163, 164-166, 169, 173, 174, 175, 186, 188, 198, 214, 242, **15:** 53, 76, 103, 211, 225, 253; **15S:** 10, 11, 112, 175, 178
- Bechsteindrossel** *Turdus ruficollis* **9:** 20
- Bekassine** *Gallinago gallinago* **1:** 19, 36, 63, 75, 97, 101, 260, 357, 382; **2:** 61, 87, 91, 196, 222; **3:** 25, 79, 107, 111, 245, 283, 288; **3S:** 25, 34, 119; **4:** 95, 99, 117, 155, 246, 265; **5:** 77, 80, 104, 140, 183, 186, 190, 216, 237; **6:** 36, 37, 42, 121, 124, 145, 188, 224, 261; **7:** 75, 94, 124, 218, 237, 258; **8:** 55, 63, 85, 162, 177, 219; **9:** 11, 29, 56, 150, 155, 174, 195; **9S:** 63, 135, 140, 141; **10:** 7, 13, 50, 57, 80, 184, 189, 210, 233; **11:** 86, 93, 95, 118, 237, 245, 265, 286; **12:** 42, 50, 75, 184, 196, 213, 229; **13:** 34, 42, 63, 175, 184, 200, 218; **14:** 51, 68, 155, 156, 186, 188, 195, 214, 232; **15:** 72, 76, 94, 149, 152, 156, 160, 201, 208, 224, 243; **15S:** 11, 78
- Bergente** *Aythya marila* **1:** 351, 382; **2:** 54, 88, 190, 221; **3:** 73, 108, 237, 284; **3S:** 76; **4:** 24, 98, 108, 247, 254; **5:** 81, 93, 217, 226; **6:** 122, 125, 135, 207, 215; **7:** 22, 25, 37, 74, 85, 236, 247; **8:** 62, 74, 197, 209; **9:** 35, 46, 150, 174, 185; **10:** 56, 69; **11:** 86, 87, 93, 104, 106, 264, 276; **12:** 49, 63, 212, 221; **13:** 33, 42, 53,



- 200, 210; **14:** 51, 61, 213, 223; **15:** 65, 71, 75, 86, 223, 234; **15S:** 44, 174, 177
- Bergfink *Fringilla montifringilla* **1:** 19-23, 57, 63, 92, 97, 320, 377, 380, 382; **2:** 83, 88, 183, 217, 221, 230; **3:** 101, 108, 274, 284, 289, 291; **3S:** 26, 36, 246; **4:** 25, 55, 98, 142, 247, 295; **5:** 81, 127, 213, 217, 269; **6:** 69, 122, 125, 166, 201, 207, 250; **7:** 22, 24, 27, 28, 30, 35, 37-39, 69, 71, 76, 118, 212, 238, 289; **8:** 57, 64, 112, 172, 173, 195, 199, 249; **9:** 29, 31, 37, 87, 151, 176, 230; **10:** 51, 52, 58, 114, 185, 212, 273; **11:** 95, 148, 266, 321; **12:** 43, 44, 51, 107, 111, 210, 214, 258; **13:** 44, 88, 119-151, 179, 247; **14:** 45, 52, 92, 133, 184, 215, 266; **15:** 73, 77, 119, 202, 226, 275; **15S:** 160, 176, 179
- Berghänfling *Carduelis flavirostris* **1:** 19, 59, 63, 94, 97, 266, 378, 382; **2:** 85, 88, 183, 218, 221; **3:** 65, 103, 108, 227, 277, 284; **3S:** 26, 36, 253; **4:** 95, 98, 146, 147, 242, 247, 297; **5:** 77, 81, 131, 213, 217, 281; **6:** 64, 126, 169, 201, 207, 253; **7:** 21, 22, 25, 27, 35, 38, 68, 76, 120, 212, 238, 292; **8:** 55, 64, 115, 172, 199, 252; **9:** 29, 37, 89, 151, 176, 233; **10:** 51, 58, 116, 212, 277; **11:** 95, 150, 151, 223, 266, 325; **12:** 51, 111, 112, 192, 214, 261; **13:** 34, 44, 91, 92, 94, 179, 202, 249; **14:** 52, 95, 215, 267, 268; **15:** 73, 77, 122, 124, 202, 226, 278; **15S:** 165
- Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* **1:** 87; **2:** 40; **3S:** 210; **7:** 174-176; **9:** 18; **15S:** 142, 176, 179
- Bergpieper *Anthus spinoletta* **1:** 46, 63, 83, 97, 266, 367, 382; **2:** 71, 88, 183, 206, 221; **3:** 89, 108, 257, 284, 288; **3S:** 27, 36, 180; **4:** 98, 127, 242, 247, 278; **5:** 81, 114, 217, 250; **6:** 125, 153, 207, 235; **7:** 75, 102, 211, 237, 269; **8:** 29-46, 55, 63, 94, 198, 229; **9:** 16, 29, 36, 68, 150, 175, 207; **10:** 57, 92, 211, 248; **11:** 87, 94, 130, 239, 265, 300; **12:** 43, 44, 50, 89, 192, 213, 239; **13:** 34, 43, 75, 122, 178, 201, 227; **14:** 45, 51, 77, 188, 214, 243; **15:** 72, 76, 103, 201, 211, 225, 254; **15S:** 10, 11, 114, 175, 178
- Beutelmeise *Remiz pendulinus* **1:** 54, 90; **2:** 81, 215; **3S:** 235; **5:** 213, 265; **6:** 190, 200, 247, 274; **7:** 76, 115, 210, 212, 228, 285; **8:** 64, 109, 170, 189, 199, 246; **9:** 20, 37, 83, 150, 165, 176, 224; **9S:** 63, 294, 295; **10:** 7, 14, 17, 58, 109, 182, 185, 202, 206, 211, 267; **11:** 95, 144, 237, 255, 266, 316; **12:** 51, 103, 190, 192, 204, 214, 253; **13:** 44, 85, 176, 179, 191, 196, 198, 202, 242; **14:** 52, 88, 186, 189, 203, 215, 261; **15:** 77, 116, 199, 218, 226, 270; **15S:** 11, 152, 153, 176, 179
- Bienenfresser *Merops apiaster* **2:** 37, 67; **3S:** 157; **7:** 306; **9:** 15, 30, 33, 63; **11:** 87, 126; **15S:** 102
- Bindenkreuzschnabel *Loxia leucoptera* **4:** 55; **9:** 4; **13:** 33, 250; **15S:** 166
- Birkenzeisig *Carduelis flammea* **1:** 19, 58, 93, 266, 378, 382; **2:** 84, 218; **3:** 227, 276, 284, 289; **3S:** 26, 36, 253; **4:** 25, 95, 98, 144, 145, 242; **5:** 213, 271; **6:** 69, 125, 169; **7:** 21, 22, 25, 32, 35, 39, 212, 238, 293; **8:** 64, 116, 172, 199, 252; **9:** 29, 37, 90, 176, 233; **10:** 51, 58, 117, 212, 277; **11:** 87, 95, 152, 239, 266, 326; **12:** 43, 51, 111, 114, 192, 214, 261; **13:** 34, 44, 90, 91, 179, 250; **14:** 45, 52, 95, 189, 215, 267, 269; **15:** 73, 77, 122, 123, 202, 226, 278; **15S:** 165, 166, 176, 179
- Birkhuhn *Tetrao tetrix* **15S:** 65
- Blaukehlchen *Luscinia svecica* **1:** 52, 373; **2:** 213, 230; **3:** 96, 267, 291; **3S:** 226; **4:** 53, 241, 286; **6:** 68; **7:** 212, 273; **8:** 56, 97; **9:** 19, 210; **10:** 6, 50, 51, 54, 96, 97; **11:** 88, 133; **13:** 35, 77; **14:** 156; **15:** 9; **15S:** 11, 122, 175, 178
- Luscinia s. svecica* **15S:** 123
- Luscinia s. cyaneola* **15S:** 122
- Blaumeise *Parus caeruleus* **1:** 20, 21, 55, 91, 320, 375; **2:** 107, 142, 146, 148, 215; **3:** 9-19, 22, 25-30, 32, 33, 48, 52-54, 56, 60, 61, 127, 156, 158-161, 164, 166, 169, 271; **3S:** 20, 22, 26, 33, 34, 36, 236,

- 237; **4:** 12, 14, 18, 40, 42, 54, 77, 140, 166, 193-199, 229, 242, 291, 304; **5:** 125, 151, 174, 175, 178, 184, 185, 187, 188, 266; **6:** 11, 26, 27, 29-31, 33, 34, 44, 58, 164, 190, 201, 248, 249, 274; **7:** 16, 21-24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 114, 204, 207, 212, 227, 284; **8:** 10, 14, 23, 47, 49, 108, 188, 245; **9:** 4, 20, 83, 151, 165, 222, 223; **9S:** 54, 284, 285, 364-366; **10:** 109, 201, 207, 265; **11:** 68, 69, 74, 143, 206, 254, 315; **12:** 103, 139, 140, 142-144, 146, 154, 163, 203, 252; **13:** 9, 15, 24, 25, 35, 84, 179, 191, 242; **14:** 6, 7, 15, 38, 88, 130, 133, 138, 141, 144, 147, 149, 153, 169-173, 175, 202, 259, 260, 272; **15:** 8, 17, 18, 115, 191, 192, 217, 269; **15S:** 151
- Blauracke *Coracias garrulus* **2:** 37; **3S:** 26, 158; **4:** 122, 271; **6:** 66; **8:** 171, 225; **10:** 6, 87; **15S:** 102
- Blässgans *Anser albifrons* **1:** 19, 28, 68, 347, 348; **2:** 51; **3:** 69, 108, 233, 284; **3S:** 60; **4:** 104, 251; **5:** 87, 222; **6:** 130, 211; **7:** 68, 74, 81, 236, 243; **8:** 62, 70, 197, 204; **9:** 35, 41, 173, 181; **10:** 56, 64, 209, 216; **11:** 92, 100, 238, 262, 264, 271; **12:** 43, 49, 58, 212, 218; **13:** 34, 42, 49, 177, 198, 200, 206, 207; **14:** 43, 50, 56, 187, 211, 213, 220; **15:** 71, 75, 82, 200, 223, 230; **15S:** 11, 32, 33
- Blässhuhn *Fulica atra* **1:** 35, 74, 100, 123, 127, 132-139, 142, 143, 145-149, 168, 176-180, 260, 263, 356; **2:** 59, 91, 183, 195; **3:** 11, 13-16, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 37, 61, 78, 111, 156, 157, 160, 167, 244; **3S:** 22, 25, 27, 35, 36, 57, 111, 113; **4:** 6, 9, 12, 16, 19, 26, 30-32, 48, 115, 155, 263, 302; **5:** 56-63, 65, 66, 68, 69, 102, 140, 204, 205, 236, 278; **6:** 12, 13, 33, 36, 42, 143, 188, 193, 194, 223, 261; **7:** 5, 12, 21, 24, 27-29, 31-34, 38, 92, 216, 255; **8:** 14, 15, 26, 50, 81, 176, 216; **9:** 54, 155, 193; **9S:** 21, 132, 133; **10:** 77, 189, 230; **11:** 115, 190, 192, 201, 207, 212, 226, 238, 244, 283; **12:** 7, 8, 41, 42, 72, 79, 188, 196, 226; **13:** 61, 177, 183, 216, 222; **14:** 44, 64, 66, 156, 185, 194, 230; **15:** 9, 12, 17, 18, 52, 62, 63, 66-69, 92, 192, 198, 207, 241; **15S:** 68
- Bluthänfling *Carduelis cannabina* **1:** 20, 21, 59, 94, 119, 320, 379; **2:** 85, 109, 133, 134, 137, 218, 230, 232; **3:** 21, 22, 25, 64, 65, 103, 128, 277, 286, 289; **3S:** 254; **4:** 55, 146, 168, 297; **5:** 131, 153, 272; **6:** 16, 17, 23, 33, 36, 38, 61, 99, 169, 191, 201, 253, 276; **7:** 21, 25, 30, 31, 35, 37, 39, 120, 230, 291; **8:** 50, 115, 171, 172, 192, 251; **9:** 29, 89, 169, 232; **9S:** 64, 65, 332, 333; **10:** 8, 9, 14, 116, 183, 185, 276; **11:** 151, 258, 324-326, 335; **12:** 43, 110, 112, 133, 140, 144-147, 154, 158, 163, 190, 192, 206, 260; **13:** 34, 90-92, 176, 179, 194, 249; **14:** 9, 10, 34, 36, 94, 124, 133, 134, 139, 143, 147, 150, 154, 157, 159, 162, 164-166, 169, 171, 174, 189, 206, 268; **15:** 10, 122, 200, 202, 221, 277; **15S:** 10, 11, 164
- Bombycilla garrulus* → Seidenschwanz
- Botaurus stellaris* → Rohrdommel
- Brachpieper *Anthus campestris* **1:** 63, 64, 82, 97, 105, 196, 366, 382; **2:** 71, 87, 97, 205, 222, 223, 229, 231; **3:** 19, 20, 22, 66, 88, 107, 116, 255, 285, 288; **3S:** 25, 26, 34, 176, 179; **4:** 6, 99, 126, 158, 241, 246, 277; **5:** 80, 113, 144, 216, 248; **6:** 36-38, 48, 124, 152, 189, 200, 206, 234, 264; **7:** 44, 46, 53, 54, 75, 102, 210, 221, 237, 268; **8:** 48, 50, 63, 93, 170, 180, 198, 228; **9:** 16, 36, 67, 159, 175, 206; **9S:** 64, 65, 194, 195; **10:** 7, 13, 17, 57, 91, 182, 193, 211, 247; **11:** 94, 129, 207, 236, 265, 300; **12:** 50, 88, 189, 199, 213, 238; **13:** 43, 74, 176, 186, 201, 227; **14:** 10, 49, 51, 76, 124, 150, 154-156, 159, 160, 164-166, 186, 188, 198, 214, 242; **15:** 9, 12, 49, 52-54, 59, 76, 102, 198, 225, 253; **15S:** 11, 111, 175, 178
- Brandgans *Tadorna tadorna* **1:** 28, 68; **2:** 28, 51, 188; **3S:** 62; **4:** 105, 241, 251, 252; **6:** 211; **7:** 68, 69, 82, 123, 212, 244; **8:** 56, 172, 205; **9:** 31, 42, 151, 181; **10:** 51, 65, 185, 217; **12:** 43, 59, 191,

- 219, 278; **13:** 34, 50, 208; **15:** 71, 83;  
**15S:** 35
- Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*  
**3:** 203; **9:** 13; **10:** 183, 240; **11:** 87, 123;  
**15S:** 93
- Branta canadensis* → Kanadagans
- Branta leucopsis* → Weißwangengans
- Braunkehlchen *Saxicola rubetra* **1:** 51, 63,  
88, 97, 114, 116, 268, 372, 382; **2:** 78,  
87, 105, 212, 222, 230, 232; **3:** 20-22,  
25, 95, 107, 123, 156, 160, 163, 167,  
266, 283, 285, 289, 291; **3S:** 20, 25, 33,  
34, 219; **4:** 99, 135, 163, 242, 246, 284;  
**5:** 78, 80, 121, 149, 214, 216, 259; **6:** 14,  
15, 23, 31, 33, 36, 38, 55, 99, 124, 160,  
161, 189, 206, 243, 270, 272; **7:** 68, 76,  
106, 210, 212, 222, 237, 274; **8:** 47, 50,  
56, 64, 98, 170, 182, 198, 234; **9:** 19, 30,  
37, 72, 149, 151, 161, 175, 211; **9S:** 64,  
222, 223; **10:** 7, 9, 14, 54, 58, 97, 179,  
182, 184, 185, 195, 206, 211, 253; **11:**  
88, 94, 134, 237, 250, 266, 305; **12:** 44,  
51, 93, 94, 134, 162, 190, 192, 200, 214,  
243; **13:** 43, 78, 176, 187, 198, 201, 231;  
**14:** 52, 80, 124, 150, 154-156, 158, 159,  
161, 164-166, 186, 189, 199, 209, 215,  
247; **15:** 49, 52-54, 60, 72, 77, 106, 199,  
201, 213, 225, 258; **15S:** 125, 176, 179
- Brautente *Aix sponsa* **1:** 147, 182; **3:** 11; **4:**  
23, 24, 47; **6:** 258; **7:** 69, 212, 244; **8:**  
56, 170-172, 174; **9:** 31, 42, 151; **9S:** 88,  
89; **10:** 51, 185, 217; **11:** 101, 166, 273;  
**12:** 59, 187, 219; **13:** 50, 208; **14:** 58,  
221; **15:** 65, 83, 231; **15S:** 35
- Bruchwasserläufer *Tringa glareola* **1:** 37,  
63, 76, 97, 358, 382; **2:** 61, 87, 198, 222;  
**3:** 80, 107, 246, 283; **3S:** 126; **4:** 99,  
118, 246, 266; **5:** 104, 216, 239; **6:** 146,  
206, 226, 279; **7:** 75, 95, 124, 237, 260;  
**8:** 63, 86, 162, 171, 198, 221; **9:** 36, 58,  
150, 174, 198; **10:** 57, 82, 210, 236; **11:**  
93, 120, 265, 289; **12:** 50, 76, 213, 231;  
**13:** 43, 63, 64, 201, 220; **14:** 49, 51, 69,  
188, 214, 234; **15:** 76, 95, 149, 152, 155,  
158, 159, 160, 162, 201, 224, 245; **15S:**  
84, 85, 175, 178
- Bubo bubo* → Uhu
- Bucephala clangula* → Schellente
- Buchfink *Fringilla coelebs* **1:** 19-23, 57, 92,  
119, 264, 320, 376, 380; **2:** 83, 108, 142,  
183, 216, 230, 232; **3:** 9, 10, 12-17, 22,  
25, 27-30, 32, 33, 46, 48, 52-54, 65, 101,  
128, 156, 164, 274, 286, 289, 291; **3S:**  
22, 26, 27, 34-36, 244, 247; **4:** 12, 19,  
26, 40, 55, 90, 142, 167, 229, 294; **5:**  
126, 127, 153, 184-186, 188, 213, 268;  
**6:** 16, 17, 27, 29-31, 33, 34, 60, 122,  
166, 167, 191, 201, 250, 251, 276; **7:** 21,  
24, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37-39, 51, 71,  
117, 118, 206, 207, 229, 233, 289; **8:** 11,  
14, 23, 49, 112, 113, 172, 191, 195, 248;  
**9:** 86, 87, 151, 167, 206, 229-231; **9S:**  
65, 322, 323, 374, 375; **10:** 51, 98, 113,  
185, 205, 273, 274; **11:** 69, 87, 147, 189,  
190, 192, 196, 206, 210, 215, 219, 221,  
225, 232, 257, 321, 333; **12:** 46, 107,  
109, 111, 140, 145, 146, 150, 154, 163,  
205, 209, 210, 257, 260; **13:** 9, 17, 24,  
26, 35, 88, 119-151, 179, 193, 198,, 246;  
**14:** 3, 6, 7, 9-11, 15, 16, 33, 34, 45, 47,  
92, 137, 144, 147, 149, 153, 169, 170-  
172, 174, 175, 205, 209, 265, 267; **15:** 8,  
16-18, 22, 29, 31, 58, 119, 191, 192,  
202, 219, 274; **15S:** 159, 160
- Buntspecht *Dendrocopos major* **1:** 19, 42,  
80, 103, 263, 320, 363; **2:** 14, 15, 68, 93,  
142, 144, 148, 178-182, 201; **3:** 15-18,  
26, 28-30, 32, 33, 46, 48, 53, 55, 56, 84,  
112, 251; **3S:** 22, 26, 34-36, 160; **4:** 13-  
16, 23, 34, 50, 66, 77, 83-85, 122, 156,  
271; **5:** 108, 141, 174, 175, 184-188,  
243; **6:** 12, 13, 27, 29-31, 33, 34, 45-47,  
63, 149, 189, 230, 262; **7:** 21, 24, 27-29,  
31-33, 35, 36, 38, 39, 99, 178, 215, 219,  
265; **8:** 10, 14, 18, 90, 179, 212, 226; **9:**  
64, 157, 203; **9S:** 65, 167, 174, 175, 348;  
**10:** 88, 180, 191, 244; **11:** 40, 44, 53, 54,  
56, 62-66, 68, 72-75, 127, 189-192, 202,  
208, 213, 217, 247, 296, 331; **12:** 85;  
141, 145, 146, 150, 151, 154, 162, 198,  
235; **13:** 9, 12, 13, 18, 70, 185, 224; **14:**  
3, 6, 9, 10, 14, 37, 38, 74, 132, 137, 141,

- 144, 147, 149, 153, 170-172, 175, 196, 240; **15**: 8, 17, 18, 20, 23, 29, 31, 100, 191, 192, 209, 250; **15S**: 104
- Burhinus oedinenus* → Triel
- Buteo buteo* → Mäusebussard
- Buteo lagopus* → Raufußbussard
- Cairina moschata* → Moschusente
- Calandra brachydactyla* → Kurzzechenlerche
- Calandrella rufescens* → Stummellerche
- Calcarius lapponicus* → Spornammer
- Calidris alba* → Sanderling
- Calidris alpina* → Alpenstrandläufer
- Calidris canutus* → Knutt
- Calidris ferruginea* → Sichelstrandläufer
- Calidris maritima* → Meerstrandläufer
- Calidris minuta* → Zwergstrandläufer
- Calidris temminckii* → Temminckstrandläufer
- Caprimulgus europaeus* → Ziegenmelker
- Carduelis cannabina* → Bluthänfling
- Carduelis carduelis* → Stieglitz
- Carduelis chloris* → Grünfink
- Carduelis flammea* → Birkenzeisig
- Carduelis flavirostris* → Berghänfling
- Carduelis hornemanni* → Polarbirkenzeisig
- Carduelis spinus* → Erlenzeisig
- Carpodacus erythrinus* → Karmingimpel
- Certhia brachydactyla* → Gartenbaumläufer
- Certhia familiaris* → Waldbaumläufer
- Charadrius dubius* → Flussregenpfeifer
- Charadrius hiaticula* → Sandregenpfeifer
- Charadrius morinellus* → Mornellregenpfeifer
- Chlidonias leucopterus* → Weißflügel-seeschwalbe
- Chlidonias niger* → Trauerseeschwalbe
- Ciconia ciconia* → Weißstorch
- Ciconia nigra* → Schwarzstorch
- Cinclus cinclus* → Wasseramsel
- Circus aeruginosus* → Rohrweihe
- Circus cyaneus* → Kornweihe
- Circus macrourus* → Steppenweihe
- Circus pygargus* → Wiesenweihe
- Circus spec.* → Weihe
- Clangula hyemalis* → Eisente
- Coccothraustes coccothraustes* → Kernbeißer
- Columba livia f. domestica* → Haustaube
- Columba oenas* → Hohltaube
- Columba palumbus* → Ringeltaube
- Coracias garrulus* → Blauracke
- Corvus corax* → Kolkrabe
- Corvus corone cornix* → Nebelkrähe
- Corvus corone corone* → Rabenkrähe
- Corvus frugilegus* → Saatkrähe
- Corvus monedula* → Dohle
- Corvus spec.* → Krähen
- Coturnix coturnix* → Wachtel
- Crex crex* → Wachtelkönig
- Cuculus canorus* → Kuckuck
- Cygnus columbianus* → Zwergschwan
- Cygnus cygnus* → Singschwan
- Cygnus olor* → Höckerschwan
- Delichon urbica* → Mehlschwalbe
- Dendrocopos leucotos* → Weißrückenspecht
- Dendrocopos major* → Buntspecht
- Dendrocopos medius* → Mittelspecht
- Dendrocopos minor* → Kleinspecht
- Dohle *Corvus monedula* **1**: 19-21, 24, 61, 62, 95, 120, 260, 267, 277, 285, 293, 295-316, 380; **2**: 151, 220, 230, 232; **3**: 11, 12, 30, 48, 64, 129, 281, 291; **3S**: 262, 263; **4**: 13, 16, 26, 43, 44, 56, 152, 207, 217, 300; **5**: 135, 276; **6**: 70, 173, 191, 256, 277; **7**: 21, 24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 116, 229, 287; **8**: 110, 167, 168, 190, 247; **9**: 84, 145-148, 166, 226; **9S**: 65, 304, 305; **10**: 3, 4, 8, 9, 14, 17, 111, 203, 269; **11**: 111, 145, 206, 256, 318, 333; **12**: 105, 204, 255, 266; **13**: 86, 179, 192, 244, 245; **14**: 90, 204, 262, 263; **15**: 10, 11, 17, 18, 20, 26, 29, 31, 117, 133, 202, 218, 272; **15S**: 156
- Doppelschnepfe *Gallinago media* **2**: 32, 183, 196; **15S**: 78
- Dorngrasmücke *Sylvia communis* **1**: 50, 63, 86, 97, 112, 196, 268, 371, 382, 384; **2**: 76, 87, 102, 210, 222, 229, 231; **3**: 17, 19-24, 26-28, 31, 49, 60, 61, 93, 107, 120, 163, 167, 263, 283, 285, 289, 290; **3S**: 25, 34, 205; **4**: 7, 10, 52, 99, 132,

- 161, 246, 282, 303; **5:** 80, 118, 148, 174-177, 184, 186, 216, 255; **6:** 14, 15, 23, 24, 31, 33, 35, 52, 94, 124, 158, 190, 201, 206, 240, 267, 269; **7:** 44, 48, 49, 51, 53, 54, 58, 76, 110, 225, 238, 279; **8:** 11, 14, 16, 20, 47, 50, 56, 60, 64, 104, 157, 185, 199, 239; **9:** 32, 37, 79, 163, 175, 217; **9S:** 65, 250, 251, 358; **10:** 58, 105, 198, 211, 260; **11:** 20, 94, 139, 196, 199, 204, 230, 252, 266, 310; **12:** 51, 99, 140, 143, 145-147, 149, 150, 154, 157, 162, 202, 214, 248; **13:** 40, 44, 82, 189, 202, 236; **14:** 6, 7, 33, 34, 49, 52, 85, 124, 132, 134, 139, 143, 147, 148, 153, 154, 159, 162, 164-166, 169, 173-175, 201, 215, 253; **15:** 9, 12, 49, 53, 56, 58, 72, 77, 112, 192, 215, 225, 263; **15S:** 140, 176, 179
- Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla* **1:** 360; **2:** 35; **3S:** 142; **5:** 213, 241; **6:** 200, 228; **9:** 4, 29, 31, 59, 61; **10:** 240; **15:** 201, 247; **15S:** 92
- Dreizehenspecht *Picoides tridactylus* **11:** 62, 64, 74, 76
- Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus* **1:** 49, 63, 65, 85, 97, 101, 109, 110, 260, 268, 370, 382; **2:** 75, 87, 92, 99-101, 209, 222, 229, 231; **3:** 23, 29, 30, 92, 107, 118, 261, 283, 288, 290; **3S:** 25, 35, 197, 199, 200; **4:** 6, 52, 99, 131, 160, 242, 281; **5:** 3-36, 78, 80, 117, 146, 216, 253; **6:** 68, 124, 157, 190, 206, 238, 265; **7:** 76, 110, 224; **8:** 9, 15, 26, 56, 64, 103, 171, 184, 238; **9:** 14, 17, 37, 78, 150, 162, 175, 216; **9S:** 64, 242, 243; **10:** 8, 14, 58, 104, 182, 197, 259; **11:** 94, 139, 237, 252, 266, 309; **12:** 51, 98, 190, 201, 214, 247; **13:** 35, 44, 81, 176, 189, 201, 235; **14:** 52, 84, 186, 200, 215, 252; **15:** 9, 12, 63, 72, 77, 111, 199, 201, 214, 225, 262; **15S:** 137, 176, 179
- Dryocopus martius* → Schwarzspecht  
*Dryocopus pileatus* → Haubenschwarzspecht
- Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus* **1:** 37, 63, 76, 97, 358, 382; **2:** 197, 222; **3:** 79, 107, 246, 283; **3S:** 124; **4:** 246, 266; **5:** 104, 216, 238; **6:** 206, 225, 278; **7:** 95, 124, 237, 259; **8:** 63, 85, 162, 198, 220; **9:** 11, 12, 57, 174, 196; **10:** 57, 81, 210, 235; **11:** 93, 119, 265, 287; **12:** 76, 213, 230; **13:** 42, 64, 201, 219; **14:** 51, 69, 214, 233; **15:** 95, 152, 157, 158, 160, 161, 201, 224, 244; **15S:** 82, 175, 178
- Eichelhäher *Garrulus glandarius* **1:** 19, 61, 89, 95, 99, 120, 260, 277, 288, 293, 320, 321, 380; **2:** 86, 110, 142, 148, 220, 230, 232; **3:** 15-19, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 46, 48, 105, 129, 225, 227, 280; **3S:** 36, 260; **4:** 13, 16, 20, 23, 43, 56, 95, 150, 168, 300, 304; **5:** 134, 154, 174, 175, 184, 186, 275; **6:** 16, 17, 22, 27, 29-31, 33, 35, 63, 114, 172, 191, 255, 277; **7:** 21, 24, 27, 28, 31-33, 35, 38, 39, 116, 228, 286; **8:** 10, 14, 24, 109, 189, 247; **9:** 22, 84, 166, 171, 225; **9S:** 65, 300, 301; **10:** 110, 203, 269; **11:** 69, 111, 145, 190, 191-193, 205, 210, 215, 219, 221, 225, 256, 261, 318, 333; **12:** 44, 104, 141, 145, 146, 150, 154, 163, 192, 204, 254; **13:** 9, 16, 85, 179, 192, 198, 244; **14:** 6, 7, 45, 89, 133, 137, 141, 144, 147, 149, 153, 170, 171, 176, 181, 203, 262; **15:** 8, 17, 18, 31, 73, 116, 191, 192, 202, 218, 271; **15S:** 11, 155
- Eiderente *Somateria mollissima* **1:** 6-9, 16, 70, 264, 351, 382; **2:** 55, 190, 221; **3S:** 77; **4:** 108; **5:** 93; **6:** 125, 135, 215; **7:** 74, 85, 236, 247; **8:** 62, 74; **9:** 4, 8, 46, 174, 185; **10:** 183, 210, 221; **11:** 93, 104, 276; **12:** 42; **13:** 156, 200, 210; **14:** 61, 187, 213, 224; **15:** 75, 87; **15S:** 11, 44, 45
- Eisente *Clangula hyemalis* **1:** 6, 8, 16, 264, 351; **2:** 29; **3S:** 78; **5:** 77, 93, 227; **9:** 4, 8, 30, 46, 185; **10:** 69; **11:** 104, 107, 276; **12:** 42, 63; **14:** 187, 211, 212, 224; **15S:** 45
- Eistaucher *Gavia immer* **9:** 4
- Eisvogel *Alcedo atthis* **1:** 41, 80, 102, 260, 265, 267, 268, 362; **2:** 67, 93, 201, 229, 231; **3:** 4, 23, 84, 112, 250, 288, 290; **3S:** 156; **4:** 24, 50, 95, 122, 156, 271; **5:** 108,

- 206, 207, 243; **6:** 12, 13, 33, 36-38, 44, 148, 189, 200, 230; **7:** 25, 29, 68, 98, 210, 218, 265; **8:** 90, 170, 178, 225; **9:** 63, 149, 157, 202; **9S:** 63-65, 164-166; **10:** 8, 14, 17, 49, 87, 182, 191, 243; **11:** 87, 126, 236, 239, 246, 296; **12:** 44, 84, 189, 192, 235, 266; **13:** 34, 70, 175, 224; **14:** 44, 74, 188, 239; **15:** 10, 12, 72, 100, 198, 199, 201, 209, 250; **15S:** 10, 102
- Elster *Pica pica* **1:** 61, 95, 96, 120, 260, 277, 280-285, 288-293, 320, 362, 380; **2:** 86, 92, 110, 220; **3:** 9, 11, 13-16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 44, 48, 55, 56, 64, 105, 129, 156, 158-160, 165, 167, 169, 185, 225, 281; **3S:** 20, 22, 33, 34, 36, 261; **4:** 12, 16, 33, 43, 56, 152, 154, 167, 168, 300, 304; **5:** 49, 134, 154, 174, 175, 275; **6:** 16, 17, 32, 35, 63, 173, 191, 198, 256, 274, 277; **7:** 21, 24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 116, 204, 215, 228, 286; **8:** 10, 14, 24, 49, 50, 110, 157, 168, 190, 247; **9:** 22, 84, 166, 226; **9S:** 302, 303, 368, 369; **10:** 111, 154-175, 180, 196, 203, 269; **11:** 27, 29, 36-38, 145, 190-192, 197, 206, 256, 258, 318; **12:** 105, 141, 143, 146, 150, 154, 163, 204, 255; **13:** 9, 16, 20, 86, 192, 213, 244; **14:** 38, 39, 64, 90, 113-122, 130, 133, 141, 144, 147, 150, 176, 180, 181, 203, 262; **15:** 9, 17, 18, 29, 31, 38, 117, 191, 192, 196, 218, 272; **15S:** 10, 156
- Emberiza citrinella* → Goldammer  
*Emberiza hortulana* → Ortolan  
*Emberiza pusilla* → Zwergammer  
*Emberiza schoeniclus* → Rohrammer
- Enten-Hybriden → *Aythya-* bzw. *Anas-*  
*Hybriden* **6:** 196, **197:** **7:** 246, 247; **9:** 27, 44, 46, 183, 185; **10:** 68, 212, 219; **11:** 103; **12:** 62; **13:** 53; **14:** 60; **15:** 86
- Eremophila alpestris* → Ohrenlerche  
*Erithacus rubecula* → Rotkehlchen
- Erlenzeisig *Carduelis spinus* **1:** 20, 21, 58, 93, 378, 382; **2:** 84, 133, 183, 218, 221, 230, 232; **3:** 65, 102, 108, 276; **3S:** 27, 36, 252; **4:** 25, 55, 95, 98, 143, 247, 296; **5:** 77, 81, 128, 129, 213, 217, 270; **6:** 11, 16, 17, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 38, 61, 87, 122, 125, 168, 191, 195, 200, 201, 207, 252, 276; **7:** 21, 24, 27, 30-32, 34, 35, 38, 39, 68, 119, 210, 230, 291; **8:** 25, 114, 170, 172, 192, 251; **9:** 21, 29, 88, 151, 168, 231; **9S:** 330, 331, 339; **10:** 8, 9, 14, 51, 115, 183, 184, 275; **11:** 69, 87, 150, 190, 237, 239, 258, 324, 326, 335; **12:** 109, 190, 192, 206, 260; **13:** 34, 90, 92, 179, 194, 248; **14:** 45, 94, 187, 206, 267-269; **15:** 73, 121, 123, 200, 220, 277; **15S:** 10, 163, 164
- Falco columbarius* → Merlin  
*Falco peregrinus* → Wanderfalke  
*Falco subbuteo* → Baumfalke  
*Falco tinnunculus* → Turmfalke  
*Falco vespertinus* → Rotfußfalke
- Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus*  
**9:** 13; **10:** 50, 82; **11:** 337; **15S:** 86
- Fasan *Phasianus colchicus* **1:** 34, 100, 355; **2:** 90, 195; **3:** 24, 32, 61, 111, 156, 157, 160, 167, 242; **3S:** 106; **4:** 48, 154, 262; **5:** 139, 235; **6:** 12, 13, 23, 24, 31, 33, 35, 41, 71, 142, 188, 222, 261; **7:** 44, 45, 55, 91, 216, 254; **8:** 50, 176, 215; **9:** 52, 155, 192; **9S:** 122, 123; **10:** 15, 77, 188; **11:** 114, 244, 283; **12:** 71, 141, 146-149, 154, 162, 196, 226; **13:** 60, 183, 216; **14:** 66, 131, 132, 135, 143, 147, 150, 173, 174, 194, 230; **15:** 53, 91, 206, 240; **15S:** 66
- Feldlerche *Alauda arvensis* **1:** 20, 21, 43, 81, 103, 264, 265, 268, 364; **2:** 69, 94, 203; **3:** 19-22, 25, 62-64, 85, 88, 114, 156, 162, 167, 252; **3S:** 25-27, 34, 36, 165; **4:** 6, 50, 93, 95, 123, 157, 273; **5:** 110, 142, 245; **6:** 12, 13, 23, 31, 33, 35, 47, 82, 150, 189, 206, 232, 263; **7:** 21, 25, 29, 38, 39, 44-46, 51, 53, 54, 56, 68, 70, 100, 211, 215, 220, 233, 266; **8:** 14, 16, 47, 50, 58, 90, 155-159, 171, 179, 227; **9:** 16, 65, 158, 171, 204; **9S:** 65, 180, 186, 187; **10:** 8, 9, 15, 51, 53, 89, 192, 245; **11:** 78, 87, 89, 90, 127, 206, 237, 239, 248, 261, 297, 331; **12:** 43, 85, 86, 110, 134, 162, 192, 198, 210, 236; **13:** 40, 72, 91, 94, 178, 185, 198, 201,

- 225; **14:** 47, 75, 124, 131, 132, 134, 143, 147, 149, 151, 153, 159, 162, 164-166, 174, 175, 186, 197, 209, 214, 240; **15:** 9, 12, 49, 52, 53, 59, 76, 101, 210, 224, 252; **15S:** 107
- Feldschwirl *Locustella naevia* **1:** 48, 63, 85, 97, 107, 263, 369, 382; **2:** 74, 87, 98, 208, 222, 229, 231; **3:** 21, 25, 26, 91, 107, 117, 259, 283, 288, 290; **3S:** 25, 34, 189, 191; **4:** 99, 130, 159, 246, 280; **5:** 80, 116, 145, 216, 252; **6:** 14, 15, 23, 31, 32, 35, 38, 50, 88, 124, 156, 189, 206, 236, 264; **7:** 44, 47, 51, 53, 54, 76, 109, 223, 238, 277; **8:** 9, 11, 14, 16, 19, 26, 47, 50, 64, 101, 183, 198, 237; **9:** 37, 76, 162, 175, 215; **9S:** 230, 231; **10:** 8, 9, 14, 58, 102, 182, 196, 211, 258; **11:** 94, 138, 251, 266, 308; **12:** 51, 97, 201, 214, 246; **13:** 44, 80, 176, 188, 201, 234; **14:** 7, 52, 83, 124, 131, 132, 135, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 162, 164-166, 168, 173, 174, 186, 200, 215, 251; **15:** 49, 52, 53, 55, 77, 110, 199, 214, 225, 261; **15S:** 10, 133, 134, 176, 179
- Feldsperling *Passer montanus* **1:** 60, 99, 380; **2:** 90, 109, 132, 142, 147, 148, 219; **3:** 9-19, 21, 22, 25, 26, 28-30, 33, 48, 52-56, 104, 156, 158-161, 164, 279; **3S:** 20, 22, 26, 33, 34, 36, 216, 258; **4:** 12, 14, 19, 42, 56, 90, 93, 149, 195, 196, 198, 199, 229, 298, 304; **5:** 133, 174, 175, 274; **6:** 16, 17, 22, 29, 31, 32, 34, 55, 62, 111, 171, 191, 254, 277; **7:** 21, 24, 27, 30-32, 34-36, 38, 39, 51, 117, 204, 207, 208, 229, 289, 290; **8:** 11, 14, 22, 47, 49, 50, 111, 191, 248; **9:** 86, 167, 228, 229; **9S:** 317, 320, 321, 373, 374; **10:** 113, 205, 272; **11:** 7, 69, 147, 190, 191, 206, 257, 321; **12:** 107, 111, 133, 139, 140, 143, 144, 147, 148, 150, 154, 156, 163, 205, 257; **13:** 9, 17, 24-27, 88, 193, 213, 246; **14:** 3, 6, 9, 12, 18, 38, 92, 130, 133, 138, 141, 144, 147, 148, 154, 170-175, 186, 204, 265; **15:** 8, 17, 18, 25, 58, 119, 219, 274, 276; **15S:** 159
- Felsenpieper → Strandpieper
- Ficedula albicollis* → Halsbandschnäpper
- Ficedula hypoleuca* → Trauerschnäpper
- Ficedula parva* → Zwergschnäpper
- Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* **1:** 59, 94, 379; **2:** 85, 183, 219; **3:** 104, 277; **3S:** 36, 255; **4:** 148, 297; **5:** 132, 213, 272; **6:** 69, 170, 253; **7:** 121, 293; **8:** 116, 253; **9:** 90, 151, 233; **10:** 117, 118, 185, 278; **11:** 153, 327; **12:** 44, 112, 192, 262; **13:** 34, 92, 179, 250; **14:** 45, 95, 269; **15:** 123, 278; **15S:** 166, 167
- Fischnadler *Pandion haliaetus* **1:** 32, 63, 72, 97, 354, 382; **2:** 58, 87, 183, 194, 222; **3:** 77, 107, 227, 241, 283; **3S:** 35, 100; **4:** 95, 99, 113, 246, 260; **5:** 80, 100, 216, 233; **6:** 65, 124, 142, 200, 206, 220; **7:** 75, 90, 236, 253; **8:** 56, 63, 80, 171, 194, 197, 214; **9:** 30, 36, 51, 174, 191; **10:** 7, 50, 57, 75, 210, 227; **11:** 93, 113, 238, 264, 281; **12:** 43, 50, 70, 213, 225; **13:** 35, 42, 60, 177, 200, 214; **14:** 51, 65, 187, 209, 213, 228; **15:** 72, 76, 91, 224, 239; **15S:** 61, 174, 177
- Fitis *Phylloscopus trochilus* **1:** 63, 86, 97, 112, 268, 371, 382; **2:** 76, 87, 103, 142, 145, 211, 222, 229, 231; **3:** 10, 16, 18, 19, 24, 26, 28, 31, 33, 49, 60, 61, 93, 107, 121, 156, 163, 167, 263, 283, 289, 290; **3S:** 20, 25, 26, 34, 35, 207; **4:** 10, 12, 19, 35, 52, 99, 132, 162, 246, 282; **5:** 80, 119, 148, 184-190, 216, 256; **6:** 14, 15, 27, 29-31, 33, 34, 52, 53, 124, 158, 190, 206, 240, 269; **7:** 44, 49, 51, 76, 111, 157-177, 225, 238, 281; **8:** 10, 14, 20, 21, 26, 50, 64, 105, 172, 186, 199, 242; **9:** 37, 80, 164, 176, 219; **9S:** 260, 261, 362, 363; **10:** 58, 106, 199, 211, 262; **11:** 94, 141, 199, 204, 209, 214, 218, 231, 253, 266, 312, 332; **12:** 51, 100, 133, 140, 145-147, 149-151, 154, 162, 202, 214, 249; **13:** 8, 10, 18, 44, 83, 190, 202, 239; **14:** 6, 7, 9, 14, 17, 33, 34, 52, 86, 133, 136, 140, 144, 147, 149, 153, 169, 170, 173, 201, 215, 256; **15:** 8, 16-19, 22, 25, 29, 31, 49, 53, 57-59, 77,

- 113, 191, 192, 216, 225, 266; **15S**: 143, 144, 176, 179
- Flamingo *Phoenicopterus ruber* **9**: 4
- Fleckschnabelente *Anas poecilorhyncha*  
**1**: 147; **3**: 11
- Flussregenpfeifer *Charadrius dubius* **1**: 35, 63, 75, 97, 101, 260, 263, 357, 382; **2**: 60, 87, 91, 196, 222; **3**: 20, 66, 79, 107, 111, 245, 283; **3S**: 20, 25, 35, 116; **4**: 6, 49, 95, 116, 155, 239, 240, 246, 265; **5**: 78, 80, 103, 138, 140, 216, 237; **6**: 36-38, 42, 124, 144, 188, 200, 206, 224, 261, 278; **7**: 40, 44, 45, 52-54, 75, 93, 210, 216, 236, 256; **8**: 48, 50, 63, 83, 170, 176, 197, 217; **9**: 36, 55, 149, 150, 155, 174, 194; **9S**: 63, 64, 135-137; **10**: 8, 14, 57, 78, 181, 184, 188, 210, 231; **11**: 93, 117, 237, 244, 265, 284; **12**: 43, 50, 73, 189, 196, 213, 227; **13**: 42, 62, 175, 183, 200, 217; **14**: 49, 51, 67, 185, 188, 195, 213, 231; **15**: 9, 12, 49, 52, 53, 72, 76, 93, 149, 152, 153, 155, 160, 163, 199, 201, 208, 224, 242; **15S**: 9, 71, 174, 177
- Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo* **1**: 39, 79, 97; **2**: 65, 199; **3**: 65, 82, 107, 189, 197, 204-214; **3S**: 144; **4**: 49, 99, 120, 242, 246, 269; **5**: 107, 241; **6**: 228; **7**: 96, 262; **8**: 88, 223; **9**: 4, 13, 60, 174, 199; **10**: 7, 84, 240; **11**: 124, 238, 293; **12**: 50, 81, 233; **13**: 67, 222; **14**: 44, 72, 214, 237; **15**: 76, 97, 201, 224, 247; **15S**: 93, 175, 178
- Flussuferläufer *Actitis hypoleucos* **1**: 38, 63, 77, 97, 358, 382; **2**: 62, 87, 198, 222; **3**: 80, 107, 247, 283; **3S**: 127; **4**: 99, 118, 246, 267; **5**: 80, 104, 216, 239; **6**: 66, 124, 146, 206, 226; **7**: 75, 95, 237, 261; **8**: 63, 86, 162, 198, 221; **9**: 36, 58, 174, 198; **10**: 6, 57, 82, 184, 210, 237; **11**: 93, 120, 238, 260, 265, 289; **12**: 43, 50, 76, 191, 208, 213, 231; **13**: 43, 65, 201, 220; **14**: 51, 69, 188, 214, 234; **15**: 76, 96, 149, 152, 159, 160, 162, 224, 245; **15S**: 85, 175, 178
- Fringilla coelebs* → Buchfink
- Fringilla montifringilla* → Bergfink
- Fulica atra* → Blässhuhn
- Galerida cristata* → Haubenlerche
- Gallinago gallinago* → Bekassine
- Gallinago media* → Doppelschnepfe
- Gallinula chloropus* → Teichhuhn
- Gänse *Anser spec.* **1**: 19, 21, 27, 67, 347; **2**: 50, 186; **3**: 70, 234; **4**: 104, 251; **5**: 200, 213, 221; **6**: 129, 200, 210, 211; **7**: 68, 70, 80, 211, 234, 242; **8**: 55, 69, 171, 195, 204, 205; **9**: 42, 171, 180, 181; **10**: 53, 65, 183, 207, 217; **11**: 87, 90, 100, 238, 272; **12**: 43, 59, 209, 218; **13**: 50, 206, 207; **14**: 43, 47, 57, 220; **15**: 82, 83
- Gänsesäger *Mergus merganser* **1**: 31, 63, 70, 97, 264, 352; **2**: 55, 88, 191, 221; **3**: 74, 108, 238, 284; **3S**: 27, 36, 82, 83; **4**: 47, 95, 98, 110, 241, 247, 256; **5**: 77, 81, 95, 203, 217, 228; **6**: 65, 121, 125, 136, 200, 207, 216; **7**: 75, 86, 211, 236, 248; **8**: 55, 57, 58, 62, 75, 76, 197, 209; **9**: 9, 35, 47, 150, 173, 174, 186; **10**: 6, 52, 56, 71, 183, 210, 222; **11**: 86, 93, 108, 264, 277; **12**: 4, 7, 8, 31, 32, 42, 43, 49, 59, 65, 212, 222; **13**: 33, 42, 55, 177, 200, 211, 222; **14**: 51, 62, 183, 213, 221, 224; **15**: 62, 66, 67, 68, 69, 75, 87, 223, 235; **15S**: 11, 49, 174, 177
- Garrulus glandarius* → Eichelhäher
- Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*  
**1**: 55, 91, 118, 375; **2**: 82, 108, 215; **3**: 18, 28, 29, 31-33, 49, 100, 127, 273; **3S**: 239; **4**: 10, 167, 293, 304; **5**: 125, 152, 174, 175, 184-187, 266; **6**: 16, 17, 22, 27, 29, 30, 33, 35, 59, 60, 107, 165, 190, 249, 275; **7**: 25, 27, 31, 35, 115, 229, 285; **8**: 109, 189, 246; **9**: 83, 165, 224; **9S**: 65, 292, 293; **10**: 109, 202, 267; **11**: 69, 144, 205, 210, 255, 316, 333; **12**: 103, 203, 253; **13**: 10, 18, 84, 191, 242; **14**: 88, 133, 136, 140, 143, 147, 149, 153, 170-172, 175, 176, 203, 261; **15**: 8, 11, 116, 192, 193, 217, 270, **15S**: 152
- Gartengrasmücke *Sylvia borin* **1**: 49, 63, 86, 97, 111, 370, 382; **2**: 75, 87, 100, 209,



- 222, 229, 231; **3:** 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26-30, 48, 56, 61, 92, 107, 119, 261, 283, 285, 289, 290; **3S:** 25, 202; **4:** 12, 19, 35, 52, 99, 131, 161, 246, 281, 303; **5:** 80, 117, 147, 174-177, 184-186, 188-190, 216, 254; **6:** 14, 15, 21, 22, 27, 29-31, 33, 34, 51, 57, 91, 124, 157, 190, 206, 238, 265; **7:** 76, 111, 225, 238, 279; **8:** 10, 14, 16, 20, 59, 64, 104, 172, 185, 199, 240; **9:** 18, 30, 32, 37, 79, 156, 163, 175, 217; **9S:** 65, 252, 253, 358, 359; **10:** 58, 105, 198, 211, 260; **11:** 94, 140, 199, 204, 209, 214, 218, 223, 230, 252, 266, 310, 332; **12:** 51, 99, 140, 145-147, 149, 150, 154, 162, 202, 214, 248; **13:** 9, 12, 35, 40, 44, 82, 189, 202, 237; **14:** 6, 15, 33, 34, 52, 85, 132, 136, 140, 144, 147, 149, 153, 169-173, 175, 201, 215, 254; **15:** 9, 12, 16-18, 21, 22, 25, 29, 31, 49, 53, 56, 58, 59, 77, 112, 191, 192, 215, 225, 264; **15S:** 11, 140, 141, 176, 179
- Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*  
**1:** 51, 63, 65, 88, 97, 115, 263, 268, 291, 372, 382; **2:** 79, 87, 105, 142, 146, 212, 222, 230, 232; **3:** 9-19, 22, 25, 26, 28-30, 33, 46, 51, 56, 95, 107, 113, 123, 156, 158, 159, 161, 163, 166, 169, 266, 283, 289, 291; **3S:** 22, 34, 219; **4:** 12, 16, 23, 37, 53, 95, 99, 135, 164, 246, 285, 303; **5:** 80, 121, 149, 174, 175, 178, 213, 216, 259; **6:** 14, 15, 22, 29, 33, 35, 55, 100, 124, 161, 189, 206, 243, 270; **7:** 68, 71, 76, 105, 204, 211, 212, 222, 225, 237, 273; **8:** 11, 14, 21, 47, 49, 64, 98, 171, 172, 182, 198, 233; **9:** 19, 36, 72, 151, 161, 175, 211; **9S:** 66, 220, 221, 352; **10:** 54, 58, 97, 184, 195, 211, 252; **11:** 94, 133, 196, 203, 208, 213, 217, 222, 229, 237, 246, 250, 265, 304, 332; **12:** 44, 51, 93, 134, 162, 190, 192, 200, 214, 243; **13:** 26, 43, 78, 176, 178, 187, 198, 201, 231, **14:** 6, 15, 52, 80, 150, 154, 155, 186, 199, 215, 247; **15:** 8, 17, 18, 20, 24, 72, 77, 106, 192, 199, 201, 212, 225, 258, 281; **15S:** 124, 175, 178
- Gavia arctica* → Prachtaucher
- Gavia immer* → Eistaucher  
*Gavia spec.* → Seetaucher  
*Gavia stellata* → Sterntaucher
- Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* **1:** 19, 366; **2:** 70, 183, 204; **3:** 65, 87, 227, 255; **3S:** 174; **4:** 51, 125, 242, 275; **5:** 78, 112, 247; **6:** 67, 122, 124, 152, 234; **7:** 103, 270; **8:** 56, 63, 95, 230; **9:** 36, 69, 142-144, 149, 160, 175, 207; **9S:** 202, 203; **10:** 7, 9, 13, 58, 93, 181, 184, 211, 249, **11:** 94, 130, 265, 301; **12:** 50, 89, 213, 240; **13:** 43, 75, 201, 228; **14:** 52, 77, 214, 244; **15:** 76, 103, 225, 255; **15S:** 10, 116
- Gelbbrauenlaubsänger *Phylloscopus inornatus* **2:** 40; **3S:** 212; **8:** 171, 241; **15S:** 142
- Gelbspötter *Hippolais icterina* **1:** 49, 63, 65, 85, 97, 111, 263, 370, 382, 383; **2:** 75, 87, 100, 142, 209, 222, 224, 229, 231; **3:** 9-16, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 46, 48, 50, 52, 56, 61, 92, 107, 119, 156, 162, 169, 261, 283, 285, 288, 290; **3S:** 22, 33, 34, 201; **4:** 13, 23, 35, 52, 99, 131, 160, 246, 281, 303; **5:** 80, 117, 146, 174-176, 184-186, 188-190, 216, 253, 279; **6:** 14, 15, 23, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 50, 90, 124, 157, 190, 206, 238, 265; **7:** 51, 76, 110, 204, 205, 207, 224, 238, 278; **8:** 10, 14, 19, 47, 49, 50, 56, 64, 103, 184, 198, 231, 238; **9:** 18, 30, 32, 37, 78, 163, 175, 216; **9S:** 66, 244, 245, 356, 357; **10:** 58, 104, 197, 211, 259; **11:** 94, 139, 196, 199, 204, 208, 213, 218, 220, 223, 229, 252, 266, 309, 332; **12:** 48, 51, 98, 140, 146, 149, 150, 154, 162, 201, 214, 247; **13:** 18, 44, 81, 189, 201, 235; **14:** 7, 38, 52, 84, 132, 136, 140, 144, 147, 149, 153, 169, 171, 173, 175, 201, 215, 252; **15:** 8, 17, 18, 21, 24, 29, 49, 53, 56, 58, 59, 77, 111, 112, 191, 192, 199, 202, 215, 225, 262; **15S:** 10, 138, 176, 179
- Gelochelidon nilotica* → Lachseschwalbe  
Gimpel *Pyrrhula pyrrhula* **1:** 60, 94; **2:** 85, 90, 109, 230, 232; **3:** 16, 26, 49, 65, 104, 129, 227, 278, 291; **3S:** 256; **4:** 7, 10, 25,

- 55, 95, 96, 148, 149, 151, 168, 298, 304; **5:** 133, 153, 273; **6:** 16, 17, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 35, 38, 62, 87, 171, 191, 254, 276; **7:** 21, 24, 27, 28, 31, 34, 35, 37-39, 68, 121, 212, 230, 293; **8:** 25, 55, 64, 116, 171, 172, 192, 253; **9:** 29, 91, 234; **9S:** 65, 334, 335; **10:** 8, 9, 14, 51, 118, 183, 185, 278; **11:** 69, 153, 259, 327, 335; **12:** 43, 112, 207, 263, 266; **13:** 34, 93, 176, 179, 194, 250; **14:** 7, 45, 95, 187, 189, 206, 211, 270; **15:** 9, 73, 123, 200, 202, 221, 278; **15S:** 167, 168
- Girlitz *Serinus serinus* **1:** 19, 57, 92, 119, 195, 263, 377, 382; **2:** 83, 108, 121-137, 142, 148, 217, 230, 232; **3:** 9, 10, 13, 15, 16, 18, 25, 26, 49, 102, 128, 156, 158, 159, 161, 164, 169, 274, 286, 289, 291; **3S:** 22, 34, 247, 249; **4:** 7, 10, 95, 143, 167, 246, 295, 304; **5:** 129, 153, 174, 175, 269, 279; **6:** 16, 17, 23, 33, 36, 61, 88, 124, 167, 191, 206, 251, 276; **7:** 25, 31, 39, 51, 69, 118, 211, 212, 229, 238, 290; **8:** 11, 14, 24, 47, 49, 50, 57, 113, 171-173, 191, 199, 250; **9:** 21, 29, 31, 87, 151, 168, 230; **9S:** 324, 325; **10:** 51, 52, 114, 183-185, 212, 274; **11:** 148, 196, 206, 210, 216, 225, 232, 233, 239, 257, 322, 333, 334; **12:** 43, 108, 140, 143, 145, 146, 149-151, 154, 163, 205, 258; **13:** 24, 26, 89, 176, 179, 193, 247; **14:** 7, 93, 133, 135, 140, 144, 147, 149, 153, 170, 173-175, 189, 205, 266, 269; **15:** 9, 58, 73, 120, 192, 202, 220, 275; **15S:** 10, 161
- Glareola *pratincola* → Rotflügel-Brachschwalbe
- Goldammer *Emberiza citrinella* **1:** 19, 56, 91, 118, 376; **2:** 82, 108, 216, 230, 232; **3:** 7, 21, 22, 28, 100, 127, 273, 286, 289, 291; **3S:** 25, 27, 240, 241; **4:** 55, 141, 167, 293; **5:** 78, 125, 152, 184, 186, 213, 267; **6:** 16, 17, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 38, 49, 60, 108, 165, 191, 249, 275; **7:** 25, 30, 39, 44, 49, 51, 53, 54, 60, 122, 212, 231, 294; **8:** 47, 50, 55, 117, 171, 172, 193, 254; **9:** 21, 29, 91, 150, 151, 169, 235; **9S:** 63-65, 340, 341; **10:** 8, 9, 14, 51, 119, 183, 184, 279; **11:** 69, 78, 87, 154, 237, 239, 259, 328, 336; **12:** 41, 44, 114, 190, 207, 264; **13:** 26, 34, 94, 176, 179, 194, 251; **14:** 9, 10, 33, 34, 45, 96, 105, 124, 133, 134, 143, 147, 149, 151, 154, 155, 159, 162, 164-166, 173-175, 187, 189, 207, 271; **15:** 9, 49, 52, 53, 57, 73, 122, 124, 202, 221, 279, 280; **15S:** 10, 170
- Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* **1:** 36, 75, 357; **2:** 61, 112, 183, 196; **3:** 79, 245; **3S:** 118; **4:** 116, 265; **5:** 104, 237; **6:** 145, 224; **7:** 93, 236, 256; **8:** 83, 197, 217; **9:** 30, 55, 194; **10:** 51, 78, 231; **11:** 117, 284; **12:** 43, 191; **13:** 35, 40, 58, 63, 217; **14:** 44, 47, 51, 68, 213, 231; **15:** 72, 76, 94, 152, 154, 160, 224, 242; **15S:** 71, 72, 174, 177
- Grauwammer *Miliaria calandra* **1:** 56, 91, 118, 376; **2:** 82, 108; **3:** 21, 22, 66, 127, 273; **3S:** 25, 34, 240; **4:** 55, 141, 167, 241, 293; **5:** 78, 125, 152, 213; **6:** 36-38, 60, 121, 165, 191, 200, 275; **7:** 44, 50, 52-54, 59, 69, 123, 210, 212, 231; **8:** 47, 50, 55, 57, 118, 170, 173, 193; **9:** 31, 92, 150, 151, 170; **9S:** 64, 344, 345; **10:** 7, 13, 52, 121, 183, 185; **11:** 155, 259, 337; **12:** 115, 190, 207; **13:** 36, 95, 176, 195; **14:** 124, 150, 154, 155, 157, 159, 161, 164-166, 167, 168; **15:** 49, 52, 53, 57, 59, 60, 73, 125; **15S:** 10, 11, 172
- Graugans *Anser anser* **1:** 28, 67, 68, 348, 382; **2:** 50, 51, 88, 188, 221; **3:** 69, 108, 234, 284; **3S:** 61; **4:** 98, 104, 105, 251; **5:** 81, 87, 89, 217, 222, 223; **6:** 125, 129, 130, 133, 210, 211; **7:** 74, 80, 81, 236, 242, 243; **8:** 62, 70, 171, 197, 204, 205; **9:** 35, 42, 173, 180, 181; **10:** 56, 64, 65, 209, 216, 217; **11:** 92, 99, 100, 101, 264, 272; **12:** 43, 49, 58, 59, 212, 218; **13:** 42, 48, 49, 50, 200, 206, 207; **14:** 50, 57, 58, 187, 213, 220; **15:** 64, 75, 82, 83, 223, 230, 231; **15S:** 11, 33, 34
- Graureiher *Ardea cinerea* **1:** 19, 26, 66, 346; **2:** 49, 185; **3:** 68, 231; **3S:** 50, 51;

- 4:** 102, 249; **5:** 84, 200, 220; **6:** 127, 188, 199, 209, 258; **7:** 78, 210, 214, 240; **8:** 66, 170, 201, 202; **9:** 6, 31, 40, 149, 150, 152, 178; **9S:** 84, 85; **10:** 7, 9, 13, 61, 181, 186, 214; **11:** 98, 238, 241, 296; **12:** 42, 54, 189, 191, 216; **13:** 33, 47, 157-159, 175, 181, 204; **14:** 43, 54, 191, 218; **15:** 71, 80, 198, 204, 228; **15S:** 11, 27, 28
- Grauschnäpper *Muscicapa striata* **1:** 51, 63, 65, 87, 97, 114, 372, 382, 384; **2:** 78, 87, 104, 142, 145, 211, 222, 224, 229, 232; **3:** 11-18, 22, 29, 31-33, 46, 48, 51, 56, 94, 107, 122, 265, 283, 285, 289, 290; **3S:** 22, 34, 214, 215; **4:** 13, 23, 36, 53, 95, 99, 134, 163, 246, 284, 303; **5:** 80, 120, 149, 185, 187, 190, 216, 258, 279; **6:** 14, 15, 22, 27, 29-31, 33, 35, 54, 98, 124, 159, 190, 206, 242, 270; **7:** 51, 76, 113, 204, 207, 226, 238, 282; **8:** 47, 49, 56, 64, 106, 186, 199, 243; **9:** 37, 81, 164, 176, 220; **9S:** 210, 266, 267, 363; **10:** 58, 107, 199, 211, 263; **11:** 95, 142, 204, 209, 215, 219, 224, 253, 266, 313, 333; **12:** 48, 51, 101, 141, 150, 154, 162, 202, 214, 250; **13:** 9, 15, 23, 24, 44, 83, 190, 202, 240; **14:** 7, 52, 87, 133, 137, 141, 144, 147, 149, 153, 170-172, 175, 201, 215, 257; **15:** 8, 17, 18, 25, 77, 114, 191, 192, 199, 216, 226, 267; **15S:** 10, 146, 147, 176, 179
- Grauspecht *Picus canus* **2:** 38; **3S:** 159; **11:** 40, 68; **15S:** 104
- Großer Brachvogel *Numenius arquata* **1:** 36, 63, 75, 97, 358, 382; **2:** 61, 87, 197, 222; **3:** 79, 107, 245, 283; **3S:** 122; **4:** 99, 117, 246, 265; **5:** 80, 104, 216, 238; **6:** 145, 206, 225; **7:** 68, 75, 95, 124, 237, 259; **8:** 63, 85, 198, 219; **9:** 11, 36, 57, 150, 174, 196; **10:** 7, 57, 80, 184, 210, 234; **11:** 93, 119, 265, 287; **12:** 50, 76, 213, 229; **13:** 64, 178, 201, 219; **14:** 51, 69, 188, 214, 233; **15:** 76, 95, 152, 157, 160, 162, 224, 244; **15S:** 81, 175, 178
- Großer Schlammläufer *Limnodromus scolopaceus* **15:** 152, 156
- Großmöwen *Larus spec.* **1:** 38, 359; **5:** 105, 204; **7:** 96, 262; **8:** 87; **9:** 59; **10:** 83, 238; **11:** 122, 292; **12:** 10-37, 79, 232; **13:** 66, 222; **14:** 71, 236; **15:** 97
- Großtrappe *Otis tarda* **1:** 74, 356; **2:** 30; **3:** 78; **3S:** 114; **5:** 78, 103, 236; **6:** 121, 144; **7:** 69, 212; **8:** 56, 83, 172; **9:** 31, 151; **10:** 7, 51, 185, 230; **11:** 90, 117; **12:** 43, 73; **13:** 167-170, 178, 217; **15S:** 69
- Grünfink *Carduelis chloris* **1:** 19, 46, 58, 93, 119, 215, 263, 267, 291, 320, 377; **2:** 83, 109, 112, 132, 142, 147, 217, 224, 230, 232; **3:** 8-18, 21-23, 25, 26, 28-30, 33, 39, 48, 52-54, 56, 61, 63, 64, 102, 128, 156, 158-161, 164-166, 169, 275, 289, 291; **3S:** 20, 22, 33, 36, 248, 251; **4:** 12, 18, 19, 25, 41, 55, 90, 143, 167, 228, 229, 295; **5:** 129, 153, 174, 175, 270; **6:** 16, 17, 22, 27, 29-31, 33, 34, 54, 61, 63, 109, 167, 191, 195, 218, 251, 276; **7:** 21-24, 27, 28, 30-32, 34, 35, 37-39, 119, 204, 206-208, 230, 290; **8:** 14, 47, 49, 50, 113, 191, 250; **9:** 21, 88, 168, 231; **9S:** 326, 327, 375, 376; **10:** 115, 274; **11:** 7, 69, 149, 198, 206, 258, 323, 334; **12:** 109, 133, 139, 140, 142-144, 146, 148-151, 154, 163, 206, 259; **13:** 9, 18, 24-26, 89, 193, 248; **14:** 6, 38, 93, 130, 133, 138, 141, 144, 147, 149, 153, 169-175, 180, 205, 267; **15:** 7, 8, 16-18, 21, 22, 29, 31, 49, 53, 57, 59, 120, 124, 191, 192, 220, 276; **15S:** 162
- Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* **2:** 40; **3S:** 211; **4:** 171; **6:** 68; **9:** 18; **15S:** 142
- Grünschenkel *Tringa nebularia* **1:** 37, 63, 76, 97, 358, 382; **2:** 61, 87, 197, 222; **3:** 79, 107, 246, 283; **3S:** 125; **4:** 99, 117, 242, 246, 266; **5:** 104, 216, 238; **6:** 145, 206, 225, 279; **7:** 95, 124, 237, 260; **8:** 63, 85, 171, 198, 220; **9:** 12, 36, 57, 174, 197; **10:** 57, 81, 210, 235; **11:** 93, 119, 238, 265, 288; **12:** 50, 76, 213, 230; **13:** 42, 64, 201, 219; **14:** 69, 214,

- 233; **15:** 72, 76, 95, 152, 158, 160, 161, 224, 244; **15S:** 11, 82, 83, 175, 178
- Grünspecht *Picus viridis* **1:** 41, 80, 102, 263, 320, 363; **2:** 93, 142, 144; **3:** 15, 18, 22, 31-33, 49, 251; **3S:** 22, 26, 34, 35, 159; **4:** 13-16, 23, 34, 50, 63, 66, 67, 69, 83, 84, 156; **5:** 108, 141, 174-177, 243; **6:** 12, 13, 22, 29, 32, 35, 45, 77, 148, 189, 262; **7:** 21, 25, 27, 28, 30-32, 35, 38, 39, 99, 219, 265; **8:** 11, 14, 18, 90, 178, 225; **9:** 64, 157, 202; **9S:** 65, 170, 171; **10:** 88, 190, 244; **11:** 40, 53, 54, 56, 68, 72, 127, 190, 202, 207, 212, 247, 296, 331; **12:** 84, 197, 235; **13:** 9, 12, 13, 70, 185, 224; **14:** 7, 15, 37, 38, 74, 131, 150, 151, 153, 174, 196, 239; **15:** 8, 17, 18, 20, 23, 100, 192, 199, 209, 250; **15S:** 104
- Grus grus* → Kranich
- Habicht** *Accipiter gentilis* **1:** 19, 31, 71, 95, 96, 99, 260, 263, 288, 317-325, 353; **2:** 57, 89, 192, 231; **3:** 33, 66, 75, 110, 239, 288; **3S:** 26, 35, 91, 92; **4:** 48, 67, 111, 154, 235-239, 257; **5:** 77, 98, 139, 230; **6:** 11, 29, 33, 36, 40, 45, 139, 188, 218, 260; **7:** 22, 25, 30, 34, 37, 89, 215, 251; **8:** 25, 78, 162, 175, 212, 246; **9:** 50, 150, 154, 189; **9S:** 110, 111; **10:** 8, 9, 14, 73, 74, 181, 183, 188, 225, 229; **11:** 7, 8, 10, 111, 147, 187-195, 243, 280; **12:** 68, 188, 195, 224, 234, 265; **13:** 58, 182, 213; **14:** 7, 15, 19, 20, 22, 39, 59, 64, 131, 193, 226, 234; **15:** 89, 191, 198, 206, 237; **15S:** 10, 11, 56
- Haematopus ostralegus* → Austernfischer
- Hakengimpel *Pinicola enucleator* **9:** 21
- Haliaeetus albicilla* → Seeadler
- Halsbandschnäpper *Ficedula albicollis* **4:** 53
- Haubenlerche *Galerida cristata* **1:** 19, 43, 103, 196, 263, 364; **2:** 69, 94, 203, 223; **3:** 8, 21, 49, 113, 115, 156-159, 167, 252; **3S:** 20, 22, 27, 34, 165, 166; **4:** 6-8, 10, 50, 123, 157, 273; **5:** 110, 142, 174, 175, 245; **6:** 150, 189, 232, 263; **7:** 24, 31, 35, 36, 38, 39, 99, 220, 266; **8:** 50, 90, 179, 226; **9:** 16, 65, 149, 150, 158, 203; **9S:** 180, 182, 183, **10:** 88, 192, 244; **11:** 127, 196, 202, 226, 233, 234, 237, 247, 297, 331; **12:** 43, 85, 141, 143, 147, 148, 154, 162, 190, 198, 236; **13:** 70, 185, 224; **14:** 75, 186, 197, 240; **15:** 8, 12, 53, 101, 199, 210, 251; **15S:** 10, 106
- Haubenmeise *Parus cristatus* **1:** 90, 117, 375; **2:** 81, 107, 142, 148, 215; **3:** 16, 31, 33, 49, 99, 126, 271; **3S:** 235; **4:** 54, 140, 166, 195, 198, 199, 291; **5:** 124, 265; **6:** 16, 17, 22, 29, 31, 33, 34, 57, 103, 164, 190, 247, 274; **7:** 25, 27, 31, 33, 114, 227, 283; **8:** 11, 14, 22, 108, 188, 244; **9:** 83, 165, 222; **9S:** 65, 273, 280, 281; **10:** 9, 109, 201, 265; **11:** 69, 143, 315; **12:** 103, 203, 252; **13:** 84, 190, 241; **14:** 6, 88, 202, 259; **15:** 9, 115, 199, 217, 269; **15S:** 10
- Haubenschwarzspecht *Dryocopus pileatus* **2:** 179
- Haubentaucher *Podiceps cristatus* **1:** 25, 54, 66, 98, 132-139, 142, 143, 145-147, 151-158, 166, 178, 260, 263, 345, 346; **2:** 48, 89, 175-177, 184, 223; **3:** 25, 29, 30, 67, 109, 214, 230, 284; **3S:** 25, 35, 42, 43, 44, 45; **4:** 95, 100, 153, 247, 302; **5:** 67, 68, 78, 81, 136, 198, 217, 218, 277; **6:** 12, 13, 33, 36, 39, 126, 188, 207, 257; **7:** 3-15, 21, 25, 30, 37, 68, 77, 210, 213, 239; **8:** 53, 65, 171, 173, 200; **9:** 5, 31, 38, 152, 177; **9S:** 64, 65, 82, 83; **10:** 3, 4, 15, 17, 59, 181, 186, 213; **11:** 86, 96, 97, 236, 238, 241, 267; **12:** 8, 42, 43, 53, 189, 191, 194, 215, 265; **13:** 33, 45, 175, 177, 181, 203; **14:** 43, 53, 185, 191, 216; **15:** 64, 71, 78, 198, 200, 204, 227; **15S:** 10, 22
- Hausente *Anas platyrhynchos f. domestica* **12:** 61
- Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* **1:** 19, 52, 63, 88, 97, 115, 116, 123, 268, 373, 382; **2:** 79, 87, 105, 212, 222, 224, 230, 232; **3:** 16, 19, 21, 23, 29, 49, 95, 107, 124, 156, 158, 159, 161, 163, 166, 167, 186, 266, 283, 291; **3S:** 22, 33, 220; **4:** 8, 10, 13, 16, 23, 37, 53, 99, 135, 164,

- 242, 246, 285, 304; **5:** 80, 121, 150, 174, 175, 216, 260; **6:** 14, 15, 23, 33, 35, 55, 100, 124, 160, 161, 189, 206, 244, 271; **7:** 68, 76, 105, 211, 222, 237, 273; **8:** 14, 50, 64, 97, 171, 172, 182, 195, 198, 233; **9:** 36, 71, 151, 161, 175, 210; **9S:** 66, 218, 219; **10:** 58, 96, 185, 195, 211, 252; **11:** 78, 94, 133, 196, 203, 208, 217, 222, 229, 250, 265, 304, 332; **12:** 44, 51, 93, 140, 142, 143, 146, 148, 154, 162, 192, 200, 214, 242; **13:** 34, 43, 77, 176, 178, 187, 188, 201, 230; **14:** 7, 10, 45, 52, 79, 132, 138, 141, 144, 147, 150, 172, 189, 198, 214, 246; **15:** 9, 17, 18, 20, 24, 72, 77, 106, 192, 199, 201, 212, 225, 257; **15S:** 11, 123, 124, 175, 178
- Hausperling *Passer domesticus* **1:** 94; **2:** 132, 142, 147, 219; **3:** 8-12, 14-16, 18, 21, 25, 29, 30, 48, 52-56, 64, 156, 158-162, 164-169, 279; **3S:** 22, 33, 36, 257, 258; **4:** 12, 14, 41, 42, 56, 90, 93, 168, 228, 229, 298; **5:** 153, 172, 174-176, 273; **6:** 16, 17, 23, 32, 34, 55, 62, 171, 173, 191, 195, 254; **7:** 21-24, 27, 30-32, 34-36, 38, 39, 117, 188, 204-208, 229, 288; **8:** 14, 49, 50, 111, 190, 191, 248; **9:** 86, 167, 228; **9S:** 54, 318, 319, 371, 372; **10:** 113, 205, 272; **11:** 7, 69, 140, 147, 198, 206, 257, 321; **12:** 107, 111, 133, 139, 140, 143, 144, 146-148, 154, 163, 205, 257; **13:** 8, 9, 12, 17, 88, 193, 246; **14:** 37, 38, 92, 130, 133, 138, 141, 144, 147, 148, 172, 173, 186, 204, 228, 265; **15:** 8, 17, 18, 119, 192, 219, 274; **15S:** 159
- Haustaube *Columba livia f. domestica* **1:** 33, 99, 319, 320, 324; **3:** 9-11, 14, 49, 64, 156-162, 166, 169, 185; **4:** 8, 26, 154; **6:** 188; **7:** 21-24, 29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 97, 204-208, 218; **8:** 88, 171, 177, 212; **9S:** 54, 66, 146, 147; **10:** 76, 189, 229, 240; **11:** 114, 187, 189, 190-193, 206; **12:** 141, 143, 154, 162; **13:** 9, 12, 13, 58, 213; **14:** 64, 195, 237; **15:** 89, 98, 191, 194
- Heckenbraunelle *Prunella modularis* **1:** 20, 21, 46, 84, 107, 260, 266, 367; **2:** 74, 98, 142, 144, 148, 207, 229, 231; **3:** 19, 26, 27, 49, 60, 61, 90, 117, 259, 288, 290; **3S:** 187; **4:** 51, 129, 158, 280; **5:** 116, 145, 252; **6:** 14, 15, 20, 22, 24, 27, 30-32, 35, 38, 50, 62, 87, 155, 189, 200, 201, 237, 264; **7:** 25, 30, 31, 35, 38, 39, 104, 221, 271; **8:** 10, 14, 16, 18, 96, 181; **9:** 17, 70, 160, 208; **9S:** 208-210; **10:** 94, 194, 250; **11:** 87, 131, 203, 208, 239, 249, 302, 331; **12:** 43, 91, 199, 241; **13:** 18, 76, 187, 229; **14:** 7, 45, 78, 132, 136, 140, 143, 147, 150, 170, 186, 198, 245; **15:** 105, 211, 256; **15S:** 119, 120
- Heidelerche *Lullula arborea* **1:** 20, 21, 43, 63, 81, 97, 103, 268, 364, 382; **2:** 68, 87, 94, 202, 222; **3:** 85, 107, 113, 160, 161, 252, 283; **3S:** 26, 164; **4:** 99, 123, 157, 241, 246, 273; **5:** 80, 110, 142, 216, 244; **6:** 12, 13, 23, 24, 31, 32, 35, 38, 47, 48, 82, 124, 149, 189, 200, 201, 206, 231, 263; **7:** 71, 75, 99, 211, 220, 237, 266; **8:** 14, 16, 59, 63, 90, 171, 179, 195, 198, 226; **9:** 15, 29, 36, 65, 149, 150, 158, 175, 203; **9S:** 64, 184, 185; **10:** 8, 9, 14, 51, 57, 88, 182, 192, 207, 210, 245; **11:** 87, 94, 127, 237, 239, 247, 265, 297; **12:** 43, 50, 85, 190, 192, 198, 213, 236; **13:** 35, 43, 72, 176, 178, 185, 201, 225; **14:** 9, 10, 34, 51, 75, 124, 151, 154-156, 159, 161, 164-166, 186, 197, 214, 240; **15:** 76, 101, 125, 199, 210, 224, 251, 281; **15S:** 10, 11, 106, 107, 175
- Heringsmöwe *Larus fuscus* **1:** 77, 265, 359; **2:** 34, 63, 198; **3:** 81; **3S:** 134; **4:** 118, 119, 268; **5:** 105, 204, 240; **6:** 146, 227; **7:** 262; **8:** 56, 87, 222; **9:** 4, 59, 199; **10:** 51, 83, 84, 184, 239; **11:** 86, 90, 122, 123, 238, 291; **12:** 3, 8, 10, 13-21, 23, 24, 34, 37, 42, 79, 232; **13:** 35, 67, 222; **14:** 71, 236; **15:** 201, 246; **15S:** 89
- L. f. graellsii* **13:** 171, 172, 178, 222
- Hieraetus dubius* → Afrikazwergadler
- Hieraetus pennatus* → Zwergadler
- Himantopus himantopus* → Stelzenläufer
- Hippolais icterina* → Gelbspötter
- Hirundo rustica* → Rauchschwalbe

- Höckerschwan *Cygnus olor* **1:** 27, 64, 67, 98, 132-139, 142, 143, 145, 148, 158-166, 172, 260, 264, 348; **2:** 50, 89, 223; **3:** 13, 14, 25, 27, 29, 30, 37, 69, 109, 156, 157, 160, 167, 233; **3S:** 12, 22, 25, 27, 55-57; **4:** 13, 16, 27, 47, 95, 103, 153, 250, 302; **5:** 56-63, 66-68, 70-72, 86, 136, 200, 221, 277; **6:** 12, 13, 33, 36, 39, 125, 128, 188, 193, 194, 199, 210, 258, 259; **7:** 21, 24, 27-29, 32-34, 36, 37, 79, 210, 214, 241; **8:** 67, 173, 202; **9:** 41, 149, 150, 153, 179; **9S:** 21, 64, 86, 87; **10:** 14, 17, 19-46, 63, 186, 215; **11:** 99, 206, 236, 241, 270; **12:** 57, 194, 217, 286; **13:** 33, 48, 175, 177, 181, 205, 252; **14:** 55, 185, 187, 191, 219; **15:** 8, 12, 16, 64, 65, 81, 167-188, 192, 204, 205, 229, 237; **15S:** 30
- Hohltaube *Columba oenas* **1:** 19, 39, 63, 64, 79, 97, 101, 361, 382; **2:** 65, 87, 91, 199, 222, 223; **3:** 82, 107, 111, 248; **3S:** 26, 35, 145; **4:** 99, 120, 155, 246, 269; **5:** 80, 107, 141, 216, 242; **6:** 12, 13, 23, 33, 36, 37, 43, 147, 188, 206, 228, 261; **7:** 75, 97, 210, 218, 237, 262; **8:** 63, 88, 170, 177, 198, 223; **9:** 36, 60, 156, 174, 199; **9S:** 148, 149; **10:** 7, 13, 51, 53, 57, 85, 181, 184, 189, 207, 210, 240; **11:** 93, 124, 239, 245, 265, 293; **12:** 44, 50, 81, 189, 197, 213, 233; **13:** 35, 40, 43, 68, 175, 184, 201, 223; **14:** 47, 51, 72, 185, 186, 195, 209, 214, 237; **15:** 10, 11, 76, 98, 199, 208, 224, 248; **15S:** 96
- Ixobrychus minutus* → Zwergdommel
- Jynx torquilla* → Wendehals
- Kampfläufer *Philomachus pugnax* **1:** 38, 63, 77, 97, 359, 382; **2:** 62, 87, 198, 222; **3:** 80, 107, 283; **3S:** 132; **4:** 99, 118, 186, 246, 268; **5:** 105, 216, 240; **6:** 146, 206, 227, 279; **7:** 75, 94, 124, 236, 258; **8:** 63, 84, 197, 218; **9:** 12, 36, 56, 174, 195; **10:** 7, 57, 79, 210, 233; **11:** 93, 118, 265, 285; **12:** 50, 74, 213, 229; **13:** 63, 200, 218; **14:** 51, 68, 214, 232; **15:** 72, 76, 94, 149, 152, 155, 160, 161, 163, 224, 243; **15S:** 76, 77, 174, 177
- Kanadagans *Branta canadensis* **2:** 28; **3S:** 61; **5:** 77, 88, 223; **7:** 244; **8:** 71, 204; **9:** 6, 153; **10:** 64, 217; **11:** 100; **12:** 59, 218; **13:** 50, 175, 181, 208; **14:** 58; **15:** 83, 205, 231; **15S:** 34
- Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* **6:** 122, 170, 199; **11:** 88, 153; **13:** 36, 93; **15S:** 167
- Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes* **1:** 19, 20, 59, 94, 119, 379; **2:** 85, 109, 219, 232; **3:** 13, 15, 17, 25-28, 31, 33, 49, 104, 128, 278, 289, 291; **3S:** 27, 255; **4:** 10, 25, 41, 55, 148, 168, 229, 242, 298; **5:** 77, 130, 132, 153, 184-188, 213, 272; **6:** 16, 17, 21, 22, 27, 29-31, 33, 34, 43, 62, 110, 121, 170, 191, 201, 253, 276; **7:** 21, 24, 27, 28, 34, 35, 37-39, 121, 212, 231, 293; **8:** 11, 14, 24, 49, 117, 172, 192, 253; **9:** 29, 91, 169, 234; **9S:** 65, 336, 337; **10:** 51, 119, 184, 279; **11:** 69, 153, 190, 206, 210, 216, 219, 259, 328, 336; **12:** 113, 141, 150, 151, 154, 163, 207, 263; **13:** 9, 18, 34, 93, 179, 194, 250; **14:** 6, 37, 38, 45, 96, 133, 136, 140, 143, 147, 149, 153, 171, 176, 189, 206, 270; **15:** 10, 16, 17, 18, 29, 73, 124, 221, 279; **15S:** 168
- Kiebitz *Vanellus vanellus* **1:** 18, 19, 21, 35, 63, 74, 97, 100, 123, 260, 356, 385; **2:** 60, 66, 87, 91, 112, 196, 222; **3:** 20, 21, 64, 65, 78, 107, 111, 244, 283; **3S:** 25, 26, 34, 35, 115, 125; **4:** 48, 95, 116, 155, 246, 264, 302; **5:** 78, 80, 103, 140, 216, 236; **6:** 36-38, 42, 124, 144, 188, 200, 206, 224, 261; **7:** 75, 93, 94, 210, 216, 232, 236, 257; **8:** 50, 56, 58, 63, 83, 170, 171, 177, 194, 197, 217; **9:** 11, 30, 32, 36, 55, 149, 155, 174, 194; **9S:** 64, 135, 138, 139; **10:** 7, 14, 57, 79, 181, 189, 207, 210, 232; **11:** 87, 93, 117, 237, 245, 260, 261, 265, 284; **12:** 42, 43, 50, 74, 189, 196, 210, 213, 228; **13:** 35, 40, 42, 58, 63, 66; 175, 184, 195, 198, 199, 200, 217, 218; **14:** 44, 47, 51, 68, 70, 155,

- 157, 159, 162, 164, 166, 185, 188, 195, 208, 209, 213, 231; **15:** 72, 76, 94, 151, 153-155, 158, 160, 199, 201, 208, 224, 242; **15S:** 9-11, 72, 73
- Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*  
**1:** 36, 357; **2:** 196; **3S:** 118; **4:** 265; **5:** 237; **6:** 278; **7:** 257; **9:** 55, 194; **10:** 232; **11:** 284; **12:** 43, 74, 228; **13:** 217; **14:** 231; **15:** 152, 154, 162; **15S:** 72, 73, 177
- Kiefernkreuzschnabel *Loxia pytyopsittacus*  
**2:** 42; **3S:** 255; **9:** 4; **15S:** 167
- Klappergrasmücke *Sylvia curruca* **1:** 49, 63, 65, 86, 97, 110, 112, 370, 382, 383; **2:** 76, 87, 102, 142, 145, 209, 222, 229, 231; **3:** 9-19, 21, 22, 25-30, 46, 48, 51-53, 56, 61, 93, 107, 120, 156, 158-161, 163, 166, 167, 169, 262, 283, 285, 289, 290; **3S:** 22, 33, 34, 204, **4:** 12, 19, 35, 52, 99, 132, 161, 246, 282, 303; **5:** 80, 118, 147, 174-177, 184, 186, 216, 255; **6:** 14, 15, 23, 31, 33, 35, 51, 93, 124, 157, 190, 206, 240, 269; **7:** 68, 71, 76, 110, 204, 207, 224, 238, 278; **8:** 11, 14, 20, 47, 49, 50, 64, 103, 185, 199, 239; **9:** 18, 37, 78, 163, 175, 217; **9S:** 66, 248, 249, 357; **10:** 58, 104, 198, 211, 259; **11:** 94, 139, 204, 209, 213, 218, 220, 223, 229, 252, 266, 310, 332; **12:** 46, 51, 99, 140, 143-146, 149, 150, 154, 162, 202, 214, 247, 283; **13:** 9, 12, 14, 23, 24, 44, 82, 189, 202, 236; **14:** 6, 38, 52, 85, 132, 139, 144, 147, 150, 153, 173, 201, 215, 253; **15:** 8, 16-18, 21-24, 29, 49, 53, 56, 59, 72, 77, 111, 191, 215, 225, 263; **15S:** 139, 140, 176, 179
- Kleiber *Sitta europaea* **1:** 55, 118; **2:** 82, 108, 142, 148, 215; **3:** 16-18, 27, 29, 30, 33, 46, 48, 99, 127, 272; **3S:** 36, 239; **4:** 13, 15, 23, 40, 54, 166, 195, 199, 293; **5:** 125, 152, 174, 175, 266; **6:** 16, 17, 22, 27, 29-31, 33, 34, 59, 106, 165, 190, 249, 275; **7:** 21, 24, 27, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 115, 228, 285; **8:** 11, 14, 23, 47, 108, 188, 246; **9:** 83, 165, 223; **9S:** 65, 288, 289, 368; **10:** 109, 201, 266; **11:** 69, 144, 205, 210, 215, 219, 254, 316, 333; **12:** 103, 203, 253; **13:** 9, 12, 16, 26, 84, 191, 242; **14:** 6, 7, 37, 38, 88, 133, 137, 141, 144, 147, 149, 153, 170, 172, 173, 202, 260; **15:** 8, 11, 17, 18, 20, 26, 29, 31, 115, 191, 192, 217, 270; **15S:** 151
- Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva* **2:** 30; **3S:** 110; **6:** 66; **15S:** 67
- Kleinspecht *Dendrocopos minor* **1:** 19, 42, 81, 103, 195, 363; **2:** 68, 93, 201; **3:** 17, 22, 26, 28-30, 32, 33, 49, 84, 113, 251; **3S:** 22, 34, 162; **4:** 50, 63, 65, 80-82, 84, 85, 157, 272; **5:** 109, 141, 184-186, 188, 189, 191, 244; **6:** 12, 13, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 46, 54, 58, 80, 149, 189, 231, 262; **7:** 22, 25, 28, 35, 36, 99, 219, 265; **8:** 10, 14, 18, 91, 179; **9:** 15, 64, 158, 203; **9S:** 167, 178, 179; **10:** 88, 192, 244; **11:** 40, 53, 68, 72, 127, 202, 208, 213, 247, 296; **12:** 85, 198, 236; **13:** 70, 185, 224; **14:** 6, 7, 15, 75, 132, 136, 140, 143, 147, 150, 153, 175, 197, 240; **15:** 10, 11, 101, 192, 210, 251; **15S:** 105
- Knäkente *Anas querquedula* **1:** 29, 63, 69, 97, 348, 382; **2:** 53, 87, 189, 222; **3:** 71, 107, 235, 283; **3S:** 68; **4:** 99, 106, 246, 253, 308; **5:** 78, 80, 91, 216, 224; **6:** 65, 122, 124, 132, 186, 199, 206, 213, 259, 278, 279; **7:** 74, 83, 123, 236, 245; **8:** 62, 73, 171, 197, 207; **9:** 7, 35, 44, 174, 183; **10:** 6, 50, 56, 67, 209, 219; **11:** 93, 102, 238, 264, 274; **12:** 49, 61, 170, 212, 220; **13:** 34, 42, 52, 200, 209; **14:** 50, 60, 156, 213, 222; **15:** 75, 85, 223, 233; **15S:** 11, 39, 40, 174, 177
- Knutt *Calidris canutus* **1:** 265; **2:** 33; **3S:** 128; **4:** 242, 267; **7:** 211, 257; **11:** 238, 285; **15:** 153, 162; **15S:** 74
- Kohlmeise *Parus major* **1:** 20, 21, 55, 91, 102, 117, 194, 266, 320, 375, 388; **2:** 81, 107, 142, 146, 147, 215; **3:** 9-19, 21, 22, 25-30, 32, 33, 48, 54, 56, 60, 61, 127, 156, 158-161, 164, 166, 169, 272; **3S:** 20, 22, 26, 33, 36, 237, 238; **4:** 12, 14, 40, 42, 54, 77, 93, 140, 166, 193-199, 229, 242, 292; **5:** 125, 152, 174, 175, 184, 185, 187, 188, 266; **6:** 11, 26, 27,

- 29-31, 33, 34, 44, 58, 122, 164, 190, 201, 248, 249, 275; **7:** 16, 21-24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 114, 204, 207, 212, 227, 233, 284, 286; **8:** 10, 14, 23, 47, 49, 50, 108, 188, 195, 245; **9:** 4, 21, 83, 151, 165, 171, 222, 223; **9S:** 23, 54, 273, 286, 287, 366-368; **10:** 109, 184, 201, 266; **11:** 67-69, 74, 140, 143, 190, 191, 206, 254, 316; **12:** 103, 139, 140, 142-144, 146, 154, 163, 203, 252, 253; **13:** 9, 16, 24, 25, 35, 84, 179, 191, 242; **14:** 3, 6, 7, 9-11, 15, 18, 33, 34, 38, 88, 130, 133, 138, 141, 144, 147, 149, 153, 170-172, 174, 175, 202, 260; **15:** 8, 17, 18, 53, 57, 115, 191, 192, 217, 269; **15S:** 151
- Kolbenente *Netta rufina* **1:** 29, 69, 350; **2:** 28, 53; **3:** 236; **3S:** 70, 71; **4:** 107; **5:** 213, 225; **6:** 122, 133, 214; **7:** 68, 83, 246; **8:** 207; **9:** 7, 150, 184; **13:** 34, 52; **15S:** 41
- Kolkrabe *Corvus corax* **1:** 62, 96, 120, 381; **2:** 21, 86, 221; **3:** 66, 106, 130, 282; **3S:** 266; **4:** 96, 152, 169, 301; **5:** 135, 154, 277; **6:** 11, 33, 36, 37, 64, 173, 191, 257, 278; **7:** 22, 25, 31, 116, 229, 288; **8:** 111, 169, 170, 190, 248; **9:** 85, 149, 167, 227; **9S:** 63, 312, 313; **10:** 8, 9, 14, 17, 112, 181, 204, 271; **11:** 146, 239, 256, 320; **12:** 106, 190, 205, 256; **13:** 87, 192, 245; **14:** 7, 19, 91, 131, 183, 184, 193, 194, 204, 264; **15:** 73, 118, 219, 273; **15S:** 10, 11, 158
- Kormoran *Phalacrocorax carbo* **1:** 26, 63, 66, 97, 346, 382; **2:** 49, 88, 185, 221; **3:** 68, 231, 284; **3S:** 35, 48; **4:** 23, 98, 102, 247, 249; **5:** 75, 78, 81, 83, 200, 217, 219; **6:** 125, 127, 200, 207, 208; **7:** 74, 78, 211, 236, 240; **8:** 62, 66, 197, 201; **9:** 5, 35, 39, 150, 173, 178; **10:** 50, 53, 56, 60, 183, 207, 209, 214; **11:** 90, 92, 97, 238, 264, 268; **12:** 8, 43, 49, 54, 212, 216; **13:** 42, 46, 177, 200, 204; **14:** 43, 47, 50, 54, 209, 213, 217; **15:** 64, 75, 79, 200, 223, 227; **15S:** 11, 25, 26
- Kornweihe *Circus cyaneus* **1:** 32, 72, 354, 382; **2:** 58, 193, 221; **3:** 77, 241; **3S:** 27, 95, 113; **4:** 260; **5:** 77, 100, 232; **6:** 141, 220; **7:** 89, 251; **8:** 77, 78, 171, 197, 211, 212; **9:** 36, 49, 50, 189; **10:** 6, 53, 57, 73, 183, 210, 224; **11:** 93, 111, 280; **12:** 50, 67, 191, 213, 223; **13:** 42, 58, 200, 213; **14:** 44, 51, 63, 213, 226; **15:** 76, 89, 200, 224, 236; **15S:** 54, 55
- Krähen *Corvus spec.* **2:** 151-172; **4:** 207-218; **5:** 37-51; **11:** 189, 191, 192; **12:** 70, 226; **13:** 244; **14:** 45, 193; **15:** 117, 135
- Krähenscharbe *Phalacrocorax aristotelis* **9:** 4
- Kranich *Grus grus* **1:** 18, 34, 63, 73, 97, 355, 382; **2:** 59, 87, 183, 195, 222; **3:** 77, 107, 243, 283; **3S:** 26, 35, 107; **4:** 95, 99, 114, 246, 262; **5:** 80, 101, 102, 209-212, 216, 235; **6:** 64, 122, 124, 143, 200, 206, 222; **7:** 68, 75, 81, 92, 211, 234, 236, 255; **8:** 63, 83, 171, 195, 197, 216; **9:** 36, 54, 150, 171, 173, 174, 193; **10:** 6, 50, 53, 57, 78, 207, 210, 230; **11:** 87, 89, 93, 116, 238, 261, 262, 265, 271, 283; **12:** 43, 46, 50, 72, 191, 210, 213, 227; **13:** 35, 38, 40, 42, 61, 196, 198, 200, 216; **14:** 44, 47, 51, 66, 188, 211, 213, 230; **15:** 72, 74, 76, 92, 201, 224, 237, 241; **15S:** 11, 68, 69
- Krickente *Anas crecca* **1:** 28, 68, 132, 181, 260, 349; **2:** 52, 188; **3:** 70, 234; **3S:** 65; **4:** 47, 105, 252; **5:** 89, 200, 213, 223; **6:** 131, 188, 212, 258, 279; **7:** 82, 123, 244; **8:** 71, 206; **9:** 7, 43, 150, 182; **9S:** 92, 93; **10:** 6, 66, 218; **11:** 101, 238, 273; **12:** 60, 169, 170, 172, 174, 176-180, 184, 219; **13:** 34, 51, 208; **14:** 59, 156, 187, 221; **15:** 65, 71, 84, 232; **15S:** 10, 38
- Kronenadler *Stephanoaetus coronatus* **1:** 328
- Kuckuck *Cuculus canorus* **1:** 40, 63, 80, 97, 101, 111, 362, 382; **2:** 66, 87, 92, 99, 100, 108, 200, 222, 229, 231; **3:** 23, 24, 27, 29, 31, 48, 61, 83, 107, 112, 118, 249, 283; **3S:** 25, 149; **4:** 49, 99, 121, 156, 160, 246, 270, 302; **5:** 24, 25, 30-



- 32, 34, 80, 108, 141, 174, 175, 186, 188, 216, 242; **6:** 12, 13, 23, 24, 27, 30, 32, 35, 43, 75, 124, 148, 188, 206, 229, 262; **7:** 69, 75, 98, 212, 218, 237, 264; **8:** 11, 14, 17, 56, 59, 63, 89, 173, 178, 198 224; **9:** 14, 30, 31, 36, 62, 149, 151, 156, 171, 175, 201; **9S:** 156, 157; **10:** 51, 54, 57, 86, 185, 190, 206, 210, 242; **11:** 21, 25, 26, 92, 93, 125, 190, 201, 207, 212, 226, 246, 260, 265, 295; **12:** 48, 50, 83, 141, 146-149, 154, 162, 197, 209, 213, 234; **13:** 40, 43, 69, 176, 178, 184, 201, 223; **14:** 6, 44, 51, 73, 132, 143, 147, 149, 173, 175, 186, 188, 195, 209, 214, 238; **15:** 9, 53, 72, 76, 99, 199, 201, 209, 224, 249; **15S:** 98, 175, 178
- Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*  
**2:** 27; **7:** 63, 68, 81; **15S:** 32
- Kurzzehenlerche *Calandra brachydactyla*  
**10:** 183, 184, 244; **11:** 78-81; **15S:** 106
- Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*  
**7:** 68, 96; **8:** 55, 56, 88; **9:** 13; **10:** 184, 240; **11:** 87, 90, 124; **12:** 43, 46, 50, 81; **13:** 67; **14:** 44, 72; **15:** 72, 76, 97, 201, 224, 247, 248; **15S:** 94, 175
- Lachmöwe *Larus ridibundus* **1:** 19, 20, 39, 78, 99, 319-321, 360; **2:** 64, 159, 177, 199; **3:** 81, 157, 248; **3S:** 27, 36, 138-140; **4:** 24, 43, 49, 111, 119, 259, 268; **5:** 49, 67-69, 106, 198, 204, 207, 241; **6:** 64, 146, 173, 177, 228; **7:** 21-24, 28, 29, 31-34, 36, 38, 39, 96, 261; **8:** 80, 87, 222; **9:** 58, 199; **9S:** 53, 144, 145; **10:** 83, 180, 237, 238; **11:** 111, 121, 189-192, 290; **12:** 6, 8, 9, 32, 78, 188, 226, 232; **13:** 35, 65, 158, 213, 221; **14:** 39, 70, 226, 235; **15:** 72, 96, 97, 198, 199, 208, 239, 245; **15S:** 10, 88
- Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*  
**1:** 79, 360; **2:** 36; **3:** 203, 214; **3S:** 143; **15S:** 93
- Lanius collurio* → Neuntöter  
*Lanius excubitor* → Raubwürger  
*Lanius minor* → Schwarzstirnwürger  
*Lanius senator* → Rotkopfwürger  
*Larus argentatus* → Silbermöwe  
*Larus cachinnans* → Weißkopfmöwe  
*Larus canus* → Sturmmöwe  
*Larus fuscus* → Heringsmöwe  
*Larus marinus* → Mantelmöwe  
*Larus melanocephalus* → Schwarzkopfmöwe  
*Larus minutus* → Zwergmöwe  
*Larus ridibundus* → Lachmöwe  
*Larus spec* → Großmöwen  
Lasurmeise *Parus cyanus* **9:** 4  
*Limicola falcinellus* → Sumpfläucher  
*Limnodromus scolopaceus* → Großber Schlammläucher  
*Limosa lapponica* → Pfuhlschnepfe  
*Limosa limosa* → Uferschnepfe  
*Locustella fluviatilis* → Schlagschwirl  
*Locustella luscinioides* → Rohrschwirl  
*Locustella naevia* → Feldschwirl  
Löffelente *Anas clypeata* **1:** 29, 63, 69, 97, 350, 382; **2:** 53, 87, 189, 190, 222; **3:** 71, 107, 236, 283; **3S:** 69; **4:** 99, 106, 246, 253; **5:** 80, 91, 202, 213, 216, 225; **6:** 124, 133, 200, 206, 213; **7:** 66, 68, 74, 83, 123, 236, 245; **8:** 62, 73, 133-142, 197, 207, 255; **9:** 7, 30, 35, 45, 174, 183; **10:** 56, 68, 209, 220; **11:** 93, 102, 236, 238, 242, 264, 274; **12:** 42, 49, 62, 169, 174, 182-184, 189, 194, 212, 220; **13:** 42, 52, 175, 200, 209; **14:** 44, 50, 60, 187, 213, 223; **15:** 71, 75, 85, 223, 233; **15S:** 10, 11, 40
- Loxia curvirostra* → Fichtenkreuzschnabel  
*Loxia leucoptera* → Bindenkreuzschnabel  
*Loxia pytyopsittacus* → Kiefernkreuzschnabel  
*Lullula arborea* → Heidelerche  
*Luscinia luscinia* → Sprosser  
*Luscinia megarhynchos* → Nachtigall  
*Luscinia svecica* → Blaukehlchen  
*Lymnocyptes minimus* → Zwergschnepfe  
Mandarinente *Aix galericulata* **1:** 132, 142, 145, 182, 260, 350; **4:** 12, 16, 19, 27, 47; **6:** 258; **7:** 22, 25, 27, 29, 32, 33, 82, 214, 244; **8:** 71, 170, 171, 174, 205; **9:** 8, 43, 150, 153, 181; **9S:** 90, 91; **10:** 65, 181, 186, 218; **11:** 101, 242, 273; **12:** 59, 194,

- 219; **13:** 50, 177, 181, 208; **14:** 58, 185, 192, 221; **15:** 9, 17, 18, 65, 83, 191, 192, 198, 205, 231; **15S:** 10, 11, 36
- Mantelmöwe *Larus marinus* **1:** 265, 359; **2:** 35, 63; **3S:** 134; **5:** 77, 105; **9:** 13, 29, 59; **10:** 184, 240; **11:** 86, 123, 238, 292; **12:** 3-11, 20, 21, 35-37, 42, 80; **13:** 34, 67, 171, 172; **14:** 44, 71, 236, 237; **15:** 72, 97, 201, 247; **15S:** 11, 91, 92, 175, 178
- Mauersegler *Apus apus* **1:** 41, 63, 80, 97, 102, 215, 362, 382; **2:** 67, 87, 93, 201, 222, 223, 231; **3:** 9, 84, 107, 112, 157, 213, 250, 283; **3S:** 20, 26, 33, 35, 155; **4:** 23, 49, 95, 99, 122, 246, 271; **5:** 80, 108, 141, 185, 187, 216, 243, 278; **6:** 66, 124, 148, 189, 198, 206, 230, 262; **7:** 75, 98, 218, 232, 237, 264; **8:** 14, 63, 90, 178, 198, 224; **9:** 15, 36, 63, 156, 175, 201; **9S:** 66, 162, 163; **10:** 57, 87, 199, 210, 243; **11:** 7, 92, 93, 126, 206, 246, 265, 295; **12:** 50, 70, 83, 192, 197, 208, 213, 226, 235; **13:** 43, 69, 173, 174, 184, 196, 201, 224; **14:** 44, 49, 51, 74, 188, 196, 208, 214, 238; **15:** 72, 76, 99, 192, 209, 224, 249; **15S:** 101, 175, 178
- Mäusebussard *Buteo buteo* **1:** 19, 31, 70, 71, 97, 187, 202, 205, 260, 307, 338, 341, 352; **2:** 56, 89, 183, 192; **3:** 64, 66, 75, 78, 110, 238, 288; **3S:** 26, 35, 86-89; **4:** 24, 47, 110, 154, 256, 259; **5:** 96, 139, 185, 187, 228; **6:** 11, 33, 36, 40, 121, 122, 128, 137, 188, 200, 217, 260; **7:** 22, 24, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 68, 90, 211, 215, 232, 233, 252; **8:** 79, 80, 175, 195, 213; **9:** 9, 10, 31, 51, 154, 167, 190; **9S:** 101, 114, 115; **10:** 8, 9, 14, 53, 74, 75, 181, 184, 188, 207, 224, 226; **11:** 87, 112, 146, 194, 236, 238, 243, 262, 280; **12:** 32, 43, 46, 68, 195, 209, 210, 224, 225; **13:** 37, 38, 59, 177, 182, 198, 213; **14:** 7, 47, 64, 131, 187, 193, 209, 211, 227; **15:** 72, 90, 200, 206, 237, 238; **15S:** 11, 58
- Meerstrandläufer *Calidris maritima* **9:** 4
- Mehlschwalbe *Delichon urbica* **1:** 19, 63, 82, 97, 104, 195, 260, 268, 365, 382, 383; **2:** 70, 87, 95, 204, 222; **3:** 86, 107, 114, 156, 158-162, 164, 166, 213, 254, 283; **3S:** 22, 23, 34, 169, 171; **4:** 10, 23, 34, 51, 99, 125, 157, 246, 274, 275, 303; **5:** 78, 80, 112, 143, 185, 187, 216, 246; **6:** 67, 122, 124, 151, 189, 206, 221, 233, 263; **7:** 75, 101, 179-202, 237, 268; **8:** 56, 63, 93, 180, 198, 228; **9:** 16, 36, 66, 149, 150, 159, 175, 205; **9S:** 53, 66, 192, 193; **10:** 57, 91, 131-153, 177, 178, 184, 193, 210, 247; **11:** 94, 129, 202, 228, 234, 248, 265, 299; **12:** 48, 50, 87, 192, 199, 205, 213, 226, 238; **13:** 40, 43, 73, 74, 178, 186, 201, 226; **14:** 51, 76, 188, 197, 204, 214, 242; **15:** 10, 76, 102, 192, 211, 225, 253; **15S:** 110, 111, 175, 178
- Melanerpes erythrocephalus* →  
Rotkopfspecht
- Melanitta fusca* → Samtente
- Melanitta nigra* → Trauerente
- Melopsittacus undulatus* → Wellensittich
- Mergus albellus* → Zwergsäger
- Mergus merganser* → Gänsesäger
- Mergus serrator* → Mittelsäger
- Merlin *Falco columbarius* **1:** 33, 63, 72, 97, 191, 265, 354, 382; **2:** 58, 88, 183, 194, 221; **3:** 77, 108, 242, 284; **3S:** 35, 102; **4:** 48, 98, 114, 247, 262; **5:** 81, 101, 217, 234; **6:** 142, 207, 221; **7:** 75, 91, 236, 254; **8:** 80, 171, 197, 214; **9:** 11, 52, 150, 174, 192; **10:** 50, 57, 76, 210, 228; **11:** 282; **12:** 50, 70, 191, 213, 225; **13:** 42, 60, 200, 215; **14:** 51, 65, 213, 229; **15:** 224, 239; **15S:** 63, 64, 174, 177
- Merops apiaster* → Bienenfresser
- Miliaria calandra* → Grauammer
- Milvus migrans* → Schwarzmilan
- Milvus milvus* → Rotmilan
- Misteldrossel *Turdus viscivorus* **1:** 19, 53, 63, 89, 97, 374, 382; **2:** 79, 213, 222; **3:** 97, 227, 268, 283; **3S:** 228; **4:** 25, 53, 99, 136, 246, 287; **5:** 80, 122, 216, 262; **6:** 68, 124, 162, 206, 245; **7:** 76, 109, 237, 277; **8:** 64, 101, 198, 237; **9:** 37, 76, 151, 175, 215; **10:** 7, 51, 58, 101, 184, 209, 211, 257; **11:** 94, 137, 266, 308;

- 12:** 51, 97, 192, 209, 214, 246; **13:** 34, 35, 43, 80, 179, 201, 234; **14:** 9, 45, 47, 52, 83, 189, 215, 250; **15:** 72, 77, 109, 201, 225, 261; **15S:** 132, 176, 179
- Mittelmeersteinschmätzer *Oenanthe hispanica* **1:** 89, 186; **2:** 41; **3S:** 228; **9:** 19; **15S:** 127
- Mittelsäger *Mergus serrator* **1:** 31, 63, 352, 382; **2:** 55, 88, 191, 221; **3:** 74, 108, 227, 238, 284; **3S:** 82; **4:** 98, 109, 255; **5:** 81, 95, 213, 217, 227; **6:** 125, 136, 207, 216; **7:** 75, 86, 236, 248; **8:** 62, 75, 197, 209; **9:** 35, 39, 47, 174, 186; **10:** 50, 56, 70, 222; **11:** 93, 108, 264, 277; **12:** 49, 64, 212, 222; **13:** 33, 42, 54, 200, 211; **14:** 51, 61; **15:** 75, 87, 223, 235; **15S:** 48, 174, 177
- Mittelspecht *Dendrocopos medius* **1:** 42, 103; **2:** 68, 201; **3:** 31, 49, 112, 251; **3S:** 160, 161; **4:** 50, 63, 77-79, 83-85, 156; **5:** 141, 243; **6:** 12, 13, 22, 27, 30, 33, 35, 46, 79, 189, 231, 262; **7:** 99, 210, 219, 265; **8:** 91, 170, 179, 226; **9:** 15, 64, 149, 158, 203; **9S:** 42, 63, 65, 167, 176, 177; **10:** 8, 14, 88, 182, 192, 244; **11:** 40, 53, 54, 56, 63, 64, 66, 67, 72, 74, 127, 247, 296, 337; **12:** 85, 198, 236; **13:** 70, 185, 224; **14:** 7, 20, 75, 196, 240; **15:** 10, 11, 101, 199, 210, 251; **15S:** 10, 105
- Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* **1:** 49, 63, 86, 97, 111, 370, 382; **2:** 76, 87, 102, 142, 144, 209, 222, 229, 231; **3:** 10, 12-19, 22, 25-30, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 61, 93, 107, 119, 162, 262, 283, 285, 289, 290; **3S:** 22, 34, 203; **4:** 12, 20, 23, 35, 52, 95, 99, 131, 161, 246, 281, 303; **5:** 80, 118, 147, 174, 175, 184, 185, 187, 188, 190, 216, 254; **6:** 14, 15, 21, 22, 27, 29-31, 33, 34, 51, 57, 92, 124, 157, 190, 200, 206, 239, 265; **7:** 76, 111, 212, 225, 238, 280; **8:** 10, 14, 20, 47, 49, 64, 104, 172, 185, 195, 199, 240; **9:** 18, 29, 37, 79, 163, 175, 218; **9S:** 65, 211, 254, 255, 359, 360; **10:** 58, 105, 185, 198, 211, 261; **11:** 87, 94, 140, 196, 199, 204, 209, 214, 218, 221, 223, 230, 253, 266, 311, 332; **12:** 44, 51, 99, 140, 145, 146, 150, 154, 162, 192, 202, 214, 248; **13:** 9, 12, 15, 44, 82, 179, 189, 202, 238; **14:** 3, 6, 9, 12, 13, 38, 45, 52, 85, 132, 137, 141, 144, 147, 149, 153, 170-173, 176, 201, 215, 254; **15:** 8, 16-18, 21-23, 25, 29, 31, 49, 53, 56, 58, 59, 77, 112, 191, 192, 215, 225, 264; **15S:** 11, 141
- Montifringilla *nivalis* → Schneefink
- Moorente *Aythya nyroca* **1:** 264, 350; **2:** 54, 190; **3S:** 74; **4:** 107; **5:** 92, 226; **6:** 121, 134, 196, 197, 207, 214; **7:** 68, 84, 246; **8:** 74, 197, 208; **9:** 45; **10:** 6, 66, 209, 220; **11:** 103, 238, 275; **12:** 62, 191, 221; **13:** 53, 177; **15:** 65; **15S:** 42
- Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* **9:** 4
- Moschusente *Cairina moschata* **11:** 166
- Motacilla alba* → Bachstelze
- Motacilla cinerea* → Gebirgsstelze
- Motacilla citreola* → Zitronenstelze
- Motacilla flava* → Schafstelze
- Motacilla flava thunbergi* → Nordische Schafstelze
- Muscicapa striata* → Grauschnäpper
- Nachtigall *Luscinia megarhynchos* **1:** 52, 63, 88, 97, 115, 194, 196, 202, 291, 373, 382; **2:** 79, 87, 105, 142, 146, 212, 222, 224, 230, 232; **3:** 10, 13, 15, 17-19, 21, 22, 24, 26, 29, 30, 48, 55, 56, 60, 61, 95, 107, 109, 124, 267, 283, 289, 291; **3S:** 20, 22, 33, 223, 225; **4:** 12, 15, 16, 19, 37, 38, 53, 99, 135, 165, 246, 285, 304; **5:** 73, 78, 80, 121, 150, 174-176, 178, 183, 216, 260; **6:** 14, 15, 23, 32, 35, 55, 101, 124, 161, 189, 200, 206, 244, 271; **7:** 51, 68, 71, 76, 105, 211, 221, 237, 272; **8:** 10, 14, 16, 21, 26, 50, 56, 64, 97, 171, 172, 181, 198, 232; **9:** 26, 27, 30, 36, 71, 111-141, 149, 151, 160, 175, 209; **9S:** 211, 216, 217, 351; **10:** 51, 53, 54, 58, 96, 182, 184, 194, 206, 211, 251; **11:** 94, 133, 196, 199, 203, 208, 213, 217, 220, 222, 229, 234, 239, 249, 260, 265, 303; **12:** 51, 92, 140, 145-147, 149, 150, 154, 162, 168, 200, 214, 242; **13:** 9,

- 12, 14, 21, 26, 43, 77, 176, 187, 201, 230; **14**: 45, 52, 79, 132, 136, 140, 144, 147, 149, 153, 169, 170-173, 175, 198, 214, 246; **15**: 8, 16-19, 22, 24, 29, 31, 37, 49, 53, 54, 58, 59, 72, 77, 106, 112, 191, 192, 199, 211, 225, 257; **15S**: 11, 121, 122, 175, 178
- Nachtreiherr *Nycticorax nycticorax* **2**: 27; **3S**: 51; **10**: 50, 61, 62, 183, 214; **15S**: 27
- Naumanndrossel *Turdus naumanni* **9**: 20
- Nebelkrähe *Corvus corone cornix* **1**: 62, 96, 99, 120, 206, 260, 277, 284-287, 290-293, 295-316, 320, 334, 381; **2**: 110, 142, 148, 151, 221, 230, 232; **3**: 11-19, 23, 25-27, 30, 33, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 56, 64, 106, 130, 156, 160, 165, 167, 185, 225, 282; **3S**: 22, 33, 34, 36, 264; **4**: 12, 16, 26, 44, 56, 152, 169, 301; **5**: 49, 135, 154, 174, 175, 185, 188, 276; **6**: 11, 16, 17, 23, 24, 29, 32, 35, 64, 115, 173, 191, 256, 278; **7**: 10, 21-24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 51, 116, 204, 215, 229, 288; **8**: 10, 14, 24, 47, 49, 51, 110, 169, 190, 212, 247; **9**: 22, 85, 166, 167, 227; **9S**: 310, 311, 369; **10**: 49, 112, 154-175, 180, 204, 271; **11**: 8, 10, 12-14, 27, 29, 36-38, 146, 175, 190-193, 206, 256, 319; **12**: 32, 68, 106, 141, 143, 146, 150, 154, 163, 188, 205, 256; **13**: 9, 16, 20, 24, 26, 58, 67, 87, 179, 192, 213, 245; **14**: 6, 38, 64, 69, 90, 91, 113-122, 133, 135, 137, 141, 144, 147, 149, 170, 171, 172, 175, 180, 181, 204, 264; **15**: 9, 17, 18, 29, 31, 38, 118, 191, 192, 205, 219, 273; **15S**: 10, 158
- Netta peposaca* → Rosenschnabelente
- Netta rufina* → Kolbenente
- Neuntöter *Lanius collurio* **1**: 46, 63, 64, 83, 97, 105, 106, 268, 368, 382, 383; **2**: 72, 87, 96, 97, 206, 222, 229, 231; **3**: 22, 32, 89, 107, 116, 257, 283, 285, 288, 290; **3S**: 181, 183; **4**: 51, 95, 99, 128, 158, 242, 246, 278; **5**: 80, 114, 144, 174-177, 214, 216, 250; **6**: 14, 15, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 38, 49, 85, 124, 153, 190, 206, 236, 264; **7**: 76, 115, 228, 238, 286; **8**: 14, 16, 64, 109, 171, 189, 199, 246; **9**: 16, 37, 84, 151, 166, 176, 225; **9S**: 63, 298, 299; **10**: 8, 14, 51, 58, 110, 182, 185, 202, 211, 268; **11**: 88, 95, 144, 237, 255, 266, 317; **12**: 51, 104, 133, 139, 140, 147-149, 154-157, 163, 190, 192, 204, 214, 254; **13**: 44, 82, 85, 176, 192, 202, 243; **14**: 7, 33, 34, 45, 52, 89, 124, 133, 134, 139, 143, 147, 150, 153, 157, 159, 161, 164-166, 168, 173, 176, 186, 189, 203, 215, 261; **15**: 9, 12, 39-48, 77, 116, 200, 218, 226, 271; **15S**: 10, 153, 154
- Nordische Schafstelze *Motacilla flava thunbergi* **1**: 82; **3S**: 174; **6**: 122, 151; **7**: 103, 270; **8**: 95; **9**: 16, 68; **10**: 93; **11**: 130; **12**: 89; **13**: 75; **15**: 72, 103; **15S**: 115, 116
- Nucifraga caryocatactes* → Tannenhäher
- Numenius arquata* → Großer Brachvogel
- Numenius phaeopus* → Regenbrachvogel
- Nyctea scandiaca* → Schneeeule
- Nycticorax nycticorax* → Nachtreiherr
- Oceanodroma leucorhoa* → Wellenläufer
- Odinshühnchen *Phalaropus lobatus* **8**: 162-166, 171, 222; **15S**: 86
- Oenanthe hispanica* → Mittelmeerssteinschmätzer
- Oenanthe oenanthe* → Steinschmätzer
- Ohrenlerche *Eremophila alpestris* **1**: 42, 63, 81, 92, 97, 265, 363, 382, 385; **2**: 68, 88, 202, 221, 225; **3**: 85, 108, 251, 284; **3S**: 26, 36, 163; **4**: 98, 122, 142, 247, 272; **5**: 81, 109, 213, 217, 244; **6**: 64, 125, 149, 166, 207, 231, 279; **7**: 21, 22, 25, 27, 35, 75, 100, 122, 211, 234, 237, 267; **8**: 55, 63, 80, 92, 172, 195, 198, 227; **9**: 15, 36, 66, 150, 175, 204; **10**: 51, 57, 90, 207, 210, 246; **11**: 87, 94, 128, 239, 265, 298; **12**: 43, 44, 50, 86, 114, 192, 210, 213, 237; **13**: 34, 43, 72, 178, 201, 225; **14**: 51, 75, 214, 241; **15**: 76, 102, 224, 252; **15S**: 108, 175, 178
- Ohrentaucher *Podiceps auritus* **1**: 346; **2**: 25, 49, 183, 185; **3**: 227, 230; **3S**: 44; **4**: 95, 101; **5**: 77, 82, 83, 213, 218; **8**: 171, 195, 201; **9**: 5, 29, 39, 178; **11**: 86,

- 90, 97, 238, 268; **12:** 42, 45, 54; **15:** 71, 79; **15S:** 23, 24
- Oriolus oriolus* → Pirol
- Ortolan *Emberiza hortulana* **1:** 56, 91, 97, 376, 382; **2:** 82, 87, 99, 107; **3:** 273; **3S:** 242; **4:** 99, 141; **5:** 126; **6:** 69, 124, 165, 197, 198, 249; **7:** 76, 123, 238, 295; **8:** 52, 64, 118, 199, 254; **9:** 21, 30, 37, 92, 151, 176, 236; **10:** 6, 51, 58, 120, 184, 211, 280; **11:** 88, 95, 154, 266, 329; **12:** 44, 51, 111, 114, 115, 189, 207, 214, 264; **13:** 36, 44, 95, 175; **14:** 45, 52, 97, 157, 159, 160, 164-166, 215, 271; **15:** 77, 125, 226, 280; **15S:** 11, 170, 171, 176, 179
- Otis tarda* → Großtrappe
- Oxyura leucocephala* → Weißkopf-Ruderente
- Palmtaube *Streptopelia senegalensis* **10:** 183, 242
- Pandion haliaetus* → Fischadler
- Panurus biarmicus* → Bartmeise
- Parus ater* → Tannenmeise
- Parus caeruleus* → Blaumeise
- Parus cristatus* → Haubenmeise
- Parus cyanus* → Lasurmeise
- Parus major* → Kohlmeise
- Parus montanus* → Weidenmeise
- Parus palustris* → Sumpfmeise
- Passer domesticus* → Haussperling
- Passer montanus* → Feldsperling
- Peposakaente → Rosenschnabelente
- Perdix perdix* → Rebhuhn
- Pernis apivorus* → Wespenbussard
- Pfeifente *Anas penelope* **1:** 28, 63, 68, 97, 347-349, 382; **2:** 51, 87, 188, 202; **3:** 70, 107, 234, 283; **3S:** 63; **4:** 99, 105, 246, 252; **5:** 80, 89, 216, 223; **6:** 124, 131, 206, 211; **7:** 74, 82, 236, 244; **8:** 62, 71, 197, 205; **9:** 7, 35, 43, 174, 182; **10:** 50, 56, 65, 209, 218; **11:** 93, 101, 238, 264, 273; **12:** 43, 49, 60, 169, 172-174, 180, 212, 219; **13:** 34, 42, 50, 200, 208; **14:** 50, 58, 187, 213, 221; **15:** 71, 75, 84, 223, 232; **15S:** 11, 36, 37
- Phuhlschnepfe *Limosa lapponica* **1:** 75, 358; **2:** 32, 183, 197; **3S:** 123; **5:** 238; **7:** 211, 259; **14:** 233; **15:** 152, 157, 162; **15S:** 80
- Phalacrocorax aristotelis* → Krähenscharbe
- Phalacrocorax carbo* → Kormoran
- Phalaropus fulicarius* → Thorshühnchen
- Phalaropus lobatus* → Odinshühnchen
- Phasianus colchicus* → Fasan
- Philomachus pugnax* → Kampfläufer
- Phoenicopterus ruber* → Flamingo
- Phoenicurus ochruros* → Hausrotschwanz
- Phoenicurus phoenicurus* → Gartenrotschwanz
- Phylloscopus bonelli* → Berglaubsänger
- Phylloscopus collybita* → Zilpzalp
- Phylloscopus inornatus* → Gelbbräunlaubsänger
- Phylloscopus sibilatrix* → Waldlaubsänger
- Phylloscopus trochiloides* → Grünlaubsänger
- Phylloscopus trochilus* → Fitis
- Pica pica* → Elster
- Picoides tridactylus* → Dreizehenspecht
- Picus canus* → Grauspecht
- Picus viridis* → Grünspecht
- Pinicola enucleator* → Hakengimpel
- Pirol *Oriolus oriolus* **1:** 61, 63, 95, 97, 119, 380, 382; **2:** 86, 87, 109, 220, 222, 230; **3:** 15, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 49, 105, 107, 129, 279, 283, 286; **3S:** 260; **4:** 7, 10, 56, 99, 150, 168, 246, 299, 304; **5:** 80, 134, 154, 174, 175, 186, 216, 275, 279; **6:** 16, 17, 22, 27, 29-31, 33, 35, 63, 113, 124, 172, 190, 206, 255, 277; **7:** 76, 115, 228, 238, 285; **8:** 10, 14, 24, 56, 60, 64, 109, 189, 199, 246; **9:** 22, 37, 83, 166, 176, 224; **9S:** 64, 65, 296, 297; **10:** 49, 58, 110, 202, 211, 267; **11:** 95, 144, 199, 205, 210, 215, 224, 255, 266, 317, 333; **12:** 51, 104, 204, 214, 253; **13:** 9, 16, 18, 44, 85, 192, 202, 243; **14:** 3, 6, 7, 45, 52, 89, 133, 136, 140, 143, 147, 150, 153, 171, 176, 203, 215, 261; **15:** 8, 11, 58, 77, 116, 202, 218, 226, 270; **15S:** 153, 154, 176, 179
- Plectrophenax nivalis* → Schneeammer

- Pluvialis apricaria* → Goldregenpfeifer  
*Pluvialis squatarola* → Kiebitzregenpfeifer  
*Podiceps auritus* → Ohrentaucher  
*Podiceps cristatus* → Haubentaucher  
*Podiceps grisegena* → Rothalstaucher  
*Podiceps nigricollis* → Schwarzhalstaucher  
Polarbirkenzeisig *Carduelis hornemanni*  
**9:** 4; **13:** 34, 92  
*Porzana parva* → Kleines Sumpfhuhn  
*Porzana porzana* → Tüpfelsumpfhuhn  
*Porzana pusilla* → Zwergsumpfhuhn  
Prachtaucher *Gavia arctica* **1:** 25, 63, 66,  
97, 345, 382; **2:** 25, 48, 88, 184, 221;  
**3:** 67, 108, 230, 284; **3S:** 40; **4:** 98, 100,  
247; **5:** 81, 217; **6:** 125, 126; **8:** 171, 197,  
200; **9:** 5; **10:** 209, 213; **11:** 92, 96, 261,  
264, 267; **12:** 43, 49, 52, 212, 215; **13:**  
33, 37, 42, 45, 177, 200, 203; **14:** 213,  
216; **15:** 75, 78; **15S:** 20, 21, 174, 177  
*Prunella modularis* → Heckenbraunelle  
Purpurreiher *Ardea purpurea* **2:** 26; **3S:** 51;  
**13:** 34, 47; **15S:** 28  
*Pyrhacorax graculus* → Alpendohle  
*Pyrhula pyrrhula* → Gimpel  
Rabenkrähe *Corvus corone corone* **1:** 96,  
120, 290, 292, 381; **2:** 221; **3:** 106, 185,  
282; **3S:** 264; **4:** 152, 301; **5:** 135, 276;  
**6:** 70, 173, 256, 278; **7:** 116, 287; **8:**  
110, 247; **9:** 85, 167, 227; **9S:** 308, 309;  
**10:** 112, 271; **11:** 146, 193, 319; **12:**  
106, 256; **13:** 87, 245; **14:** 90, 181, 204,  
263; **15:** 118, 273; **15S:** 157  
Rallenreiher *Ardeola ralloides* **15:** 71, 80;  
**15S:** 27  
*Rallus aquaticus* → Wasserralle  
Raubmöwe *Stercorarius spec.* **2:** 62, 198;  
**3:** 247; **4:** 268; **8:** 222; **9:** 150, 198;  
**10:** 184, 237; **11:** 238, 262, 290; **13:** 178,  
221; **14:** 188, 209, 212, 235; **15:** 201, 245  
Raubseeschwalbe *Sterna caspia* **2:** 36;  
**3:** 203, 204, 214; **3S:** 143; **7:** 211, 262;  
**10:** 184, 240; **12:** 43, 80, 192, 233;  
**15:** 201, 247; **15S:** 93  
Raubwürger *Lanius excubitor* **1:** 19, 46, 83,  
97, 368; **2:** 72, 206; **3:** 90, 108, 258; **3S:**  
182; **4:** 24, 98, 128, 247, 279; **5:** 77, 81,  
114, 213, 251; **6:** 36, 37, 49, 154, 236,  
279; **7:** 22, 25, 27, 68, 115, 212, 286; **8:**  
9, 64, 109, 246; **9:** 16, 37, 84, 176, 225;  
**10:** 6, 58, 110, 211, 269; **11:** 95, 144,  
266, 317; **12:** 51, 104, 192, 214, 254; **13:**  
34, 85, 202, 244; **14:** 9, 52, 89, 215, 262;  
**15:** 77, 116, 202, 226, 271; **15S:** 11, 154  
Rauchschwalbe *Hirundo rustica* **1:** 20, 21,  
43, 63, 82, 97, 104, 114, 365, 382; **2:** 87,  
94, 203, 222, 229, 231; **3:** 11, 23, 25, 29,  
31, 48, 86, 107, 114, 213, 253, 283, 288,  
290; **3S:** 168, 172; **4:** 23, 51, 99, 125,  
157, 246, 274, 303; **5:** 80, 111, 142, 185,  
187, 216, 246, 279; **6:** 12, 13, 23, 33, 35,  
48, 124, 150, 189, 206, 233, 263; **7:** 75,  
101, 197, 220, 233, 237, 268; **8:** 63, 92,  
180, 198, 228; **9:** 16, 36, 66, 159, 175,  
205; **9S:** 181, 190, 191; **10:** 57, 90, 193,  
210, 246, 247; **11:** 94, 128, 202, 227, 248,  
265, 298, 331; **12:** 50, 87, 140, 147, 148,  
154, 162, 198, 209, 213, 237; **13:** 35, 40,  
43, 73, 169, 178, 186, 201, 226; **14:** 51,  
76, 132, 138, 141, 143, 147, 149, 172,  
188, 197, 214, 241; **15:** 10, 76, 102, 192,  
211, 225, 252; **15S:** 109, 110, 175, 178  
Raufußbussard *Buteo lagopus* **1:** 31, 63, 71,  
97, 352, 382; **2:** 56, 192, 221; **3:** 75, 108,  
239, 284; **3S:** 27, 35, 89; **4:** 24, 111, 242,  
256; **5:** 81, 96, 213, 229; **6:** 138, 217; **7:**  
22, 25, 30, 90, 236, 253; **8:** 80, 171, 197,  
214; **9:** 36, 51, 174, 191; **10:** 57, 75, 184,  
210, 226; **11:** 87, 90, 92, 93, 112, 238,  
264, 281; **12:** 43, 50, 69, 191, 225; **13:**  
33, 40, 42, 59, 87, 214; **14:** 44, 47, 51,  
65, 211, 213, 228; **15:** 72, 76, 90, 200,  
224, 238; **15S:** 59, 60, 174, 177  
Raufußkauz *Aegolius funereus* **2:** 37;  
**3S:** 154; **12:** 44, 83; **15S:** 101  
Rebhuhn *Perdix perdix* **1:** 33, 73, 100, 354,  
383; **2:** 58, 90, 183, 194; **3:** 20–22, 49,  
77, 111, 242; **3S:** 20, 25, 26, 33, 34, 105;  
**4:** 6–8, 10, 23, 114, 154, 262; **5:** 75, 101,  
139, 234; **6:** 12, 13, 23, 24, 33, 36–38, 41  
142, 188, 222, 261; **7:** 25, 27, 34, 36, 38,  
44, 45, 51, 53–55, 91, 216, 254; **8:** 50,  
80, 156, 157, 175, 215; **9:** 52, 155, 192;

- 9S:** 64, 120, 121, 134; **10:** 7, 9, 13, 50, 76, 181, 188, 229; **11:** 114, 236, 238, 244, 283; **12:** 70, 189, 191, 196, 226; **13:** 33, 60, 175, 177, 183, 215; **14:** 23-32, 44, 65, 124, 131, 132, 134, 143, 147, 150, 151, 154, 155, 157, 159, 160, 164-166, 174, 176, 185, 188, 194, 229; **15:** 9, 12, 49, 52, 53, 54, 59, 60, 72, 91, 198, 206, 240; **15S:** 10, 66
- Recurvirostra avosetta* → Säbelschnäbler
- Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*  
**1:** 36, 265, 358; **2:** 21, 197; **3S:** 122;  
**4:** 117; **5:** 238; **6:** 225; **7:** 211, 259; **9:** 57, 196; **10:** 51, 80, 234; **12:** 76, 229;  
**13:** 178, 219; **14:** 69, 233; **15:** 152, 157, 162, 201, 243; **15S:** 80, 81, 175, 178
- Regulus ignicapillus* → Sommergoldhähnchen
- Regulus regulus* → Wintergoldhähnchen
- Reiherente *Aythya fuligula* **1:** 30, 69, 99, 123, 132, 142, 145, 147, 181, 260, 264, 351, 382; **2:** 54, 183, 190; **3:** 11, 72, 110, 214, 237; **3S:** 20, 27, 33, 36, 75; **4:** 8, 10, 12, 16, 26, 28-31, 47, 95, 107, 108, 154, 254, 302; **5:** 56-62, 66, 78, 92, 137, 202, 203, 225, 226, 278; **6:** 65, 134, 188, 194, 199, 200, 214, 259; **7:** 21, 25, 30, 32, 34, 37, 84, 210, 211, 214, 246; **8:** 55, 74, 170, 174, 208; **9:** 8, 45, 154, 185; **9S:** 63-65, 98-100; **10:** 8, 9, 14, 69, 183, 187, 221; **11:** 86, 103, 206, 212, 238, 243, 275, 331; **12:** 7, 8, 42, 62, 195, 221; **13:** 33, 53, 109, 177, 182, 210; **14:** 44, 60, 185, 187, 192, 223; **15:** 9, 17, 18, 62, 63, 66, 67-69, 86, 192, 198, 200, 205, 234; **15S:** 10, 11, 43
- Remiz pendulinus* → Beutelmeise
- Ringdrossel *Turdus torquatus* **1:** 54, 90, 266; **2:** 81; **3:** 99, 227, 270; **3S:** 232; **4:** 139; **5:** 124; **6:** 69, 163; **7:** 68, 71, 76, 107, 212, 237, 275; **8:** 56, 99; **9:** 73, 212; **10:** 51, 54, 99; **11:** 90, 94, 135; **12:** 51, 94, 244; **13:** 35, 43, 78, 178, 232; **14:** 52, 81, 215, 248; **15:** 77, 107, 225, 259; **15S:** 127, 128, 176, 179
- Ringeltaube *Columba palumbus* **1:** 19-21, 24, 40, 64, 79, 99, 101, 260, 264, 265, 277, 320, 324, 361, 382; **2:** 61, 66, 92, 141-143, 148, 200, 223, 229, 231; **3:** 9-19, 22, 24, 26, 28-30, 32, 33, 44, 48, 50, 52, 53, 56, 64, 83, 112, 156-162, 166, 169, 171-188, 249; **3S:** 20, 22, 26, 33, 145, 146; **4:** 9, 12, 16, 18, 19, 26, 32, 33, 43, 44, 49, 121, 156, 270; **5:** 107, 174, 175, 187, 188, 230, 242, 278; **6:** 12, 13, 21, 22, 27, 29-31, 33, 34, 43, 62, 74, 147, 188, 221, 229, 262, 279; **7:** 21, 24, 27-29, 31-33, 35, 38, 39, 68, 71, 97, 204-207, 218, 263; **8:** 10, 14, 17, 47, 49, 51, 55, 59, 89, 171, 177, 223; **9:** 14, 60, 156, 171, 200, 201; **9S:** 150, 151, 154, 346, 347; **10:** 51, 85, 184, 190, 207, 241; **11:** 37, 87, 90, 125, 187, 190-193, 206, 239, 245, 261, 294; **12:** 42, 82, 141, 146, 150, 154, 162, 188, 192, 197, 209, 226, 233; **13:** 9, 13, 23-25, 27, 34, 40, 68, 178, 184, 213, 223; **14:** 6, 37, 38, 44, 72, 73, 122, 130, 132, 138, 141, 144, 147, 149, 170-172, 174, 176, 180, 188, 195, 209, 226, 237; **15:** 8, 16-18, 29, 31, 98, 129, 135, 189, 191, 192, 201, 208, 248; **15S:** 96, 97
- Riparia riparia* → Uferschwalbe
- Rissa tridactyla* → Dreizehenmöwe
- Rohrhammer *Emberiza schoeniclus* **1:** 20, 21, 56, 91, 118, 195, 376, 380; **2:** 82, 108, 216, 230, 232; **3:** 21-24, 28, 31, 60, 61, 100, 128, 273, 289, 291; **3S:** 25, 27, 242, 245; **4:** 55, 141, 167, 294; **5:** 119, 126, 152, 184, 186, 213, 267; **6:** 16, 17, 32, 36, 60, 165, 191, 249, 275; **7:** 25, 35, 39, 44, 49, 50, 54, 60, 123, 231, 295; **8:** 11, 14, 16, 23, 47, 50, 118, 193, 254; **9:** 92, 151, 169, 236; **9S:** 339, 342, 343, 376, 377; **10:** 3, 4, 8, 9, 14, 17, 110, 120, 184, 280; **11:** 78, 87, 155, 259, 329, 336; **12:** 44, 114, 115, 134, 163, 207, 264; **13:** 95, 176, 179, 195, 251; **14:** 45, 97, 150, 187, 189, 207, 272; **15:** 9, 12, 49, 52, 53, 57, 73, 125, 202, 222, 280; **15S:** 10, 171
- Rohrdommel *Botaurus stellaris* **1:** 26; **2:** 23, 27, 50; **3S:** 52; **4:** 249; **5:** 77, 85; **6:** 121,

- 128; **8:** 55, 57, 66; **9:** 150, 178; **10:** 6, 61; **12:** 42, 54, 55, 216, 265, 267; **13:** 33, 47; **14:** 217; **15:** 63, 71, 80; **15S:** 26
- Rohrschwirl *Locustella luscinoides* **1:** 48, 63, 85, 97, 107, 263, 369, 382; **2:** 74, 87, 98, 208, 222; **3:** 25, 91, 107, 117, 259; **3S:** 25, 34, 188, 190; **4:** 99, 130, 159, 246, 280; **5:** 80, 116, 144; **6:** 67, 124, 156, 189, 200, 206, 236, 264; **7:** 76, 109, 223, 238, 277; **8:** 56, 60, 64, 102, 183, 198, 237; **9:** 37, 77, 162, 175, 215; **9S:** 63, 234, 235; **10:** 7, 14, 58, 103, 182, 197, 258; **11:** 94, 138, 237, 251, 308; **12:** 51, 97, 190, 201, 246; **13:** 35, 44, 81, 176, 188, 201, 234; **14:** 52, 84, 200; **15:** 77, 110, 214, 225, 261; **15S:** 134, 176, 179
- Rohrweihe *Circus aeruginosus* **1:** 19, 32, 63, 72, 97, 100, 260, 342, 354, 382; **2:** 57, 87, 90, 193, 222; **3:** 21, 23, 25, 66, 76, 107, 110, 241, 283, 285; **3S:** 25, 34, 98; **4:** 95, 99, 113, 154, 246, 260; **5:** 80, 99, 139, 216, 232; **6:** 65, 124, 141, 188, 206, 220, 260; **7:** 75, 88, 211, 215, 236, 250; **8:** 50, 63, 77, 162, 175, 197, 211; **9:** 10, 36, 49, 149, 150, 154, 174, 188; **9S:** 63, 64, 108, 109; **10:** 7, 13, 53, 57, 72, 181, 188, 210, 224; **11:** 93, 110, 243, 264, 279; **12:** 43, 50, 67, 195, 213, 223; **13:** 42, 56, 182, 200, 212; **14:** 51, 63, 131, 193, 213, 226; **15:** 72, 76, 88, 198, 206, 224, 236; **15S:** 10, 54, 174, 177
- Rosenschnabelente *Netta peposaca* **6:** 121, 133; **9:** 27
- Rosenstar *Sturnus roseus* **2:** 42; **3S:** 259; **9:** 21; **15S:** 159
- Rostgans *Tadorna ferruginea* **3S:** 62; **9:** 6; **15S:** 35
- Rotdrossel *Turdus iliacus* **1:** 20, 21, 53, 63, 90, 97, 123, 266, 320, 374, 382; **2:** 80, 88, 183, 214, 221, 230, 232; **3:** 65, 98, 108, 270, 284, 291; **3S:** 26, 36, 231; **4:** 25, 54, 95, 98, 138, 229, 247, 290; **5:** 81, 123, 213, 217, 251, 264; **6:** 68, 125, 163, 201, 207, 246; **7:** 22, 25, 28, 31, 39, 68, 70, 76, 108, 233, 237, 276; **8:** 25, 56, 59, 64, 100, 172, 195, 198, 236; **9:** 4, 20, 29, 37, 75, 151, 171, 175, 214; **10:** 51, 58, 101, 184, 185, 206, 211, 256, 287; **11:** 87, 94, 136, 239, 266, 307; **12:** 44, 51, 96, 192, 214, 245; **13:** 34, 35, 43, 80, 179, 201, 233; **14:** 45, 47, 52, 82, 189, 215, 250; **15:** 72, 77, 109, 201, 225, 260; **15S:** 131, 132, 176, 179
- Rotflügel-Brachschwalbe *Glareola pratincola* **2:** 33; **3S:** 133; **15S:** 70
- Rotfußfalke *Falco vespertinus* **1:** 33, 72; **2:** 21; **3:** 65, 77; **3S:** 103; **4:** 114, 262; **5:** 234; **6:** 222; **7:** 254; **9:** 11, 150, 191; **10:** 76, 184, 228; **12:** 43, 70, 191, 225; **13:** 177, 195, 215; **14:** 44, 49, 65, 187, 208, 229; **15S:** 63
- Rothalstaucher *Podiceps grisegena* **1:** 26, 66, 346; **2:** 49, 183, 185; **3:** 67, 230, 284; **3S:** 44; **4:** 95, 100, 248; **5:** 82, 218; **6:** 121, 126, 207, 208; **7:** 74, 78, 236, 239; **8:** 62, 65, 197, 201; **9:** 5, 35, 39, 150, 173, 177; **10:** 7, 50, 53, 56, 60, 209, 214; **11:** 92, 97, 238, 260, 264, 268; **12:** 43, 49, 53, 191, 210, 212, 215; **13:** 33, 42, 46, 177, 200, 203; **14:** 50, 53, 187, 213, 217; **15:** 71, 75, 79, 200, 223, 227; **15S:** 11, 23
- Rotkehlchen *Erithacus rubecula* **1:** 52, 88, 115, 267, 373; **2:** 79, 106, 133, 142, 146, 213, 230, 232; **3:** 10, 13-19, 22, 25-30, 32, 33, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 96, 125, 267, 284, 289, 291; **3S:** 22, 26, 27, 34, 35, 226; **4:** 12, 16, 19, 20, 23, 38, 53, 135, 165, 286; **5:** 77, 122, 150, 174, 175, 184-190, 261; **6:** 14, 15, 27, 29-32, 34, 56, 161, 189, 245, 271; **7:** 16, 21, 24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 51, 104, 221, 272; **8:** 10, 14, 16, 22, 26, 96, 181, 231; **9:** 19, 70, 160, 209, 215; **9S:** 65, 211-213, 349, 350; **10:** 95, 194, 196, 206, 250; **11:** 69, 87, 132, 196, 203, 208, 213, 217, 220, 222, 228, 249, 303, 331; **12:** 43, 91, 141, 145, 146, 150, 154, 162, 199, 241; **13:** 8, 9, 12, 13, 18, 26, 35, 76, 178, 187, 198, 199, 229, 247; **14:** 3, 6, 8-12, 15, 16, 33, 37, 38, 45, 78, 132, 137, 141, 144, 147, 149, 153, 170, 171, 172,



- 188, 198, 246; **15:** 8, 12, 16-19, 22, 24, 29, 31, 58, 72, 105, 191, 192, 201, 212, 256, 281; **15S:** 120, 121
- Rotkehlpieper *Anthus cervinus* **1:** 83, 97, 266, 367; **2:** 24, 183, 206; **3:** 227, 257; **3S:** 26, 36, 180, 242; **4:** 278; **5:** 249; **6:** 235; **8:** 172, 229; **9:** 150, 207; **10:** 51, 92, 185, 248; **12:** 192, 239; **15S:** 113
- Rotkopfspecht *Melanerpes erythrocephalus* **2:** 179
- Rotkopfwürger *Lanius senator* **1:** 368; **2:** 38; **3S:** 182; **4:** 51, 95, 128; **6:** 66; **10:** 6; **14:** 43, 89; **15:** 9, 202, 271; **15S:** 155
- Rotmilan *Milvus milvus* **1:** 19, 32, 63, 71, 97, 353; **2:** 57, 87, 193, 222; **3:** 66, 76, 107, 110, 239, 283; **3S:** 93; **4:** 95, 99, 111, 242, 246, 258; **5:** 80, 98, 216, 230; **6:** 11, 33, 36, 37, 40, 124, 139, 188, 206, 218, 260; **7:** 68, 75, 87, 215, 236, 249; **8:** 63, 77, 175, 197, 210; **9:** 10, 30, 35, 48, 149, 150, 154, 174, 188; **9S:** 63, 64, 106, 107; **10:** 7, 50, 53, 57, 72, 183, 188, 210, 223; **11:** 93, 109, 238, 243, 261, 264, 278; **12:** 43, 46, 49, 66, 191, 195, 212, 223; **13:** 33, 42, 55, 177, 182, 200, 212; **14:** 19, 44, 62, 187, 193, 209, 213, 225; **15:** 75, 88, 198, 200, 206, 224, 235; **15S:** 11, 52
- Rotschenkel *Tringa totanus* **1:** 37, 63, 76; **2:** 61; **3:** 246; **3S:** 124; **4:** 117, 266; **5:** 238; **6:** 145, 225, 278, 279; **7:** 95, 124, 260; **8:** 85, 171, 220; **9:** 57, 197; **10:** 7, 57, 81, 235; **11:** 119, 288; **12:** 76, 230; **13:** 64, 219; **14:** 233; **15:** 95, 152, 158, 162; **15S:** 82, 83, 175, 178
- Saatgans *Anser fabalis* **1:** 19, 21, 27, 28, 63, 67, 68, 97, 347-349, 382; **2:** 50, 51, 88, 183, 188, 221; **3:** 69, 108, 233, 238, 284; **3S:** 26, 35, 59, 60, 62; **4:** 104, 105, 247, 251, 252; **5:** 81, 86, 87, 200, 217, 222; **6:** 125, 130, 207, 210, 211; **7:** 22, 25, 27, 34, 69, 74, 80, 81, 234, 236, 243; **8:** 62, 70, 171, 197, 203-205; **9:** 35, 41, 42, 173, 180, 181; **10:** 52, 53, 56, 63-65, 209, 216, 217; **11:** 89, 92, 99, 100, 261, 262, 264, 271, 272; **12:** 43, 45, 46, 49, 57, 58, 59, 191, 209, 210, 212, 217, 218; **13:** 37, 40, 42, 48, 49, 50, 198, 200, 206, 207; **14:** 43, 50, 56, 57, 187, 209, 213, 219, 220, 221, 222; **15:** 75, 81, 82, 83, 200, 223, 228, 229-231; **15S:** 11, 31, 32, 174, 177
- Saatkrähe *Corvus frugilegus* **1:** 19-21, 24, 61, 62, 95, 120, 260, 267, 295-316, 380; **2:** 86, 110, 143, 151, 152, 220, 230, 232; **3:** 4, 12, 48, 64, 66, 105, 129, 281, 291; **3S:** 20, 26, 27, 36, 263, 265, 267; **4:** 8, 10, 12, 16, 26, 33, 44, 45, 56, 152, 168, 207, 216, 217, 300; **5:** 52, 135, 154, 276; **6:** 70, 142, 149, 173, 191, 200, 256, 277; **7:** 16, 21-24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 116, 211, 229, 233, 287; **8:** 14, 15, 110, 171, 190, 212, 247; **9:** 22, 84, 167, 171, 226; **9S:** 24, 65, 306, 307, 309; **10:** 8, 9, 14, 16, 111, 204, 207, 269, 270; **11:** 69, 111, 145, 197, 200, 205, 231, 237, 256, 262, 318, 319; **12:** 105, 190, 204, 210, 255; **13:** 86, 176, 179, 192, 198, 218, 244; **14:** 45, 47, 90, 186, 189, 204, 211, 263; **15:** 9, 16, 73, 117, 200, 219, 272; **15S:** 157
- Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta* **2:** 33; **3S:** 133; **4:** 242, 268; **9:** 12; **15:** 153, 162; **15S:** 70
- Saftsaugerspecht *Sphyrapicus spec.* **11:** 42
- Samtente *Melanitta fusca* **1:** 6, 9, 12-17, 30, 264, 351, 382; **2:** 55, 88, 190, 221; **3:** 73, 108; **3S:** 79; **4:** 108, 247, 254; **5:** 81, 93, 227; **6:** 125, 135, 207, 215; **7:** 74, 85, 236, 247; **8:** 123, 197, 209; **9:** 8, 173, 174, 185; **10:** 56, 69, 183, 210, 221; **11:** 86, 87, 93, 104, 264, 276; **12:** 49, 63, 79, 191, 212, 221; **13:** 33, 42, 54; **14:** 51, 61, 187, 211, 213, 224; **15S:** 46, 174, 177
- Sanderling *Calidris alba* **2:** 33; **3S:** 131; **7:** 94; **15S:** 74
- Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula* **1:** 35, 75, 356; **2:** 196; **3S:** 116, 117; **4:** 264; **5:** 104, 237; **6:** 144, 224; **7:** 93, 124, 236, 256; **8:** 197, 217; **9:** 55, 194; **10:** 231; **11:** 284; **12:** 74, 228; **13:** 62, 217; **14:** 213, 231; **15:** 152, 153, 162; **15S:** 71, 174, 177

- Saxicola rubetra* → Braunkehlchen  
*Saxicola torquata* → Schwarzkehlchen  
 Schafstelze *Motacilla flava* **1:** 19, 63, 82, 97, 104, 365, 382; **2:** 70, 87, 95, 97, 204, 222, 223, 229, 231; **3:** 21, 22, 25, 87, 107, 114, 227, 255, 283, 288, 290; **3S:** 20, 25, 33, 34, 173, 175; **4:** 6, 51, 99, 126, 158, 242, 246, 275; **5:** 78, 80, 112, 143, 216, 247; **6:** 12, 13, 23, 32, 36, 37, 48, 83, 124, 151, 189, 206, 233, 263, 279; **7:** 44, 46, 52-55, 75, 103, 210, 211, 221, 237, 269, 270; **8:** 47, 48, 50, 63, 94, 156-159, 171, 181, 198, 229; **9:** 16, 36, 68, 93, 160, 175, 207; **9S:** 64, 65, 200, 201; **10:** 8, 14, 58, 93, 182, 184, 194, 211, 248; **11:** 94, 130, 237, 249, 265, 301, 337; **12:** 50, 89, 190, 199, 208, 209, 213, 240; **13:** 31, 32, 43, 75, 176, 178, 186, 201, 227; **14:** 45, 52, 77, 124, 131, 132, 134, 143, 147, 149, 151, 153, 154, 156, 159, 162, 164-166, 174, 175, 186, 198, 214, 243; **15:** 9, 12, 49, 52, 53, 72, 76, 103, 199, 211, 225, 254; **15S:** 115, 175, 178
- Schellente *Bucephala clangula* **1:** 30, 63, 70, 97, 351, 382; **2:** 55, 88, 191, 221; **3:** 73, 108, 237, 284; **3S:** 80; **4:** 98, 108, 241, 247, 255; **5:** 77, 81, 93, 217, 227; **6:** 65, 125, 135, 207, 215; **7:** 74, 85, 236, 247; **8:** 62, 75, 197, 209; **9:** 9, 30, 35, 46, 174, 186, **10:** 6, 50, 56, 69, 210, 221; **11:** 93, 105, 264, 277; **12:** 8, 49, 64, 191, 212, 221; **13:** 33, 42, 54, 211; **14:** 51, 61, 213, 224; **15:** 65, 75, 87, 200, 223, 234; **15S:** 11, 47
- Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus* **1:** 48, 63, 85, 97, 107, 263, 369, 382; **2:** 74, 87, 98, 208, 222, 231; **3:** 21, 23, 24, 91, 107, 117, 259, 283, 288, 290; **3S:** 25, 34, 192, 193; **4:** 99, 130, 159, 241, 246, 280; **5:** 78, 80, 116, 145, 216, 252; **6:** 64, 124, 156, 190, 200, 206, 237, 264; **7:** 76, 109, 124, 210, 223, 238, 277; **8:** 47, 50, 56, 60, 64, 102, 157, 170, 184, 198, 237; **9:** 17, 37, 77, 150, 162, 175, 215; **9S:** 63, 64, 236, 237; **10:** 7, 13, 58, 103, 182, 197; **11:** 94, 138, 236, 251, 266, 308; **12:** 51, 98, 190, 214, 246; **13:** 35, 40, 44, 81, 175, 189, 201, 234; **14:** 52, 84, 151, 156, 186, 200, 215, 251; **15:** 77, 110, 199, 214, 225, 261; **15S:** 10, 11, 135, 136, 176, 179
- Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* **1:** 85, 263, 266; **2:** 11, 39, 74, 208, 222; **3:** 25, 91, 288; **3S:** 34, 189; **4:** 130; **5:** 80, 116; **6:** 67, 156, 186, 189; **7:** 109; **8:** 102, 183, 198, 237; **9:** 77; **9S:** 63, 64, 232, 233; **10:** 7, 14, 102, 182, 196; **11:** 138, 237, 251, 308, 337; **12:** 51, 97, 201; **13:** 35, 44, 81, 176, 179, 188, 234; **14:** 52, 84, 108, 200, 251; **15:** 77, 110, 198, 201, 225, 261; **15S:** 134, 176, 179
- Schleiereule *Tyto alba* **2:** 36; **3S:** 150; **4:** 271; **8:** 48; **9:** 14; **10:** 7, 51, 86; **11:** 190-192; **12:** 192, 234; **14:** 73, 238; **15:** 72, 99, 249; **15S:** 98
- Schmarotzerraubmöwe *Stercorarius parasiticus* **1:** 265; **2:** 34, 63, 183, 198; **3S:** 134; **4:** 242, 268; **9:** 12; **10:** 51, 82; **11:** 238, 290; **12:** 192, 231; **13:** 178, 221, 235; **15:** 245; **15S:** 86
- Schnatterente *Anas strepera* **1:** 28, 68, 97, 349, 382; **2:** 52, 87, 188; **3:** 70, 107, 234, 283; **3S:** 64; **4:** 24, 105, 246, 252; **5:** 80, 89, 216, 223; **6:** 121, 124, 131, 194, 200, 206, 212; **7:** 68, 74, 82, 236, 244; **8:** 55, 62, 71, 197, 205; **9:** 7, 35, 43, 150, 174, 182; **10:** 56, 66, 209, 218; **11:** 93, 101, 264, 273; **12:** 49, 60, 169, 174-176, 182, 212, 219; **13:** 42, 51, 200, 208; **14:** 50, 59, 187, 213, 221; **15:** 71, 75, 84, 136, 223, 232; **15S:** 37
- Schneeammer *Plectrophenax nivalis* **1:** 56, 63, 80, 92, 97, 266, 376, 382; **2:** 82, 216; **3:** 100, 227, 273, **3S:** 26, 36, 243; **4:** 294; **5:** 77, 126, 213, 268; **6:** 69, 121, 166, 250; **7:** 68, 122, 212, 288, 294; **8:** 117, 254; **9:** 21, 91, 235; **10:** 51, 119; **11:** 328; **12:** 44, 114; **13:** 34, 44, 94, 251; **14:** 96, 271; **15:** 73, 124; **15S:** 169, 176, 179
- Schneeeule *Nyctea scandiaca* **9:** 14
- Schneefink *Montifringilla nivalis* **9:** 4

- Schrei-/Schelladler *Aquila pomarina/clanga*  
**5:** 96; **15:** 90
- Schreiadler *Aquila pomarina* **1:** 31, 70, 202;  
**2:** 29, 183, 191; **3:** 65, 76, 238; **3S:** 86,  
 87; **4:** 171; **6:** 137; **8:** 80; **10:** 6, 50, 75,  
 227; **12:** 70; **13:** 35, 60, 214; **14:** 187,  
 228; **15:** 72, 90; **15S:** 60
- Schwanzmeise *Aegithalos caudatus* **1:** 54,  
 90, 117, 195, 211, 374; **2:** 81, 107, 142,  
 148, 214; **3:** 15, 17, 19, 27, 28, 30, 32,  
 33, 49, 99, 126, 271; **3S:** 234; **4:** 10, 25,  
 39, 54, 139, 166, 291; **5:** 124, 151, 174-  
 176, 179, 184-186, 189, 190, 265; **6:** 16,  
 17, 22, 27, 29-31, 33, 35, 57, 102, 163,  
 190, 247, 274; **7:** 25, 27-29, 31, 33, 39,  
 114, 212, 227, 283; **8:** 11, 14, 22, 107,  
 188, 244; **9:** 82, 164, 221; **9S:** 274, 275;  
**10:** 108, 200, 264; **11:** 69, 70, 142, 205,  
 210, 215, 254, 314, 333, 337; **12:** 102,  
 202, 251; **13:** 10, 18, 24, 25, 84, 179,  
 190, 241; **14:** 6, 87, 133, 136, 140, 143,  
 147, 150, 172, 189, 202, 258; **15:** 9, 16-  
 18, 29, 114, 192, 216, 268; **15S:** 11, 149
- Schwarzhalstauer *Podiceps nigricollis*  
**2:** 23, 26, 49, 183, 185; **3:** 67, 227, 230,  
 231; **3S:** 46; **4:** 95, 101, 248; **5:** 78, 83,  
 213, 218; **6:** 122, 126, 208; **7:** 68, 78;  
**8:** 56, 59, 66; **9:** 5, 30, 39, 178; **10:** 50,  
 54, 56, 60, 214; **11:** 97, 268; **12:** 54, 216;  
**13:** 46, 177, 198, 199, 204; **14:** 43, 50,  
 54, 213, 217; **15:** 71, 75, 79, 223, 227;  
**15S:** 11, 24, 174, 177
- Schwarzkehlchen *Saxicola torquata* **1:** 372;  
**2:** 41, 78, 112; **3:** 95; **3S:** 218, 221;  
**4:** 242, 284; **6:** 68, 122, 160; **7:** 68, 106;  
**8:** 172, 234; **9:** 19, 30, 73; **10:** 51, 98;  
**12:** 44, 94; **13:** 35, 78, 178, 232; **14:** 45,  
 81; **15S:** 126
- Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*  
**1:** 78; **2:** 35; **3S:** 137; **8:** 55, 86; **10:** 54,  
 83; **13:** 35, 65; **15S:** 87
- Schwarzmilan *Milvus migrans* **1:** 32, 63, 71,  
 97, 99, 258, 263, 327-329, 331-344, 353,  
 382; **2:** 57, 87, 90, 193, 222; **3:** 64, 66,  
 76, 107, 110, 240, 283, 288; **3S:** 26, 35,  
 86, 93; **4:** 24, 99, 112, 154, 246, 258; **5:**  
 80, 99, 139, 214, 216, 231; **6:** 11, 33, 36,  
 37, 41, 124, 140, 188, 206, 219, 260; **7:**  
 75, 87, 211, 215, 236, 249; **8:** 9, 14-16,  
 63, 76, 170, 175, 194, 197, 210; **9:** 10,  
 30, 35, 48, 149, 150, 154, 174, 187; **9S:**  
 64, 104, 105; **10:** 7, 13, 50, 57, 71, 183,  
 188, 210, 223; **11:** 77, 93, 109, 238, 243,  
 264, 278; **12:** 43, 49, 65, 195, 212, 222;  
**13:** 42, 55, 177, 182, 200, 212, 214;  
**14:** 19, 51, 62, 185, 187, 193, 213, 225;  
**15:** 72, 75, 88, 198, 200, 206, 224, 235;  
**15S:** 11, 51, 174, 177
- Schwarzspecht *Dryocopus martius* **1:** 42,  
 80, 102, 320, 321, 334, 363; **2:** 67, 93,  
 108, 201; **3:** 31, 84, 112, 251; **3S:** 26, 35,  
 145, 160; **4:** 63, 65, 70-76, 83, 84, 87,  
 88, 122, 156, 271; **5:** 108, 141, 174, 175,  
 243; **6:** 7, 12, 13, 22, 33, 35, 43-45, 78,  
 149, 189, 230, 262; **7:** 21, 25, 31, 33, 99,  
 219, 265; **8:** 11, 14, 18, 90, 178, 212,  
 226; **9:** 15, 64, 157, 202; **9S:** 166, 172,  
 173; **10:** 14, 88, 191, 244; **11:** 40, 53, 63,  
 66-68, 72, 76, 127, 190, 247, 296;  
**12:** 84, 197, 235; **13:** 70, 185, 224;  
**14:** 6, 7, 15, 19, 22, 74, 151, 196, 240;  
**15:** 100, 209, 238, 250; **15S:** 104
- Schwarzstirnwürger *Lanius minor* **1:** 191;  
**2:** 38; **3S:** 182; **4:** 51; **10:** 6; **15:** 9;  
**15S:** 154
- Schwarzstorch *Ciconia nigra* **1:** 27, 67, 347;  
**2:** 21; **3:** 69, 227, 232; **3S:** 54; **4:** 103,  
 241, 250; **5:** 78, 86, 221; **6:** 122, 128,  
 209; **7:** 68, 78, 241; **8:** 67, 194, 202; **9:**  
 179; **10:** 6, 209, 215; **11:** 98, 238, 269;  
**12:** 56, 217; **13:** 34, 47, 177, 205; **14:**  
 43, 55, 182, 218; **15:** 71, 80, 200, 228;  
**15S:** 28, 174, 177
- Scolopax rusticola* → Waldschnepfe
- Seeadler *Haliaeetus albicilla* **1:** 71, 353;  
**2:** 57, 193; **3:** 240; **3S:** 86, 94; **4:** 112,  
 242, 259; **5:** 99, 231; **6:** 140, 155, 219;  
**7:** 88; **8:** 211; **9:** 30, 49; **10:** 72, 224;  
**11:** 86, 110, 279, 337; **12:** 42, 43, 66,  
 191, 223; **13:** 33, 42, 56, 57, 66, 212; **14:**  
 44, 63, 213, 226; **15:** 72, 76, 88, 224,  
 236; **15S:** 53

Seeschwalbe → *Sterna spec.*

Seeschwalbe *Sterna spec.* **11:** 124, 292;

**12:** 80, 233; **13:** 67, 222; **14:** 72

Seetaucher *Gavia spec.* **1:** 25, 345; **2:** 48;

**3:** 230; **4:** 172, 241, 247; **5:** 81; **6:** 207;

**7:** 211; **10:** 213; **11:** 238, 267; **12:** 52;

**13:** 45, 203; **14:** 187, 211, 216; **15S:** 21

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*

**2:** 40; **3S:** 194; **5:** 213, 252; **14:** 156;

**15S:** 135

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* **1:** 46,

84, 97, 368, 382; **2:** 73, 183, 207, 221,

229, 231; **3:** 90, 258, 288; **3S:** 26, 36,

184, 185; **4:** 24, 51, 128, 242, 279; **5:** 77,

115, 217, 251; **6:** 67, 125, 154; **7:** 22, 25,

30, 39, 211, 237, 271; **8:** 54, 55, 64, 95,

143-154; **9:** 17, 69, 175, 208; **10:** 51, 58,

94, 211, 250; **11:** 90, 94, 131, 239, 265,

302; **12:** 44, 50, 90, 192, 213, 240;

**13:** 34, 43, 75; **14:** 52, 78, 188, 214, 244;

**15:** 72, 77, 104, 225, 255; **15S:** 117, 118,

175, 178

*Serinus serinus* → Girlitz

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

**1:** 38; **3:** 247; **3S:** 130; **4:** 268; **5:** 240;

**6:** 279; **7:** 124, 257; **8:** 218; **9:** 12, 30,

56, 195; **10:** 51, 79, 233; **11:** 285; **12:**

229; **13:** 218; **14:** 232; **15:** 152, 155,

243; **15S:** 75, 177

Silbermöwe *Larus argentatus* **1:** 39, 77,

265, 359; **2:** 63, 199; **3:** 81, 248; **3S:**

135; **4:** 118, 119, 268; **5:** 77, 105, 106,

241; **6:** 146, 227; **7:** 96, 262; **8:** 87, 222,

223; **9:** 13, 59, 199; **10:** 83, 84, 183, 184,

239; **11:** 86, 122, 238, 292; **12:** 6-10, 17,

21-33, 37-39, 42, 79, 232; **13:** 34, 66,

171, 172, 222; **14:** 44, 71, 188, 263;

**15:** 97, 201, 246; **15S:** 11, 90

Singdrossel *Turdus philomelos* **1:** 20, 21,

53, 63, 65, 89, 97, 117, 266, 374, 382;

**2:** 80, 87, 106, 214, 222, 230, 232; **3:** 11-

18, 23, 25-29, 31-33, 46, 48, 51, 52, 56,

98, 107, 126, 269, 270, 283, 286, 289,

291; **3S:** 22, 26, 34, 35, 231; **4:** 12, 16,

19, 38, 54, 99, 137, 165, 246, 288; **5:** 80,

123, 151, 174, 175, 184-190, 216, 263;

**6:** 14, 15, 27, 29-32, 34, 56, 57, 124,

163, 189, 201, 206, 246, 274; **7:** 70, 76,

108, 204, 206, 207, 210, 212, 223, 233,

237, 276; **8:** 10, 14, 22, 47, 49, 56, 59,

64, 100, 172, 183, 198, 212, 236; **9:** 4,

20, 37, 74, 151, 161, 171, 175, 213; **9S:**

65, 228, 229, 272, 355; **10:** 58, 100, 184,

185, 196, 206, 207, 211, 255; **11:** 87, 94,

136, 190, 191, 193, 199, 203, 208, 213,

237, 251, 266, 306, 332; **12:** 44, 51, 95,

141, 145, 146, 154, 162, 192, 201, 214,

245; **13:** 18, 34, 35, 43, 79, 188, 198, 201,

233; **14:** 3, 6-10, 12, 16, 18, 33, 34, 45,

52, 82, 132, 137, 141, 144, 147, 149, 153,

170-172, 186, 189, 199, 209, 215, 249;

**15:** 8, 12, 16, 22, 72, 77, 108, 191, 192,

199, 201, 213, 225, 260; **15S:** 130, 131

Singschwan *Cygnus cygnus* **1:** 348; **2:** 50,

183; **3:** 69, 233, 284; **3S:** 57, 58; **4:** 103,

250; **5:** 86, 200, 221; **6:** 129, 200, 210;

**7:** 22, 25, 37, 68, 80, 236, 242; **8:** 69,

203; **9:** 6, 41; **10:** 26, 50, 53, 63, 215;

**11:** 89, 90, 99, 270; **12:** 45, 57, 210, 217;

**13:** 48, 199, 205; **14:** 219; **15:** 81, 229;

**15S:** 30, 31, 174, 177

*Sitta europaea* → Kleiber

Skua *Stercorarius skua* **4:** 171

*Somateria mollissima* → Eiderente

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*

**1:** 51, 63, 87, 97, 114, 258, 372, 382;

**2:** 78, 87, 142, 145, 148, 211, 222, 229,

231; **3:** 31, 49, 94, 122, 265; **3S:** 26, 35,

212, 213, 217; **4:** 53, 133, 163, 246, 284;

**5:** 80, 120, 148, 258; **6:** 11, 14, 15, 22,

24, 31, 33, 35, 37, 38, 54, 97, 124, 159,

190, 200, 206, 242, 269; **7:** 68, 71, 76,

113, 226, 238, 282; **8:** 55, 64, 106, 186,

199, 243; **9:** 18, 37, 81, 164, 176, 220;

**9S:** 63, 264, 265; **10:** 8, 14, 58, 107, 182,

185, 199, 211, 263; **11:** 94, 142, 199,

253, 266, 313; **12:** 101, 202, 214, 250;

**13:** 44, 83, 190; **14:** 52, 87, 186, 189,

201, 215, 257; **15:** 72, 77, 114, 199, 216,

225, 267; **15S:** 145, 146, 176, 179

- Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*  
**2:** 62; **3S:** 133; **4:** 171, 172; **10:** 184,  
 237; **13:** 178, 221; **14:** 235; **15S:** 86
- Sperber *Accipiter nisus* **1:** 19, 20, 31, 71,  
 99, 260, 353; **2:** 56, 89, 192, 231; **3:** 28,  
 66, 75, 239; **3S:** 26, 35, 89, 90; **4:** 48,  
 111; 154, 242, 257; **5:** 77, 97, 139, 184,  
 229; **6:** 36, 37, 40, 138, 188, 217, 260;  
**7:** 22, 25, 28, 29, 34, 36, 37, 39, 88, 211,  
 252; **8:** 79, 171, 175, 231; **9:** 50, 150,  
 154, 189; **9S:** 112, 113; **10:** 7, 13, 74,  
 181, 183, 188, 225; **11:** 82-85, 87, 111,  
 112, 190, 243, 280; **12:** 68, 70, 191, 195,  
 224, 266; **13:** 35, 58, 175, 213; **14:** 7, 15,  
 19, 64, 185, 193, 227; **15:** 9, 89, 198,  
 200, 206, 237; **15S:** 57
- Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* **1:** 50, 63,  
 86, 97, 112, 371, 382; **2:** 76, 87, 103,  
 210, 222, 229; **3:** 93, 107, 120, 263, 283,  
 289, 290; **3S:** 26, 35, 206, **4:** 52, 99, 132,  
 162, 242, 282; **5:** 118, 216, 256; **6:** 14,  
 15, 23, 24, 31, 33, 36-38, 52, 88, 122,  
 158, 190, 200, 206, 240, 269; **7:** 110,  
 210, 224, 238, 278, 308; **8:** 9, 14, 16,  
 103, 170, 185, 239, **9:** 18, 37, 78, 151,  
 163, 175, 216; **9S:** 63, 246, 247; **10:** 3, 4,  
 7, 9, 13, 104, 185, 259; **11:** 139, 236,  
 239, 252, 310; **12:** 99, 190, 192, 201, 214,  
 247; **13:** 35, 44, 82, 176, 179, 189, 202,  
 236; **14:** 34, 45, 52, 85, 186, 189, 201,  
 215, 252; **15:** 9, 48, 77, 111, 136, 199,  
 215, 225, 263; **15S:** 10, 139, 176, 179
- Sphyrapicus spec.* → Saftaugerspecht
- Spießente *Anas acuta* **1:** 29, 63, 68, 97, 347-  
 349, 382; **2:** 52, 87, 189, 222; **3:** 71, 107,  
 235, 283; **3S:** 67; **4:** 99, 246, 253; **5:** 76,  
 80, 90, 216, 224; **6:** 124, 132, 206, 213,  
 278; **7:** 83, 236, 245; **8:** 62, 72, 197, 207;  
**9:** 7, 35, 44, 174, 183; **10:** 50, 56, 67,  
 209, 212, 219; **11:** 93, 102, 246, 274;  
**12:** 49, 61, 169, 172, 174, 180-182, 185,  
 212, 220; **13:** 42, 52, 200, 209; **14:** 50,  
 59, 213, 222; **15:** 65, 75, 85, 223, 233;  
**15S:** 11, 39
- Spornammer *Calcarius lapponicus* **1:** 266,  
 376; **2:** 21, 83, 183, 216; **3:** 101, 227,  
 273; **3S:** 26, 36, 244; **4:** 241; **5:** 213,  
 268; **6:** 149, 166; **7:** 122, 212, 294;  
**9:** 21, 91; **10:** 185, 279; **13:** 34, 94;  
**15S:** 169, 176, 179
- Spornpieper *Anthus richardi* **9:** 206
- Sprosser *Luscinia luscinia* **1:** 88, 258, 373;  
**2:** 21, 79, 230, 232; **3:** 96; **3S:** 224; **4:**  
 95, 135, 286; **6:** 161, 186, 189, 200, 245;  
**7:** 76, 105; **8:** 25, 56, 97; **9:** 30, 36, 71;  
**9S:** 63, 214, 215; **10:** 7, 14, 96, 287; **11:**  
 133; **12:** 51, 92; **13:** 35, 43, 77, 160-162,  
 178, 230; **14:** 45, 49, 79, 188, 214, 246;  
**15:** 77, 106; **15S:** 121, 122, 175, 178
- Star *Sturnus vulgaris* **1:** 20, 21, 60, 95, 119,  
 320, 380; **2:** 85, 109, 142, 143, 148, 219;  
**3:** 9-18, 21, 23, 25-30, 32, 33, 40, 48,  
 51-53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 105, 113,  
 129, 156, 158-161, 164, 166, 169, 247,  
 270, 279; **3S:** 22, 26, 33, 36, 259; **4:** 12,  
 18, 19, 42, 56, 77, 84, 85, 90, 93, 149,  
 168, 229, 299; **5:** 133, 153, 174-177,  
 184, 185, 187, 188, 274; **6:** 16, 17, 27,  
 29-32, 34, 45, 63, 112, 172, 184, 191,  
 195, 255, 277; **7:** 21, 24, 27, 28, 30-32,  
 34-36, 38, 39, 117, 204, 206-208, 229,  
 288; **8:** 10, 14, 24, 26, 47, 49, 50, 111,  
 190, 248; **9:** 85, 167, 228; **9S:** 54, 314-  
 316, 370, 371; **10:** 112, 185, 205, 272;  
**11:** 69, 83, 87, 147, 187, 189-192, 206,  
 257, 320; **12:** 41, 106, 141, 143, 144,  
 154, 163, 205, 256, 285; **13:** 8, 9, 12, 17,  
 24, 26, 27, 87, 193, 215, 245; **14:** 3, 6, 7,  
 9, 38, 91, 130, 133, 138, 141, 144, 147,  
 149, 170-175, 186, 189, 204, 264; **15:** 8,  
 17, 18, 20, 26, 29, 31, 58, 118, 191, 192,  
 219, 273; **15S:** 158
- Steinadler *Aquila chrysaetos* **10:** 183, 227;  
**15S:** 61
- Steinkauz *Athene noctua* **1:** 41, 80; **3:** 66,  
 83; **3S:** 150, **4:** 241; **8:** 48; **10:** 3, 4, 6, 9;  
**15S:** 99
- Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe* **1:** 52,  
 63, 65, 89, 97, 117, 186, 373, 382; **2:** 79,  
 87, 106, 213, 222, 230, 232; **3:** 19-21,  
 62, 64, 96, 107, 125, 268, 283, 289, 291;  
**3S:** 20, 22, 25, 27, 34, 227, 229; **4:** 6, 23,

- 99, 136, 165, 242, 246, 287, 304; **5:** 80, 122, 150, 174, 175, 216, 262, 279; **6:** 11, 23, 33, 36, 56, 99, 124, 160-162, 189, 206, 245, 271, 273; **7:** 44, 46, 47, 51, 53, 54, 56, 68, 76, 106, 222, 237, 274; **8:** 48, 50, 56, 64, 98, 157, 172, 182, 198, 234; **9:** 19, 37, 73, 151, 161, 175, 212; **9S:** 64, 65, 224, 225, 272; **10:** 8, 11, 13, 14, 58, 98, 182, 195, 206, 211, 253; **11:** 94, 134, 203, 237, 250, 266, 305, 332, **12:** 44, 51, 94, 134, 162, 190, 192, 200, 214, 244; **13:** 35, 43, 78, 176, 178, 188, 201, 232; **14:** 45, 52, 81, 186, 199, 215, 248; **15:** 9, 12, 49, 52-54, 59, 72, 77, 107, 199, 201, 213, 225, 258; **15S:** 10, 126, 127, 176, 179
- Steinwalzer *Arenaria interpres* **2:** 32; **3S:** 119; **7:** 211, 261; **15:** 152, 160, 163; **15S:** 86
- Stelzenlauler *Himantopus himantopus* **14:** 43, 44, 49, 67, 176-179, 185, 188, 195, 231; **15:** 198; **15S:** 10, 70
- Stephanoaetus coronatus* → Kronenadler  
Steppenweihe *Circus macrourus* **7:** 251; **15:** 200, 237; **15S:** 55
- Stercorarius longicaudus* → Falkenraubmowe  
*Stercorarius parasiticus* → Schmarotzer raubmowe  
*Stercorarius pomarinus* → Spatelraubmowe  
*Stercorarius skua* → Skua  
*Stercorarius spec.* → Raubmowe  
*Sterna albifrons* → Zwergseeschwalbe  
*Sterna caspia* → Raubseeschwalbe  
*Sterna hirundo* → Flusseeeschwalbe  
*Sterna paradisaea* → Kustenseeschwalbe  
*Sterna sandvicensis* → Brandseeschwalbe  
Sterntaucher *Gavia stellata* **1:** 345; **2:** 183, 184; **3S:** 41; **4:** 247; **5:** 78, 81, 213, 217; **6:** 207; **9:** 5; **11:** 86, 96, 267; **12:** 43, 52; **13:** 33, 38, 45; **14:** 53, 216; **15:** 78; **15S:** 20, 174, 177
- Stieglitz *Carduelis carduelis* **1:** 19, 20, 58, 65, 93, 119, 196, 377, 384; **2:** 84, 109, 133, 217, 224, 230, 232; **3:** 21, 65, 102, 128, 156, 160, 164, 275, 286, 289, 291; **3S:** 22, 34, 250; **4:** 10, 25, 41, 55, 95, 143, 167, 229, 296, 304; **5:** 129, 153, 174-176, 270, 279; **6:** 16, 17, 23, 24, 33, 36, 61, 99, 167, 191, 200, 252, 276; **7:** 21, 24, 27, 30, 31, 38, 39, 51, 119, 211, 212, 230, 290; **8:** 25, 49, 50, 114, 157, 171, 191, 250; **9:** 29, 87, 88, 151, 168, 231; **9S:** 328, 329, 338; **10:** 115, 183, 184, 275; **11:** 87, 149, 152, 206, 232, 239, 258, 323, 326, 335; **12:** 109, 112, 140, 143, 146-151, 154, 163, 192, 206, 259; **13:** 34, 89, 90, 92, 176, 179, 193, 248, 249; **14:** 7, 45, 93, 94, 133, 135, 140, 143, 147, 149, 153, 173, 174, 176, 189, 205, 267, 269; **15:** 58, 73, 120, 200, 220, 276, 277; **15S:** 10, 162, 163
- Stockente *Anas platyrhynchos* **1:** 19, 29, 68, 98, 127, 129, 132-139, 142-149, 165-172, 260, 264, 319-321, 349, 383; **2:** 52, 89, 141, 142, 148, 188; **3:** 11-16, 21-24, 26-30, 32, 37, 71, 109, 156-161, 167, 235, 284; **3S:** 20, 22, 66, 71; **4:** 12, 15, 19, 27, 28, 47, 106, 153, 253, 257, 302; **5:** 56-64, 66-68, 90, 137, 185, 187, 198, 201, 202, 224, 278; **6:** 12, 13, 22, 24, 30, 33, 35, 39, 132, 188, 194, 212, 213, 258, 259; **7:** 5, 7, 21, 24, 27-30, 32-34, 37, 39, 83, 204, 214, 245; **8:** 14, 15, 26, 50, 72, 174, 206; **9:** 44, 46, 153, 183; **9S:** 21, 94, 95, 100; **10:** 48, 49, 66, 187, 212, 219, 220; **11:** 102, 163-186, 190, 192, 206, 207, 211, 216, 242, 274, 330; **12:** 61, 170, 176, 185, 194, 219; **13:** 51, 181, 208; **14:** 39, 59, 132, 138, 141, 144, 147, 150, 153, 170, 176, 192, 221; **15:** 7, 8, 12, 17, 18, 52, 62, 63, 65, 67-70, 85, 192, 205, 232; **15S:** 38
- Strandpieper *Anthus pretosus* **3S:** 181; **8:** 29-46; **13:** 122; **15S:** 115
- Streifengans *Anser indicus* **9:** 4
- Streptopelia decaocto* → Turkentaube  
*Streptopelia senegalensis* → Palmtaube  
*Streptopelia turtur* → Turteltaube  
*Strix aluco* → Waldkauz  
Stummellerche *Calandrella rufescens* **11:** 78

- Sturmmöwe *Larus canus* **1:** 39, 77, 360;  
**2:** 63, 199; **3:** 65, 81, 248; **3S:** 136, 138,  
 140; **4:** 24, 49, 119, 268; **5:** 106, 204,  
 206, 241; **6:** 66, 146, 228; **7:** 21, 22, 24,  
 31, 34, 36, 38, 96, 262; **8:** 87, 222; **9:** 13,  
 59, 199; **10:** 83, 237, 238; **11:** 86, 111,  
 121, 291; **12:** 6, 8, 9, 32, 78, 79, 232;  
**13:** 66, 221; **14:** 44, 71, 188, 235;  
**15:** 97, 201, 246; **15S:** 11, 89
- Sturnus roseus* → Rosenstar  
*Sturnus vulgaris* → Star
- Sumpfläufer *Limicola falcinellus* **2:** 33;  
**3S:** 131; **15S:** 76
- Sumpfmehse *Parus palustris* **1:** 54, 90, 117,  
 375; **2:** 81, 107, 215; **3:** 25, 26, 29, 31-  
 33, 49, 99, 126, 271; **3S:** 236; **4:** 54, 140,  
 166, 195, 199, 291, 304; **5:** 124, 151,  
 174, 175, 185, 187, 191, 265; **6:** 16, 17,  
 22, 27, 29-31, 33, 35, 58, 104, 164, 190,  
 247, 274; **7:** 25, 27, 31, 114, 227, 283; **8:**  
 11, 14, 22, 23, 107, 188, 244;  
**9:** 4, 20, 82, 165, 222; **9S:** 64, 65, 276,  
 277; **10:** 15, 108, 200, 265; **11:** 68, 69,  
 143, 254, 314, 334; **12:** 102, 203, 251;  
**13:** 84, 190, 241; **14:** 88, 133, 136, 140,  
 143, 147, 150, 174, 202, 259; **15:** 9, 11,  
 115, 217, 268; **15S:** 149
- Sumpfohreule *Asio flammeus* **1:** 19, 41, 80,  
 362; **2:** 67, 201; **3:** 250; **3S:** 154; **5:** 108;  
**6:** 66, 148, 230; **7:** 68, 98, 264; **8:** 56,  
 90; **9:** 63, 201; **10:** 87, 243; **11:** 126,  
 295; **12:** 83, 235; **13:** 35, 69; **14:** 74,  
 238; **15S:** 100
- Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*  
**1:** 48, 63, 65, 85, 97, 107, 108, 263, 266,  
 370, 382, 383; **2:** 75, 87, 98, 208, 222,  
 229, 231; **3:** 19, 21-24, 26, 32, 60, 61,  
 91, 107, 117, 156, 158-162, 167, 260,  
 283, 288, 290; **3S:** 22, 25, 34, 194; **4:** 52,  
 99, 130, 159, 246, 280; **5:** 78, 80, 116,  
 145, 216, 253, 279; **6:** 14, 15, 23, 24, 33,  
 34, 50, 52, 89, 124, 156, 190, 206, 237,  
 264, 266; **7:** 44, 48, 51, 53, 54, 57, 76,  
 109, 223, 238, 277; **8:** 10, 14, 15, 19, 47,  
 50, 64, 102, 156, 157, 184, 198, 238; **9:**  
 17, 37, 77, 156, 162, 175, 215; **9S:** 238,  
 239, 356; **10:** 58, 103, 197, 211, 258;  
**11:** 19-26, 94, 138, 196, 199, 204, 230,  
 246, 251, 266, 308, 332; **12:** 51, 98, 133,  
 140, 145-149, 151, 154, 162, 197, 201,  
 214, 246; **13:** 44, 81, 189, 201, 234; **14:**  
 7, 49, 52, 84, 124, 131, 132, 135, 139,  
 143, 147, 148, 153, 159, 162, 164-166,  
 168, 169, 173-175, 200, 215, 251; **15:** 9,  
 12, 16, 49, 53, 55, 58, 77, 111, 214, 225,  
 262; **15S:** 135, 136, 179
- Sylvia atricapilla* → Mönchsgrasmücke  
*Sylvia borin* → Gartengrasmücke  
*Sylvia cantillans* → Weißbartgrasmücke  
*Sylvia communis* → Dorngrasmücke  
*Sylvia curruca* → Klappergrasmücke  
*Sylvia nisoria* → Sperbergrasmücke
- Tachybaptus ruficollis* → Zwergtaucher  
*Tadorna ferruginea* → Rostgans  
*Tadorna tadorna* → Brandgans  
*Taeniopygia guttata* → Zebrafink
- Tafelente *Aythya ferina* **1:** 19, 29, 69, 99,  
 132, 142, 145, 181, 260, 264, 350; **2:** 53,  
 183, 189; **3:** 71, 109, 214, 236; **3S:** 27,  
 36, 71, 72, 74; **4:** 24, 28, 107, 154, 254;  
**5:** 56-62, 66, 77, 78, 91, 93, 137, 202,  
 203, 225, 226, 278; **6:** 133, 188, 192-  
 194, 196, 197, 199, 200, 214, 259; **7:** 21,  
 25, 30, 37, 84, 210, 211, 214, 246; **8:** 55,  
 73, 74, 174, 208; **9:** 8, 45, 46, 149, 153,  
 184; **9S:** 63, 64, 96, 97; **10:** 8, 14, 68, 69,  
 183, 187, 220; **11:** 86, 103, 238, 243,  
 275; **12:** 8, 42, 62, 195, 220; **13:** 33, 52,  
 177, 182, 210; **14:** 44, 60, 185, 187, 192,  
 223; **15:** 62, 63, 66, 67, 68, 69, 86, 198,  
 200, 205, 234; **15S:** 11, 41, 42
- Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*  
**3:** 227, 280; **3S:** 262; **6:** 69, 201, 256;  
**7:** 212, 287; **9:** 4, 22, 150, 226; **11:** 318;  
**15S:** 156
- Tannenmeise *Parus ater* **1:** 19, 55, 65, 91,  
 118, 263, 375, 384; **2:** 81, 107, 215, 230,  
 232; **3:** 33, 49, 99, 127, 272, 289, 291;  
**3S:** 238; **4:** 54, 140, 166, 195, 199, 242,  
 293; **5:** 125, 152, 266; **6:** 16, 17, 22, 24,  
 29, 31, 33, 35, 57, 59, 105, 164, 190,  
 249, 275; **7:** 25, 31, 114, 227, 283; **8:** 14,

- 23, 108, 188, 245; **9:** 4, 21, 83, 151, 165, 222; **9S:** 282, 283; **10:** 14, 109, 201, 265; **11:** 69, 143, 254, 315; **12:** 103, 189, 252; **13:** 84, 175, 179, 191, 241; **14:** 7, 88, 186, 189, 202, 209, 259; **15:** 9, 115, 199, 217, 269; **15S:** 150
- Teichhuhn *Gallinula chloropus* **1:** 34, 73, 100, 127, 132-139, 142, 143, 145-148, 172-176, 260, 263, 355; **2:** 59, 90, 195; **3:** 11, 13, 16, 21, 23, 25, 27-29, 37, 61, 78, 111, 243; **3S:** 20, 22, 25, 33, 110, 112; **4:** 6, 9, 12, 16, 19, 26, 30, 31, 48, 115, 155, 263, 302; **5:** 67, 68, 102, 140, 184, 186, 204, 205, 236, 278; **6:** 12, 13, 22, 24, 33, 35, 42, 72, 143, 188, 223, 261; **7:** 21, 24, 28, 29, 32-34, 38, 39, 92, 216, 255; **8:** 14, 15, 26, 50, 81, 176, 216; **9:** 53, 155, 193; **9S:** 130, 131; **10:** 77, 188, 230; **11:** 115, 190, 192, 201, 206, 207, 211, 212, 216, 226, 244, 283, 331; **12:** 71, 196, 226; **13:** 29-30, 61, 183, 216; **14:** 66, 155, 156, 185, 194, 230; **15:** 9, 12, 17, 18, 65, 72, 92, 192, 198, 207, 241; **15S:** 68
- Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus* **1:** 49, 63, 65, 85, 97, 108, 109, 260, 263, 268, 370, 382, 383; **2:** 75, 87, 99, 208, 209, 222, 229, 231; **3:** 21-24, 27, 29, 30, 60, 61, 92, 107, 118, 260, 283, 285, 288, 290; **3S:** 25, 35, 196-198; **4:** 99, 130, 156, 159, 160, 246, 281, 303; **5:** 3-36, 80, 117, 141, 146, 216, 253; **6:** 14, 15, 23, 24, 33, 36, 50, 124, 156, 190, 206, 238, 265; **7:** 76, 110, 224, 238, 278; **8:** 11, 14-16, 19, 26, 47, 50, 64, 103, 178, 184, 198, 238; **9:** 14, 17, 30, 37, 77, 162, 175, 216; **9S:** 240, 241; **10:** 15, 17, 58, 103, 197, 211, 258; **11:** 94, 138, 252, 266, 309; **12:** 51, 98, 197, 201, 214, 247; **13:** 35, 44, 81, 189, 201, 235; **14:** 45, 52, 84, 150, 200, 215, 252; **15:** 72, 77, 111, 214, 225, 262; **15S:** 11, 136, 176, 179
- Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis* **2:** 32; **3S:** 127; **9:** 12; **15:** 153, 162; **15S:** 82
- Temminckstrandläufer *Calidris temminckii* **1:** 38, 77, 97; **2:** 198; **3S:** 129, 267; **5:** 105; **6:** 146, 279; **7:** 94, 124, 257; **8:** 84, 218; **9:** 12, 30, 56, 195; **10:** 79, 232; **12:** 228; **13:** 63, 218; **14:** 232; **15:** 152, 154; **15S:** 75, 174, 177
- Tetrao tetrix* → Birkhuhn
- Thorshühnchen *Phalaropus fulicarius* **9:** 4
- Trauerente *Melanitta nigra* **1:** 6, 8-13, 16, 30, 70, 264, 351, 382; **2:** 55, 88, 189, 190, 221; **3:** 237, 284; **3S:** 78; **4:** 108, 247, 254; **5:** 81, 93, 217, 227; **6:** 215; **7:** 74, 85, 236, 247; **8:** 62, 74; **9:** 8, 174, 185; **10:** 56, 69, 221; **11:** 93, 104, 276; **12:** 45, 49, 63, 191, 212, 221; **13:** 33, 42, 53, 177, 199, 200, 210; **14:** 51, 61, 187, 211, 213, 224; **15:** 200, 223, 234; **15S:** 45, 46, 174, 177
- Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* **1:** 51, 63, 87, 97, 114, 263, 372, 382; **2:** 78, 87, 104, 142, 145, 211, 222, 229, 232; **3:** 10, 17, 18, 25-30, 32, 33, 48, 94, 107, 122, 156, 163, 169, 265, 283, 289, 290; **3S:** 22, 26, 34, 35, 214; **4:** 8, 10, 12, 37, 53, 80, 93, 99, 134, 163, 194-196, 198-206, 246, 284, 303; **5:** 80, 120, 149, 174, 175, 184-187, 216, 259, 279; **6:** 14, 15, 27, 29-31, 33, 34, 47, 54, 62, 124, 159, 184, 190, 206, 243, 270; **7:** 51, 76, 113, 226, 238, 282; **8:** 11, 14, 21, 47, 49, 59, 64, 107, 188, 199, 243; **9:** 19, 37, 82, 164, 221; **9S:** 65, 270, 271, 363, 364; **10:** 58, 108, 200, 211, 264; **11:** 95, 142, 199, 205, 209, 219, 224, 231, 254, 266, 313, 333; **12:** 51, 102, 202, 214, 251; **13:** 18, 26, 44, 84, 190, 202, 240; **14:** 3, 6, 7, 9, 12, 15-18, 20, 52, 87, 202, 215, 258; **15:** 9, 17, 18, 20, 25, 29, 31, 77, 112, 114, 192, 216, 226, 267; **15S:** 147, 148, 176, 179
- Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger* **1:** 39, 78, 97, 360, 361, 382; **2:** 65, 199; **3:** 65, 82, 107, 189, 193-202, 204, 208, 211-214, 227, 248, 283; **3S:** 142, 144; **4:** 99, 120, 242, 246, 269; **5:** 80, 107, 241; **6:** 124, 147, 206, 228; **7:** 75, 97, 237, 262; **8:** 56, 63, 88, 198, 223; **9:** 13, 32, 36, 60, 174, 199; **10:** 51, 57, 84, 210, 240; **11:** 88, 93, 124, 265, 293; **12:** 43, 50, 81,



- 213, 233; **13:** 35, 43, 66, 67, 222; **14:** 44, 49, 51, 72, 214, 237; **15:** 72, 76, 97, 201, 224, 248; **15S:** 11, 95, 175, 178
- Triel *Burhinus oedicnemus* **2:** 33; **3S:** 133; **10:** 6; **15S:** 70
- Tringa erythropus* → Dunkelwasserläufer  
*Tringa glareola* → Bruchwasserläufer  
*Tringa nebularia* → Grünschenkel  
*Tringa ochropus* → Waldwasserläufer  
*Tringa stagnatilis* → Teichwasserläufer  
*Tringa totanus* → Rotschenkel  
*Troglodytes troglodytes* → Zaunkönig
- Trottellumme *Uria aalge* **10:** 47, 48, 50, 52, 84; **15S:** 96
- Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana* **1:** 34; **3:** 217, 218, 227, 243; **3S:** 108; **4:** 263; **5:** 236; **7:** 92; **8:** 56, 81, 170, 176, 215; **9:** 30, 53; **9S:** 63, 64, 126, 127; **10:** 7, 14, 50, 77; **11:** 87, 114, 334; **12:** 71; **14:** 156, 188, 230; **15:** 201, 240; **15S:** 67
- Turdus iliacus* → Rotdrossel  
*Turdus merula* → Amsel  
*Turdus naumanni* → Naumanndrossel  
*Turdus philomelos* → Singdrossel  
*Turdus pilaris* → Wacholderdrossel  
*Turdus ruficollis* → Bechsteindrossel  
*Turdus torquatus* → Ringdrossel  
*Turdus viscivorus* → Misteldrossel
- Türkentaube *Streptopelia decaocto* **1:** 40, 79, 208, 260, 265, 277, 320, 324, 361; **2:** 47, 66, 92, 200; **3:** 9-13, 15-18, 44, 48, 55, 56, 112, 156, 159-162, 166, 169, 171-188, 249, 288, 290; **3S:** 22, 33, 34, 36, 147, 148; **4:** 8, 10, 12, 16, 33, 121, 156, 229, 270; **5:** 108, 174, 175, 179, 240; **6:** 148, 188, 229; **7:** 21, 24, 27-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 98, 204, 205, 207, 218, 263; **8:** 11, 14, 16, 17, 47, 49, 89, 171, 177, 212, 224; **9:** 14, 62, 156, 201; **9S:** 66, 152, 153, 155, 347; **10:** 86, 190, 242; **11:** 27-38, 83, 85, 125, 190, 191, 192, 206, 246, 294; **12:** 42, 82, 197, 234; **13:** 9, 12, 13, 58, 69, 178, 184, 223; **14:** 38, 73, 113-122, 180, 195, 238; **15:** 9, 16, 58, 99, 189, 191, 192, 208, 249; **15S:** 10, 97
- Turmfalke *Falco tinnunculus* **1:** 19, 33, 73, 100, 260, 334, 341, 354; **2:** 58, 90, 194; **3:** 23, 64, 66, 77, 110, 151, 157, 242; **3S:** 22, 26, 33, 35, 103, 104; **4:** 8, 10, 23, 48, 114, 154, 261, 262; **5:** 101, 139, 234; **6:** 36, 41, 64, 142, 188, 222, 260; **7:** 22, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 91, 215, 217, 253; **8:** 14, 16, 51, 80, 175, 212, 214; **9:** 52, 154, 191; **9S:** 66, 101, 116, 117; **10:** 76, 188, 228; **11:** 113, 201, 226, 232, 244, 248, 331; **12:** 70, 195, 225; **13:** 60, 182, 215; **14:** 65, 131, 193, 228; **15:** 10, 12, 91, 194, 206, 239; **15S:** 62
- Turteltaube *Streptopelia turtur* **1:** 40, 63, 79, 97, 361, 382; **2:** 66, 87, 200, 222; **3:** 249; **3S:** 147; **4:** 49, 99, 121, 246, 270; **5:** 80, 108, 216, 242; **6:** 66, 148, 206, 229; **7:** 75, 98, 237, 263; **8:** 63, 89, 171, 224; **9:** 14, 30, 36, 62, 170, 174, 201; **10:** 7, 53, 54, 57, 86, 184, 210, 242; **11:** 93, 125, 265, 294, 337; **12:** 44, 48, 50, 83, 192, 213, 234; **13:** 43, 69, 196, 201, 223; **14:** 51, 73, 214, 238; **15:** 76, 99, 201, 224, 249; **15S:** 97, 98, 175, 178
- Tyto alba* → Schleiereule
- Uferschnepfe *Limosa limosa* **1:** 37, 75, 97, 358; **2:** 197; **3:** 245; **3S:** 123; **4:** 117, 266; **5:** 238; **6:** 145, 225; **7:** 95, 259; **8:** 85; **9:** 11, 57, 196; **10:** 80, 234; **11:** 119, 265, 287, 229; **13:** 35, 64; **14:** 214, 233; **15:** 76, 95, 149, 152, 157, 160, 162; **15S:** 11, 80, 175, 178
- Uferschwalbe *Riparia riparia* **1:** 43, 63, 64, 81, 97, 104, 353, 364, 382; **2:** 69, 87, 94, 106, 203, 222; **3:** 86, 107, 114, 253, 283; **3S:** 25, 35, 167, 170; **4:** 50, 99, 124, 157, 246, 274, 303; **5:** 80, 111, 142, 216, 245, 279; **6:** 11-13, 23, 24, 33, 35, 37, 38, 47, 124, 150, 189, 206, 221, 232, 263; **7:** 75, 100, 220, 237, 267; **8:** 63, 92, 170, 180, 198, 228; **9:** 36, 66, 150, 158, 175, 204; **9S:** 52, 63, 64, 188, 189; **10:** 8, 14, 51, 57, 90, 182, 193, 210, 246; **11:** 94, 128, 237, 248, 265, 298; **12:** 50, 87, 190, 198, 213, 237; **13:** 43, 73, 176, 178, 186, 201, 225; **14:** 51, 76, 186, 197, 214, 241;

- 15:** 9, 76, 102, 199, 210, 225, 252; **15S:** 109, 175, 178
- Uhu *Bubo bubo* **1:** 210; **9:** 29, 62; **13:** 34, 69; **15S:** 99
- Upupa epops* → Wiedehopf
- Uria aalge* → Trottellumme
- Vanellus vanellus* → Kiebitz
- Wacholderdrossel *Turdus pilaris* **1:** 20, 21, 53, 63, 89, 97, 187, 374, 382; **2:** 80, 88, 183, 213, 221, 230, 232; **3:** 65, 97, 108, 269, 284; **3S:** 26, 27, 36, 230, 232; **4:** 25, 53, 98, 137, 247, 288, 289; **5:** 77, 81, 123, 213, 217, 251, 263; **6:** 68, 125, 162, 201, 207, 245; **7:** 21, 22, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 39, 68, 69, 76, 91, 107, 109, 212, 234, 237, 275; **8:** 25, 55, 56, 64, 99, 198, 235; **9:** 20, 37, 73, 151, 175, 213; **10:** 7, 51, 58, 99, 184, 207, 209, 211, 255; **11:** 82, 83, 87, 94, 114, 135, 239, 266, 306; **12:** 41, 44, 51, 95, 192, 210, 214, 244; **13:** 35, 43, 79, 179, 201, 232; **14:** 45, 46, 52, 81, 189, 211, 215, 248; **15:** 72, 77, 107, 201, 225, 259; **15S:** 129, 130, 176, 179
- Wachtel *Coturnix coturnix* **1:** 34, 73; **2:** 59; **3:** 77, 242; **3S:** 105; **4:** 262; **5:** 101; **7:** 91; **8:** 56, 80, 215; **9:** 11, 52; **10:** 6, 229; **12:** 71; **14:** 66, 157, 159, 160, 164-166, 188, 229; **15:** 72, 91, 198, 201, 206, 240; **15S:** 66
- Wachtelkönig *Crex crex* **1:** 73; **2:** 59, 87; **3:** 22, 25, 78; **3S:** 25, 34, 110; **4:** 115; **5:** 102, 236; **6:** 36-38, 42; **8:** 56, 81, 82, 170, 176, 215; **9:** 11, 53; **9S:** 63, 64, 128, 129; **10:** 7, 13, 77; **11:** 114; **13:** 60, 175, 183; **14:** 66, 124, 150, 154-156, 158-160, 164-166; **15:** 92; **15S:** 66, 67
- Waldbaumläufer *Certhia familiaris* **1:** 55, 91, 118, 375; **2:** 82, 108; **3:** 31-33, 49, 100, 127, 272; **3S:** 36, 239; **4:** 54, 141, 167, 293; **5:** 125, 152, 187, 188, 267; **6:** 16, 17, 21, 22, 27, 29-31, 33, 34, 57, 59, 60, 107, 165, 190, 249, 275; **7:** 25, 27, 35, 115, 229, 285; **8:** 11, 14, 23, 109, 189, 246; **9:** 83, 101, 165, 224; **9S:** 65, 290, 291; **10:** 109, 201, 266; **11:** 69, 144, 255, 316; **12:** 103, 203, 253; **13:** 84, 191, 242; **14:** 6, 88, 203, 261; **15:** 10, 115, 217, 270; **15S:** 152
- Waldkauz *Strix aluco* **1:** 101, 187, 202, 263, 268, 318, 320; **2:** 92, 223; **3:** 11, 13, 25, 29, 30, 33, 49, 112; **3S:** 20, 22, 26, 34, 151; **4:** 13, 15, 16, 23, 33, 46, 49, 75, 83, 85, 156, 187, 198, 303; **5:** 141, 174-177, 185, 187, 188; **6:** 10, 12, 13, 22, 29, 30, 33, 35, 44, 76, 188, 195, 196, 262; **7:** 218, 264; **8:** 90, 178, 224; **9:** 14, 26, 63, 156, 201; **9S:** 65, 158, 159; **10:** 87, 190, 243; **11:** 125, 190, 191, 201, 207, 212, 235, 246, 295, 331; **12:** 83, 197, 234; **13:** 18, 69, 184, 224; **14:** 6, 15, 19, 21, 40-42, 74, 196, 238; **15:** 8, 12, 17, 18, 20, 36, 99, 144, 145, 191, 192, 205, 209, 249; **15S:** 99
- Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix* **1:** 50, 63, 87, 97, 113, 371, 382; **2:** 6, 77, 87, 104, 211, 222, 229, 231; **3:** 15, 17, 18, 26, 28, 32, 33, 48, 93, 107, 122, 264, 283, 289, 290; **3S:** 26, 35, 210; **4:** 10, 12, 20, 23, 36, 52, 99, 133, 162, 246, 283; **5:** 80, 119, 148, 187, 188, 190, 216, 257; **6:** 14, 15, 27, 29-31, 33, 34, 53, 96, 124, 159, 190, 206, 241, 268, 269; **7:** 68, 71, 76, 111, 157-177, 238, 280; **8:** 10, 14, 21, 56, 60, 64, 104, 186, 199, 241; **9:** 37, 79, 151, 164, 176, 218; **9S:** 64, 65, 256, 257, 360; **10:** 58, 106, 198, 211, 261; **11:** 94, 140, 199, 204, 214, 231, 253, 266, 311, 332; **12:** 51, 99, 202, 214, 249; **13:** 18, 44, 82, 190, 202, 239; **14:** 3, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 49, 52, 85, 189, 201, 215, 255; **15:** 8, 17-19, 22, 25, 29, 31, 77, 112, 215, 225, 265; **15S:** 142, 176, 179
- Waldohreule *Asio otus* **1:** 64, 101, 202, 263, 334, 341, 362, 382; **2:** 66, 92, 201, 223; **3:** 23, 65, 83, 112, 227, 250; **3S:** 26, 151-153; **4:** 89-94, 121, 156, 187, 219-234, 271; **5:** 77, 108, 278; **6:** 36, 37, 44, 64, 148, 188, 230, 262; **7:** 25, 36, 98, 215, 218, 264; **8:** 224; **9:** 14, 63, 149, 156, 201; **9S:** 65, 160, 161; **10:** 8, 9, 14, 87, 182, 190, 243; **11:** 87, 125, 237, 246,

- 295; **12:** 83, 197, 235, 266; **13:** 69, 175; **14:** 15, 74, 238; **15:** 99, 249; **15S:** 99, 100
- Waldschnepfe *Scolopax rusticola* **1:** 75, 101, 260, 357; **2:** 61, 87, 91, 197, 222; **3:** 79, 107, 111, 245; **3S:** 26, 35, 121; **4:** 49, 95, 99, 117, 155, 265; **5:** 80, 104, 140, 183, 185, 188, 189, 191, 216, 238; **6:** 12, 13, 22, 27, 30, 32, 35, 38, 43, 73, 124, 145, 188, 206, 225, 261; **7:** 75, 94, 218, 259; **8:** 25, 63, 85, 177, 219; **9:** 11, 36, 56, 156, 174, 196; **9S:** 63, 142, 143; **10:** 8, 14, 16, 57, 80, 189, 210, 234; **11:** 93, 119, 190, 191, 245, 287; **12:** 50, 75, 196, 213, 229, 266; **13:** 35, 42, 64, 176, 184, 218; **14:** 51, 68, 195, 214, 233; **15:** 76, 94, 152, 157, 208, 224, 243; **15S:** 79, 175, 178
- Waldwasserläufer *Tringa ochropus* **1:** 37, 63, 76, 97, 123, 358, 382; **2:** 61, 87, 197, 222; **3:** 80, 107, 246, 283; **3S:** 126; **4:** 99, 118, 246, 266; **5:** 80, 104, 216, 239; **6:** 66, 124, 145, 206, 226, 279; **7:** 75, 95, 124, 237, 260; **8:** 63, 85, 198, 221; **9:** 36, 57, 174, 197; **10:** 7, 57, 81, 210, 236; **11:** 87, 88, 93, 119, 238, 265, 288; **12:** 42, 50, 76, 213, 230; **13:** 43, 64, 196, 201, 220; **14:** 51, 69, 156, 188, 214, 234; **15:** 76, 95, 152, 158-160, 162, 201, 224, 244; **15S:** 84
- Wanderfalke *Falco peregrinus* **1:** 33, 72, 265; **2:** 194; **3:** 77, 138, 242; **3S:** 101, 102; **4:** 26, 48, 114, 183, 261; **5:** 101, 234; **6:** 65, 142, 221; **9:** 10, 52, 192; **10:** 6, 50, 76, 229; **11:** 114, 282; **12:** 70, 191, 226; **13:** 35, 60, 215, 216; **14:** 65, 182, 187, 229; **15:** 91, 239; **15S:** 65
- Wasseramsel *Cinclus cinclus* **2:** 38, 183, 208; **3S:** 186; **6:** 201, 236; **8:** 55, 96; **9:** 17, 69; **15:** 201, 255; **15S:** 118
- Wasserpieper → Bergpieper
- Wasserralle *Rallus aquaticus* **1:** 34, 63, 73, 100, 123, 132, 142, 145, 182, 260, 355, 382, 385; **2:** 59, 87, 90, 112, 183, 195, 222; **3:** 21, 23, 25, 60, 61, 65, 78, 107, 111, 243, 283; **3S:** 25, 108, 109; **4:** 99, 115, 155, 246, 263; **5:** 102, 140, 236; **6:** 143, 188, 206, 223; **7:** 75, 91, 216, 255; **8:** 47, 50, 63, 81, 176, 215; **9:** 36, 53, 155, 193; **9S:** 63, 64, 124, 125; **10:** 8, 9, 14, 16, 50, 57, 77, 188, 229; **11:** 114, 238, 244, 283; **12:** 42, 71, 189, 191, 226, 266; **13:** 35, 60, 175, 177, 216; **14:** 44, 51, 66, 155, 156, 185, 188, 194, 213, 230; **15:** 72, 76, 91, 198, 201, 207, 224, 240; **15S:** 67
- Weidenmeise *Parus montanus* **1:** 55, 65, 91, 117, 375; **2:** 81, 107, 215; **3:** 25, 26, 28, 32, 49, 99, 127, 271; **3S:** 236; **4:** 140, 166, 291; **5:** 125, 151, 184-186, 188-190, 265; **6:** 16, 17, 22, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 46, 58, 104, 164, 190, 248, 274; **7:** 25, 29, 31, 114, 227, 283; **8:** 11, 14, 22, 23, 107, 188, 244; **9:** 4, 20, 82, 165, 222; **9S:** 63-65, 278, 279; **10:** 15, 108, 200, 265; **11:** 69, 143, 254, 315, 334; **12:** 102, 203, 251; **13:** 84, 190, 241; **14:** 88, 133, 136, 140, 143, 147, 150, 175, 202, 259; **15:** 115, 217, 268; **15S:** 150
- Weihe *Circus spec.* **7:** 88; **8:** 77, 212; **9:** 50; **11:** 110; **12:** 68; **13:** 58, 213; **14:** 63; **15:** 89, 128
- Weißbartgrasmücke *Sylvia cantillans* **5:** 73, 77, 118; **9:** 18; **15S:** 138
- Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus* **1:** 79; **2:** 35; **3:** 202, 203, 214; **3S:** 143; **5:** 74, 213, 241; **9:** 13; **14:** 43, 44, 49, 72; **15S:** 95
- Weißkopfmöwe *Larus cachinnans* **10:** 183, 239; **11:** 86, 122; **12:** 11, 21, 23, 33-35, 42, 80, 233; **13:** 34, 67, 178, 222; **14:** 188, 236; **15:** 72, 97, 201, 247; **15S:** 11, 91, 175, 178
- Weißkopf-Ruderente *Oxyura leucocephala* **2:** 29; **3S:** 84; **15S:** 49
- Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* **15S:** 105
- Weißstorch *Ciconia ciconia* **1:** 26, 63, 67, 97, 347, 382; **2:** 50, 87, 222; **3:** 68, 107, 232, 283; **3S:** 53; **4:** 99, 102, 103, 241, 246, 249; **5:** 80, 85, 214, 216, 220; **6:** 122, 124, 128, 186, 206, 209; **7:** 74, 79, 211, 232, 236, 241; **8:** 62, 67, 68, 197,

- 202; **9:** 6, 30, 35, 40, 144, 170, 173, 179; **10:** 6, 56, 61, 183, 209, 215; **11:** 92, 98, 238, 260, 264, 270; **12:** 49, 56, 191, 208, 212, 217; **13:** 42, 47, 177, 198, 200, 205; **14:** 43, 50, 55, 156, 185, 191, 209, 213, 218; **15:** 71, 75, 80, 198, 200, 204, 223, 228; **15S:** 10, 29, 174, 177
- Weißwangengans *Branta leucopsis* **1:** 28; **2:** 28; **3S:** 62; **9:** 6; **15:** 200, 231; **15S:** 34
- Wellenläufer *Oceanodroma leucorhoa*  
**2:** 26; **3S:** 48; **15S:** 25
- Wellensittich *Melospittacus undulatus*  
**3:** 64; **11:** 7
- Wendehals *Jynx torquilla* **1:** 42, 63, 80, 97, 103, 363, 382; **2:** 68, 87, 94, 202, 222; **3:** 84, 107, 113, 251, 283; **3S:** 26, 35, 162; **4:** 24, 34, 50, 96, 99, 122, 157, 246, 272, 303; **5:** 78, 80, 109, 141, 216, 244; **6:** 12, 13, 23, 24, 31, 32, 35, 37, 38, 47, 49, 81, 124, 149, 189, 200, 206, 231, 263; **7:** 68, 71, 75, 98, 219, 237, 265; **8:** 9, 14, 15, 63, 90, 178, 198, 225; **9:** 15, 36, 64, 157, 175, 202; **9S:** 168, 169; **10:** 8, 14, 57, 87, 182, 191, 210, 244; **11:** 62, 75, 94, 126, 237, 246, 265, 296; **12:** 50, 84, 189, 197, 213, 235; **13:** 43, 70, 176, 184, 201, 224; **14:** 7, 44, 51, 74, 196, 214, 239; **15:** 10, 11, 76, 100, 199, 209, 224, 250; **15S:** 103, 175, 178
- Wespenbussard *Pernis apivorus* **1:** 32, 63, 72, 97, 99, 202, 260, 263, 320, 353, 382; **2:** 57, 87, 90, 183, 193, 222, 229, 231; **3:** 76, 107, 110, 240, 283, 284; **3S:** 26, 35, 95-97; **4:** 95, 99, 112, 242, 246, 259; **5:** 80, 99, 216, 231; **6:** 11, 33, 36, 41, 124, 140, 188, 206, 219, 260; **7:** 75, 87, 215, 236, 248; **8:** 63, 76, 175, 194, 197, 209; **9:** 10, 35, 48, 154, 174, 187; **9S:** 101-103; **10:** 8, 9, 14, 16, 57, 71, 183, 187, 210, 222; **11:** 93, 108, 236, 243, 264, 278; **12:** 43, 49, 65, 191, 195, 212, 222; **13:** 42, 55, 177, 182, 196, 200, 211; **14:** 7, 49, 51, 62, 187, 193, 213, 225; **15:** 72, 75, 87, 205, 224, 235; **15S:** 11, 50, 174, 177
- Wiedehopf *Upupa epops* **1:** 41, 80, 97, 363; **2:** 67; **3:** 84; **3S:** 158; **4:** 23, 50, 122; **6:** 36, 37, 45, 148, 230; **7:** 69, 98, 265; **8:** 90, 225, 255; **9:** 15, 30, 64, 150, 202; **10:** 7, 244; **11:** 126; **12:** 283; **13:** 35, 40, 70, 71; **14:** 10, 74; **15:** 9, 11, 100, 250; **15S:** 102, 103, 175, 178
- Wiesenpieper *Anthus pratensis* **1:** 20, 21, 63, 83, 97, 105, 367, 382; **2:** 71, 205, 221; **3:** 25, 108, 256, 284; **3S:** 25-27, 34, 178; **4:** 98, 127, 247, 277; **5:** 81, 113, 217, 249; **6:** 66, 122, 125, 152, 207, 235; **7:** 22, 25, 35, 36, 75, 102, 237, 269; **8:** 63, 94, 198, 229; **9:** 30, 36, 67, 150, 175, 206; **9S:** 53, 198, 199; **10:** 6, 51, 57, 92, 211, 248; **11:** 87, 94, 129, 239, 261, 265, 300; **12:** 43, 50, 88, 192, 213, 239; **13:** 43, 74, 178, 201, 227; **14:** 47, 77, 157, 159-161, 164-166, 185, 186, 188, 198, 209, 214, 243, 267; **15:** 76, 103, 199, 225, 254; **15S:** 10, 112, 113
- Wiesenweihe *Circus pygargus* **1:** 32, 72, 354; **2:** 30, 194; **3S:** 99; **4:** 260; **5:** 232; **6:** 141, 142, 220; **7:** 88, 89, 251; **8:** 77, 212; **9:** 49; **10:** 6, 73; **11:** 111, 238, 280, 337; **12:** 68; **13:** 213; **14:** 44, 63, 64, 226; **15:** 72, 89, 237; **15S:** 56, 174, 177
- Wintergoldhähnchen *Regulus regulus* **1:** 19, 50, 87, 114, 372; **2:** 77, 104, 211, 229, 231; **3:** 31, 94, 122, 264, 289, 290; **3S:** 212; **4:** 25, 53, 133, 163, 283; **5:** 77, 119, 148, 213, 258; **6:** 11, 14, 15, 22, 24, 31, 33, 35, 37, 38, 54, 97, 122, 159, 190, 200, 201, 241, 269; **7:** 24, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 112, 226, 281; **8:** 105, 186, 242; **9:** 80, 164, 220; **9S:** 63, 262, 263; **10:** 8, 14, 107, 182, 199, 263; **11:** 141, 253, 312; **12:** 43, 101, 202, 250; **13:** 83, 190, 239; **14:** 6, 86, 189, 201, 257; **15:** 113, 199, 202, 216, 266; **15S:** 144, 145
- Zaunkönig *Troglodytes troglodytes* **1:** 19, 47, 84, 107, 196, 369; **2:** 73, 98, 142, 144, 207, 229, 231; **3:** 18, 23, 25, 27, 28, 31-33, 49, 61, 90, 116, 258, 288, 290; **3S:** 27, 186; **4:** 8, 10, 12, 13, 16, 19, 23, 34, 51, 129, 158, 279; **5:** 77, 115, 144,

- 174, 175, 184-189, 251; **6:** 14, 15, 21, 22, 27, 29-32, 34, 49, 57, 59, 86, 154, 189, 236, 264; **7:** 21, 24, 27-29, 31-33, 35, 38, 39, 64, 65, 103, 210, 221, 271; **8:** 10, 14, 18, 49, 96, 181, 231; **9:** 69, 160, 208; **9S:** 65, 206, 207, 349; **10:** 94, 181, 194, 250; **11:** 87, 131, 132, 203, 208, 239, 249, 302, 331; **12:** 91, 199, 241; **13:** 18, 26, 76, 187, 228; **14:** 6, 7, 45, 78, 132, 137, 141, 144, 147, 150, 170, 186, 188, 198, 245, 272; **15:** 10, 16-19, 22, 23, 29, 31, 104, 192, 199, 201, 211, 256; **15S:** 119
- Zebrafink *Taeniopygia guttata* **14:** 272
- Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*  
**2:** 37; **3:** 65, 83; **3S:** 155; **4:** 49, 95, 121; **6:** 66; **7:** 69, 212, 264; **8:** 57, 173; **9:** 31, 151; **10:** 51, 185; **11:** 239, 295; **15S:** 101
- Zilpzalp *Phylloscopus collybita* **1:** 19, 50, 63, 87, 97, 113, 371, 382; **2:** 77, 87, 103, 112, 142, 145, 210, 222, 229, 231; **3:** 10-18, 22, 24, 26-30, 32, 33, 39, 46, 48, 51-53, 56, 60, 61, 93, 107, 121, 264, 283, 289, 290; **3S:** 20, 22, 34, 209; **4:** 10, 12, 19, 35, 36, 52, 95, 99, 132, 162, 246, 283, 303; **5:** 80, 119, 148, 174, 175, 177, 184, 185, 187, 188, 190, 216, 257; **6:** 14, 15, 27, 29-31, 33, 34, 53, 95, 124, 158, 190, 206, 241, 269; **7:** 76, 111, 157-177, 204, 205, 225, 238, 280; **8:** 10, 14, 16, 21, 25, 26, 47, 49, 64, 105, 172, 186, 199, 241; **9:** 18, 37, 80, 151, 164, 176, 219; **9S:** 65, 258, 259, 361, 362; **10:** 58, 106, 199, 211, 261; **11:** 94, 140, 196, 204, 209, 214, 218, 221, 224, 230, 253, 266, 311, 332; **12:** 51, 100, 141, 149, 150, 154, 162, 202, 214, 249; **13:** 9, 10, 12, 15, 23, 24, 44, 82, 188, 190, 202, 239; **14:** 6, 10, 14, 17, 38, 45, 52, 86, 133, 137, 141, 144, 147, 149, 153, 169, 170, 171, 175, 189, 201, 215, 255; **15:** 8, 16-19, 22, 25, 29, 31, 58, 73, 77, 112, 192, 216, 225, 265; **15S:** 142, 143, 176, 179
- Zitronenstelze *Motacilla citreola* **10:** 50, 93; **15S:** 116
- Zwergadler *Hieraaetus pennatus* **11:** 77
- Zwergammer *Emberiza pusilla* **1:** 266
- Zwergdommel *Ixobrychus minutus* **1:** 26, 263; **3:** 65, 68; **3S:** 25, 35, 52; **4:** 6, 102, 241; **5:** 213, 220; **9:** 6; **10:** 6; **11:** 87, 98; **13:** 177, 204; **14:** 187, 217; **15:** 9, 12; **15S:** 26, 174, 177
- Zwergmöwe *Larus minutus* **1:** 39, 78, 97, 265, 360; **2:** 62, 64, 199; **3:** 65, 81, 107, 190, 213, 248; **3S:** 26, 35, 141; **4:** 95, 99, 119, 246, 269; **5:** 80, 106, 241; **6:** 122, 124, 146, 228, 282; **7:** 75, 90, 96, 211, 237, 261; **8:** 56, 63, 87; **9:** 13, 30, 36, 58, 174, 198; **10:** 57, 83, 238; **11:** 88, 93, 120, 265, 290; **12:** 43, 50, 77, 81, 213, 231; **13:** 35, 43, 65, 66, 67; **14:** 44, 51, 70, 214, 235; **15:** 72, 76, 96, 201, 224, 245; **15S:** 11, 87, 88, 175, 178
- Zwergsäger *Mergus albellus* **1:** 31, 63, 70, 97, 352, 382; **2:** 55, 88, 191, 221; **3:** 73, 108, 237, 284; **3S:** 81; **4:** 98, 109, 247, 255; **5:** 77, 81, 94, 217, 227; **6:** 125, 136, 207, 216; **7:** 75, 86, 236, 248; **8:** 62, 75; **9:** 9, 35, 47, 174, 186; **10:** 56, 70, 210, 222; **11:** 93, 105, 264, 277; **12:** 42, 49, 64, 212, 221; **13:** 33, 42, 54, 200, 211; **14:** 51, 61, 213, 224; **15:** 75, 87, 223, 235; **15S:** 47, 48, 174, 177
- Zwergschnäpper *Ficedula parva* **1:** 51, 87, 88; **2:** 3-21, 78, 104, 212, 229; **3:** 94, 290; **3S:** 26, 35, 218; **4:** 99, 134, 189; **5:** 78, 120, 213, 258; **6:** 68, 160, 186, 190; **7:** 113, 210, 226, 282; **8:** 56, 64, 107, 170, 187, 199, 243; **9:** 19, 30, 33, 37, 81; **9S:** 268, 269; **10:** 8, 9, 14, 58, 108, 182, 200, 211, 264; **11:** 95, 142, 237, 239, 253, 266, 313; **12:** 44, 51, 101, 190, 202, 251; **13:** 35, 83, 163-167, 176, 190, 240; **14:** 7, 19, 22, 45, 52, 87, 186, 202; **15:** 73, 77, 114, 199, 202, 216, 267; **15S:** 146, 147, 176, 179
- Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*  
**1:** 36, 75, 357, 382; **2:** 61, 197, 231; **3:** 79, 245; **3S:** 120; **4:** 95, 117, 265; **5:** 77, 104, 238; **6:** 121, 145, 225; **7:** 68, 94, 258; **8:** 55, 84, 218, 219, 255; **9:** 11, 29, 56, 150, 195; **10:** 80, 233; **11:** 86, 118, 265, 286; **12:** 42, 75, 213, 229;

- 13:** 33, 63, 200, 218; **14:** 156, 214, 232;  
**15:** 76, 94, 149, 152, 156, 160-162, 224,  
 243; **15S:** 76, 77, 175, 178
- Zwergschwan *Cygnus columbianus* **6:** 122,  
 125, 129, 199; **8:** 203; **9:** 6; **10:** 26;  
**15S:** 30
- Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons* **1:** 361;  
**2:** 36; **3:** 65, 82, 211, 212, 214; **3S:** 144;  
**4:** 242, 269; **9:** 30, 60; **10:** 7; **11:** 87,  
 124; **15S:** 95
- Zwergstrandläufer *Calidris minuta* **1:** 38,  
 359; **2:** 198; **3S:** 129; **4:** 242, 267;  
**5:** 240; **6:** 227, 279; **7:** 124, 257; **8:** 218;  
**9:** 12, 195; **10:** 79, 184, 231, 232;  
**11:** 87, 118, 285, 228; **13:** 218; **14:** 232;  
**15:** 152, 154; **15S:** 74, 177
- Zwergsumpfhuhn *Porzana pusilla* **9:** 4
- Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*  
**1:** 26, 64, 66, 98, 132, 142, 145, 181,  
 260, 346; **2:** 49, 185; **3:** 67, 109, 231; **3S:**  
 47, 49; **4:** 6, 24, 47, 101, 153, 248; **5:** 83,  
 136, 199, 207, 217, 218; **6:** 126, 188,  
 198, 208, 257; **7:** 21, 25, 29, 33, 34, 37,  
 77, 210, 213, 238; **8:** 14, 15, 26, 65, 170,  
 171, 173, 195, 200; **9:** 38, 149, 152, 177;  
**9S:** 63, 64, 79-81; **10:** 8, 14, 59, 186,  
 213; **11:** 96, 236, 241, 267; **12:** 52, 191,  
 194, 215, 265; **13:** 33, 45, 175, 177, 181,  
 203; **14:** 43, 53, 185, 187, 191, 216; **15:**  
 9, 12, 64, 71, 78, 198, 200, 204, 227;  
**15S:** 11, 21, 22